

**Expediente 1/2022**

AP-284-2022  
ALDV

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 21 de julio de 2022, se ha servido decretar lo siguiente:

*"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Koelreuteria paniculata** con ID 112, situado en la C/ Juan Antonio Cavestany (AP-284-2022), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DE APEO:** Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar adulto de **Koelreuteria paniculata**, situado en la Calle Juan Antonio Cavestany, a causa de la aparición súbita de una fisura activa en el perímetro del tronco a dos metros de altura, bajo la cruz principal. La grieta afecta al 40% de la sección perimetral del fuste a este nivel, con alcance de la mitad de la sección transversal y surge a partir de una antigua herida de poda parcialmente cicatrizada donde se observa la degradación fúngica de la madera expuesta, con progresión en el interior de la sección del tronco. El riesgo de fallo del árbol es inminente, con proyección de impacto sobre el velador del establecimiento de restauración anexo y franja de aparcamiento. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto, vitalidad media, porte severamente alterado desde vivero induciendo la codominancia de varios ejes primarios. **OBSERVACIONES:** Probabilidad inminente de fallo del árbol sobre acerado, terraza de bar y franja de aparcamiento en línea (zona de carga y descarga), sin opciones viables de mitigación del riesgo."*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

Avda. de Molini, 4. Pabellón Marroquí  
41012 Sevilla  
Teléfono 95 54 73232  
Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	2koBMkRZ+uCYgjbti96gKg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	22/07/2022 09:20:23
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2koBMkRZ+uCYgjbti96gKg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/2koBMkRZ+uCYgjbti96gKg==</a>		



**FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (284/22) PARTE 2ª**

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 18/07/22
2. **SITUACIÓN:** Calle Juan Antonio Cavestany **DISTRITO:** Sur
3. **ESPECIE:** *Koelreuteria paniculata* **Nº ID:** 112
4. **P.C. (cm):** 70 **ALTURA (m):** 7 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas y zona comercial de alta densidad de tránsito peatonal y de vehículos. Franja de aparcamiento en línea en calzada de dos carriles de circulación por sentido.
6. **LESIONES GRAVES:** Aparición súbita de fisura en el tronco, a 2m de altura del suelo, bajo la cruz principal. La grieta afecta al 40% de la sección perimetral del fuste a este nivel, con alcance de la mitad de la sección transversal. La rotura se inicia entorno a una antigua herida de poda donde se aprecia pudrición avanzada de la madera interna.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto, vitalidad media, porte severamente alterado desde vivero induciendo la codominancia de varios ejes primarios.
8. **OBSERVACIONES:** Probabilidad inminente de fallo del árbol sobre acerado, terraza de bar y franja de aparcamiento en línea (zona de carga y descarga), sin opciones viables de mitigación del riesgo.
9. **FOTOGRAFÍAS:**





#### 10. PLANO SITUACIÓN:

