



**Expediente 9/2023**

AP-226-2023  
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 25 de julio de 2023, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de **Koelreuteria paniculata** con nº de ID 986 situado en la Calle Colonia (AP-226-2023), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DE APEO: Riesgo no tolerable.** Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de **Koelreuteria paniculata**, situado en la calle Colonia, debido a la elevada probabilidad de fallo por rotura del eje principal remanente de copa y/o del tronco, como consecuencia de la grave pudrición de la madera interna, evidente en las heridas abiertas a nivel de la cruz y fuste. El árbol se encuentra irreversiblemente desestructurado a causa de la recurrente pérdida de volumen de copa por los antecedentes de fractura de ramas y por las obsoletas prácticas de poda de refaldado excesivo y limpieza de brotación interior, lo que ha provocado el progresivo debilitamiento mecánico del ejemplar, sumadas a la alteración temprana del porte natural de la especie en vivero. Abundante presencia de cuerpos fructíferos muy vigorosos de hongos xilófagos afines a géneros como *Inonotus sp.* Y *Trametes sp.*, en las lesiones abiertas y en otros puntos generando extensos chancros corticales, y provocando la alerta vecinal. En estas zonas con descomposición fúngica, se ha constatado la concurrencia de termiteros, factor que potencialmente implica una aceleración de la tasa de degradación de los tejidos disfuncionales. La pared residual remanente, a nivel del tronco a partir de 1m del suelo, a nivel de la cruz principal y de la base de los ejes, es insuficiente para garantizar la integridad del árbol, de manera que se procedió a eliminar en la misma actuación este ejemplar y otro pie en la unidad de gestión anexa (C/Dresde) de la misma especie, coetáneo, con historial de fallo similar, debilidades mecánicas análogas, alta potencialidad de fractura y viabilidad muy comprometida en cuanto a estado estructural, proyección de desarrollo y aporte ecosistémico (ID1274/AP225), para proceder a su reposición conjunta en la próxima campaña de plantación. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, grave e irreversiblemente desestructurado por la antigua fractura de al menos un eje principal codominante, quedando la copa muy reducida en cuanto a amplitud y cobertura foliar. Antiguo desmoche de copa con varios niveles de ejecución. Vitalidad media, sin afecciones foliares significativas.*”

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí  
 41012 Sevilla  
 Teléfono 95 54 73232  
 Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	hpp4sagut1RBpvOChpRBpw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	26/07/2023 13:44:00
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hpp4sagut1RBpvOChpRBpw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hpp4sagut1RBpvOChpRBpw==</a>		



**OBSERVACIONES:** Se procedió a talar, en la misma actuación, este ejemplar y otro pie ubicado en la unidad de gestión anexa (C/Dresde) de la misma especie, coetáneo, con un historial de fallos similar y, también, debilidades mecánicas análogas, alta potencialidad de fractura y viabilidad muy comprometida en cuanto a estado estructural, proyección de desarrollo y aporte ecosistémico (ID1274/AP225), para proceder a su reposición conjunta en la próxima campaña de plantación”.

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.  
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

**SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES**

<b>Código Seguro De Verificación</b>	hpp4sagut1RBpvOChpRBpw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	26/07/2023 13:44:00	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hpp4sagut1RBpvOChpRBpw==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/hpp4sagut1RBpvOChpRBpw==</a>			

## FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (226/23) PARTE 2ª

**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 20/07/23
2. **SITUACIÓN:** Calle Colonia **DISTRITO:** Bellavista-La Palmera
3. **ESPECIE:** *Koelreuteria paniculata* **Nº ID:** 986
4. **P.C. (cm):** 82 **ALTURA (m):** 8 **ALCORQUE (m):** Cuadrado individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas, a locales comerciales y zonas de restauración. Calzada de un carril de circulación por sentido, con franja de aparcamiento en línea.
6. **LESIONES GRAVES:** Pudrición avanzada de la madera en fuste, cruz principal y base de eje principal de copa. Descomposición de tejidos visible en herida derivada de la fractura de un antiguo eje codominante al remanente. Termiteros en los tejidos disfuncionales afectados por la pudrición. Antecedentes de fractura de rama de tipo y calibre análogo al eje remanente, que conforma actualmente la totalidad de la copa presente. Numerosos cuerpos fructíferos vigorosos de hongos xilófagos de pudrición del tipo blanca o fibrosa, morfológicamente asimilables al género *Trametes sp.* o afín a él, detectándose también chancros corticales análogos a los provocados por afecciones asignadas al género *Inonotus sp.* Mínima pared residual, insuficiente para garantizar la estabilidad estructural del árbol que presenta actualmente alta probabilidad de fallo a nivel del tronco, cruz principal y rama remanente.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, grave e irreversiblemente desestructurado por la antigua fractura de al menos un eje principal codominante, quedando la copa muy reducida en cuanto a amplitud y cobertura foliar. Antiguo desmoche de copa con varios niveles de ejecución. Vitalidad media, sin afecciones foliares significativas.
8. **OBSERVACIONES:** Se procedió a talar, en la misma actuación, este ejemplar y otro pie ubicado en la unidad de gestión anexa (C/Dresde) de la misma especie, coetáneo, con un historial de fallos similar y, también, debilidades mecánicas análogas, alta potencialidad de fractura y viabilidad muy comprometida en cuanto a estado estructural, proyección de desarrollo y aporte ecosistémico (ID1274/AP225), para proceder a su reposición conjunta en la próxima campaña de plantación.

**9. FOTOGRAFÍAS:**



## 10. PLANO SITUACIÓN:

