

Expediente: 124/2025

AP-451-2025 a AP-453-2025
AP-453-2025
CAF

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 16 de mayo de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

“ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de Ligustrum japonicum con ID nº 3031, situado en el Parque de María Luisa (AP-453-2025).** De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO:** Criterios de gestión. Se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de Ligustrum japonicum con ID 3031, situado en el Parque María Luisa, distrito Sur. Ejemplar sometido a reducción drástica de la copa, con heridas por fallos, sin que se aprecie madera de reacción en las heridas, ni respuesta de brotaciones a la pérdida de copa. Presenta signos de muerte progresiva de la parte aérea. Los defectos que presenta en la base y la parte baja del tronco, pueden llegar a comprometer la estabilidad y expectativas de futuro del árbol. El balance entre dichos beneficios y los costes que genera la conservación del ejemplar dentro de unos rangos de riesgo tolerables, se prevé negativo. Y atendiendo, al plan de renovación del arbolado en el Parque de María Luisa, se propone su apeo y sustitución. **ESTADO GENERAL:** El estado fisiológico se encuentra bajo de los parámetros normales en toda su estructura a consecuencia de los fallos ha que sufrido en el pasado. Presenta una copa muy reducida con signos de desgarros, sin que se observe respuesta de madera de cierre. Signos de muerte progresiva en la copa con ausencia de respuesta de brotaciones. Presencia de cavidad en el tronco cerca de la base. Según se aprecia en el historial de inspecciones la evolución del ejemplar es negativa, donde se aprecia la muerte progresiva de la copa y un aumento de la cavidad en la base. **OBSERVACIONES:** Dada la falta de viabilidad del ejemplar tras esta incidencia, se recomienda su apeo. La sustitución del ejemplar se enmarca dentro de un programa de renovación destinado a reemplazar aquellos individuos que no presentan viabilidad”.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	wD6XjsOPZHult0vRoOm5ow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	16/05/2025 11:32:28
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/wD6XjsOPZHult0vRoOm5ow==		



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-453-25). PARTE 1.

MOTIVO: CRITERIOS DE GESTIÓN

ID: 3031
Código: AP-453-25
Ubicación: Parque de María Luisa (Distrito)
Árbol: *Ligustrum japonicum*
MOTIVO DE APEO: Criterios de Gestión

Excmo. Sr.

Por la presente se solicita autorización para proceder al apeo de un ejemplar de *Ligustrum japonicum* con ID 3031, situado en el Parque María Luisa, distrito Sur.

Ejemplar sometido a reducción drástica de la copa, con heridas por fallos, sin que se aprecie madera de reacción en las heridas, ni respuesta de brotaciones a la pérdida de copa. Presenta signos de muerte progresiva de la parte aérea. Los defectos que presenta en la base y la parte baja del tronco, pueden llegar a comprometer la estabilidad y expectativas de futuro del árbol.

El balance entre dichos beneficios y los costes que genera la conservación del ejemplar dentro de unos rangos de riesgo tolerables, se prevé negativo. Y atendiendo, al plan de renovación del arbolado en el Parque de María Luisa, se propone su apeo y sustitución.

Se aportan fotografías y plano de situación.

Sevilla a 13 de 2025

Fdo. José Miguel Reina Becerra
Jefe de Sección de Medios Propios
Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Ljh8IMAA1UyU0cxJYLZSow==		
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Estado	Fecha y hora
Observaciones		Firmado	13/05/2025 12:38:09
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ljh8IMAA1UyU0cxJYLZSow==		
		Página	1/6



SOLICITUD DE APEO DE ARBOLADO (AP-453-25). PARTE 2.

MOTIVO: CRITERIOS DE RIESGO

1. FECHA: 13/05/2025
2. SITUACIÓN: Parque María Luisa
3. DISTRITO: Sur
4. ESPECIE: *Ligustrum japonicum* ID: 3031
5. P.C. (c.m): 138
6. ALTURA (m): 13
7. ALCORQUE (m): sin alcorque
8. LATITUD DE ACERADO: Ejemplar presente en parterre junto a una zona estancial con banco.
9. LESIONES GRAVES:
 - Ejemplar que presenta copa muy reducida.
 - Cavidad en el tronco cerca de la base.
 - Daños en el eje sin generación de madera de herida.

10. ESTADO GENERAL:

El estado fisiológico se encuentra bajo de los parámetros normales en toda su estructura a consecuencia de los fallos ha que sufrido en el pasado. Presenta una copa muy reducida con signos de desgarros, sin que se observe respuesta de madera de cierre. Signos de muerte progresiva en la copa con ausencia de respuesta de brotaciones. Presencia de cavidad en el tronco cerca de la base. Según se aprecia en el historial de inspecciones la evolución del ejemplar es negativa, donde se aprecia la muerte progresiva de la copa y un aumento de la cavidad en la base.


Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Ljh8IMAa1UyU0cxJYLZSow==		
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Estado	Fecha y hora
Observaciones		Firmado	13/05/2025 12:38:09
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ljh8IMAa1UyU0cxJYLZSow==		
		Página	2/6



11. OBSERVACIONES:

Dada la falta de viabilidad del ejemplar tras esta incidencia, se recomienda su apeo. La sustitución del ejemplar se enmarca dentro de un programa de renovación destinado a reemplazar aquellos individuos que no presentan viabilidad.



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Ljh8IMAa1UyUOcXJYLZSow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:09
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ljh8IMAa1UyUOcXJYLZSow==		



12. FOTOGRAFÍAS:






Vista general del ejemplar

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Ljh8IMAA1UyUOcXJYLZSow==			Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra			Firmado	13/05/2025 12:38:09
Observaciones				Página	4/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ljh8IMAA1UyUOcXJYLZSow==				





Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Ljh8IMAA1UyU0cxJYLZSow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:09
Observaciones		Página	5/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ljh8IMAA1UyU0cxJYLZSow==		



13. PLANO SITUACIÓN LOCALIZACIÓN DEL EJEMPLAR:



Localización del árbol

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	Ljh8IMAa1UyUOcXJYLZSow==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Miguel Reina Becerra	Firmado	13/05/2025 12:38:09
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ljh8IMAa1UyUOcXJYLZSow==		

