

| Especie | Unidades | Familia | Genero | Grupo | Origen | Presencia de hoja | Porte | Densidad sombra | Uso | Codigo USDA | Mal adaptada a condiciones ambientales | Envejecimiento Rápido | Plagas y Enfermedades | Propensión a Fallo | Invasora | Alergénica | Con Elementos Tóxicos | Frutos Molestos por Suciedad | Afecciones a Pavimento | Sensible al Cambio Climático |
|--------------------------------|----------|------------------|--------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Abies concolor | 1 | Pinaceae | Abies | C | B | P | G | L | ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Acacia cyanophylla | 56 | Fabaceae | Acacia | F | B | P | P | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Acacia dealbata | 39 | Fabaceae | Acacia | F | B | P | M | L | ZV | 8-10 | | | | X | X | | | | | |
| Acacia farnesiana | 43 | Fabaceae | Acacia | F | B | C | P | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Acacia karroo | 22 | Fabaceae | Acacia | F | B | C | P | D | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Acacia longifolia | 2 | Fabaceae | Acacia | F | B | P | P | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Acacia melanoxylon | 8 | Fabaceae | Acacia | F | B | P | M | D | AV/ZV | 8-11 | | | | | | | | | | |
| Acacia pendula | 13 | Fabaceae | Acacia | F | B | P | M | L | ZV | 8-11 | | | | | | | | | | |
| Acacia retinoides | 18 | Fabaceae | Acacia | F | B | P | P | L | ZV | 8-11 | | | | | | | | | | |
| Acacia visco (Albizia procera) | 151 | Fabaceae | Albizia | F | B | C | M | L | AV/ZV | 10-11 | | | | | | | | | | |
| Acer campestre | 6 | Aceraceae | Acer | F | A | C | M | L | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Acer freemanii | 1 | Aceraceae | Acer | F | B | C | M | D | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Acer japonicum | 1 | Aceraceae | Acer | F | B | C | P | L | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Acer negundo | 748 | Aceraceae | Acer | F | B | C | M | L | AV/ZV | 7-10 | | | X | | | | | | | |
| Acer pseudoplatanus | 3 | Aceraceae | Acer | F | A | C | G | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | X |
| Acer saccharinum | 1 | Aceraceae | Acer | F | B | C | G | D | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | | X | X |
| Aesculus hippocastanum | 5 | Hippocastanaceae | Aesculus | F | B | C | G | D | AV/ZV | 7-9 | X | | | | | | X | X | X | X |
| Ailanthus altissima | 206 | Simaroubaceae | Ailanthus | F | B | C | G | L | AV/ZV | 7-10 | | | | | X | | | | X | |
| Albizia julibrissin | 758 | Fabaceae | Albizia | F | B | C | M | L | AV/ZV | 8-10 | | | | | | | | | | |
| Annona cherimola | 6 | Annonaceae | Annona | F | B | C | P | D | ZV | 9-10 | | | | | | | | X | | |
| Araucaria araucana | 8 | Araucariaceae | Araucaria | C | B | P | G | L | ZV | 8-9 | | | | | | | | | X | |
| Araucaria bidwillii | 17 | Araucariaceae | Araucaria | C | B | P | G | L | ZV | 8-11 | | | | | | | | | X | |
| Araucaria cunninghamii | 3 | Araucariaceae | Araucaria | C | B | P | G | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | X | |
| Arbutus unedo | 27 | Ericaceae | Arbutus | F | A | P | P | D | ZV | 7-10 | | | | | | | | X | | |
| Bauhinia acuminata | 4 | Fabaceae | Bauhinia | F | B | C | P | L | AV/ZV | 10-11 | | | | | | | | X | | |
| Bauhinia forficata | 34 | Fabaceae | Bauhinia | F | B | C | M | D | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | | X | | |
| Bauhinia purpurea | 51 | Fabaceae | Bauhinia | F | B | C | M | L | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | | X | | |
| Bauhinia variegata | 326 | Fabaceae | Bauhinia | F | B | C | M | L | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | | X | | |
| Beaucarnea recurvata | 5 | Ruscaceae | Beaucarnea | PM | B | P | P | L | ZV | 10-11 | | | | | | | | | | |
| Brachychiton acerifolius | 220 | Sterculiaceae | Brachychiton | F | B | C | G | D | ZV | 9-11 | | | | | | | | | X | |
| Brachychiton discolor | 18 | Sterculiaceae | Brachychiton | F | B | P | G | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | X | |
| Brachychiton populneus | 7699 | Sterculiaceae | Brachychiton | F | B | P | G | D | AV/ZV | 9-11 | | | X | X | | | | | X | |
| Broussonetia papyrifera | 93 | Moraceae | Broussonetia | F | B | C | M | L | AV/ZV | 7-11 | | | | | | | | X | X | |
| Bucida buceras | 1 | Combretaceae | Bucida | F | B | P | G | D | ZV | 10-11 | | | | | | | | | | |
| Butia capitata | 17 | Arecaceae | Butia | PM | B | P | M | L | ZV | 8-11 | | | | | | | | | | |
| Caesalpinia ferrea | 2 | Fabaceae | Caesalpinia | F | B | P | M | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Caesalpinia gilliesii | 11 | Fabaceae | Caesalpinia | F | B | C | P | L | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Callistemon citrinus | 2 | Myrtaceae | Callistemon | F | B | P | P | L | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Callistemon speciosus | 11 | Myrtaceae | Callistemon | F | B | P | P | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Carya illionensis | 2 | Juglandaceae | Carya | F | B | C | G | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | | | |
| Caryota mitis | 1 | Arecaceae | Caryota | PM | B | P | P | L | ZV | 10-11 | | | | | | | | | | |
| Casuarina cunninghamiana | 1608 | Casuarinaceae | Casuarina | F | B | P | M | L | AV/ZV | 8-11 | | | | | | | | | | |
| Catalpa bignonioides | 1365 | Bignoniaceae | Catalpa | F | B | C | M | D | ZV | 7-10 | | | X | | | | | | | X |
| Cedrus atlantica | 8 | Pinaceae | Cedrus | C | B | P | G | L | ZV | 7-9 | | | | | | | | | X | X |
| Cedrus deodara | 92 | Pinaceae | Cedrus | C | B | P | G | L | ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | X |
| Cedrus libani | 9 | Pinaceae | Cedrus | C | B | P | G | D | ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Celtis australis | 10568 | Ulmaceae | Celtis | F | A | C | G | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | X | X | |
| Celtis ehrenbergiana | 8 | Ulmaceae | Celtis | F | B | C | M | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | X | X | |
| Celtis occidentalis | 130 | Ulmaceae | Celtis | F | B | C | G | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | X | X | |
| Celtis sinensis | 12 | Ulmaceae | Celtis | F | B | C | M | D | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | X | X | X |
| Cephalotaxus harringtonia | 2 | Cephalotaxaceae | Cephalotaxus | C | B | P | P | D | ZV | 7-10 | | | | | | | | | | X |
| Ceratonia siliqua | 2029 | Fabaceae | Ceratonia | F | A | P | M | D | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | | X | X | |
| Cercis siliquastrum | 1298 | Fabaceae | Cercis | F | B | C | M | L | AV/ZV | 7-10 | | | X | | | | | | | |
| Chamaerops humilis | 469 | Arecaceae | Chamaerops | PM | A | P | P | D | ZV | 8-11 | | | | | | | | | | |
| Chorisia speciosa | 196 | Bombacaceae | Chorisia | F | B | C | M | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Cinnamomum camphora | 1 | Lauraceae | Cinnamomun | F | B | P | M | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Citrus aurantium | 45065 | Rutaceae | Citrus | F | A | P | P | D | AV/ZV | 9-11 | | | X | | | | | X | | |

| Especie | Unidades | Familia | Genero | Grupo | Origen | Presencia de hoja | Porte | Densidad sombra | Uso | Codigo USDA | Mal adaptada a condiciones ambientales | Envejecimiento Rápido | Plagas y Enfermedades | Propensión a Fallo | Invasora | Alergénica | Con Elementos Tóxicos | Frutos Molestos por Suciedad | Afecciones a Pavimento | Sensible al Cambio Climático |
|---------------------------------|----------|------------------|---------------|-------|--------|-------------------|-------|-----------------|-------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Howea forsteriana | 5 | Arecaceae | Howea | PM | B | P | M | L | ZV | 10-11 | | | | | | | | | | |
| Ilex castaneifolia | 2 | Aquifoliaceae | Ilex | F | B | P | M | L | ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Jacaranda mimosifolia | 7718 | Bignoniaceae | Jacaranda | F | B | C | G | L | AV/ZV | 9-11 | | | X | | | | | | X | |
| Juglans regia | 10 | Juglandaceae | Juglans | F | A | C | G | D | ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | X |
| Koelreuteria bipinnata | 27 | Sapindaceae | Koelreuteria | F | B | C | M | L | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | | | |
| Koelreuteria paniculata | 1933 | Sapindaceae | Koelreuteria | F | B | C | M | L | AV/ZV | 7-10 | | | X | | | | | | | |
| Lagerstroemia indica | 717 | Lythraceae | Lagerstroemia | F | B | C | P | L | AV/ZV | 7-11 | | | X | | | | | | | |
| Lagerstroemia speciosa | 6 | Lythraceae | Lagerstroemia | F | B | C | M | L | AV/ZV | 10-11 | | | | | | | | | | |
| Lagunaria patersonii | 385 | Malvaceae | Lagunaria | F | B | P | M | D | AV/ZV | 10-11 | | | | | | | X | | | |
| Laurus nobilis | 193 | Lauraceae | Laurus | F | A | P | M | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | X |
| Leucaena leucocephala | 83 | Fabaceae | Leucaena | F | B | P | M | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Ligustrum japonicum | 3674 | Oleaceae | Ligustrum | F | B | P | P | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | X | | X | | |
| Ligustrum japonicum 'Variegata' | 604 | Oleaceae | Ligustrum | F | B | P | P | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | X | | X | | |
| Ligustrum jonandrum | 1 | Oleaceae | Ligustrum | F | B | P | P | D | ZV | 7-10 | | | | | | X | | | | |
| Ligustrum lucidum | 2434 | Oleaceae | Ligustrum | F | B | P | M | D | AV/ZV | 8-11 | | | | | | X | | X | | |
| Ligustrum ovalifolium | 7 | Oleaceae | Ligustrum | F | B | P | P | D | ZV | 7-10 | | | | | | X | | | | |
| Ligustrum sinensis | 123 | Oleaceae | Ligustrum | F | B | P | P | D | ZV | 7-10 | | | | | | X | | X | | |
| Ligustrum vulgare | 48 | Oleaceae | Ligustrum | F | A | P | P | D | ZV | 7-10 | | | | | | X | | X | | |
| Liquidambar orientalis | 11 | Hamamelidaceae | Liquidambar | F | B | C | M | L | AV/ZV | 8-10 | | | | | | | | | | X |
| Liquidambar styraciflua | 37 | Hamamelidaceae | Liquidambar | F | B | C | M | L | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | X |
| Livistona australis | 3 | Arecaceae | Livistona | PM | B | P | M | L | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Livistona chinensis | 375 | Arecaceae | Livistona | PM | B | P | M | L | AV/ZV | 8-11 | | | | | | | | | | |
| Maclura pomifera | 7 | Moraceae | Maclura | F | B | C | G | L | ZV | 7-10 | | | | | | | | X | | |
| Magnolia grandiflora | 231 | Magnoliaceae | Magnolia | F | B | P | G | D | ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | |
| Magnolia x soulangeana | 1 | Magnoliaceae | Magnolia | F | B | C | P | L | ZV | 7-10 | | | | | | | | | | |
| Malus domestica | 12 | Rosaceae | Malus | F | A | C | P | L | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | X | | X |
| Malus floribunda | 1 | Rosaceae | Malus | F | A | C | P | L | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Malus sylvestris | 1 | Rosaceae | Malus | F | A | C | P | L | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Melia azedarach | 10396 | Meliaceae | Melia | F | B | C | M | D | AV/ZV | 8-11 | | | X | | | | X | X | X | |
| Mespilus germanica | 33 | Rosaceae | Mespilus | F | A | C | P | L | ZV | 7-9 | | | | | | | | X | | X |
| Morus alba | 740 | Moraceae | Morus | F | A | C | M | D | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | X | X | |
| Morus alba 'Pendula' | 10 | Moraceae | Morus | F | A | C | M | D | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | X | | |
| Morus kagayamae | 100 | Moraceae | Morus | F | B | C | M | D | AV/ZV | 7-9 | | | | | | | | | | |
| Morus nigra | 206 | Moraceae | Morus | F | A | C | M | D | ZV | 7-9 | | | | | | | | X | | |
| Myoporum acuminatum | 2 | Myoporaceae | Myoporum | F | B | P | P | L | ZV | 9-11 | | | | | | | X | | | |
| Myoporum laetum | 6 | Myoporaceae | Myoporum | F | B | P | P | L | ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Nerium oleander | 148 | Apocynaceae | Nerium | F | A | P | P | L | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | X | | | |
| Nicotiana glauca | 6 | Solanaceae | Nicotiana | F | B | C | P | L | ZV | 9-11 | | | | | X | | X | | | |
| Olea europaea | 2743 | Oleaceae | Olea | F | A | P | M | L | ZV | 8-11 | | | | | | X | | X | X | |
| Olea europaea 'Sylvestris' | 423 | Oleaceae | Olea | F | A | P | M | L | ZV | 8-11 | | | | | | X | | X | | |
| Parkinsonia aculeata | 90 | Fabaceae | Parkinsonia | F | B | P | P | L | AV/ZV | 9-11 | | | | | | | | | | |
| Paulownia tomentosa | 18 | Scrophulariaceae | Paulownia | F | B | C | G | D | ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | |
| Persea americana | 10 | Lauraceae | Persea | F | B | P | M | D | ZV | 10-11 | | | | | | | | X | | |
| Phillyrea angustifolia | 2 | Oleaceae | Phillyrea | F | A | P | P | L | ZV | 7-10 | | | | | | | | | | |
| Phoenix canariensis | 1070 | Arecaceae | Phoenix | PM | B | P | G | D | AV/ZV | 9-11 | | | X | | | | | (hembras) | | |
| Phoenix dactylifera | 1637 | Arecaceae | Phoenix | PM | B | P | G | L | AV/ZV | 9-11 | | | X | X | | | | (hembras) | | |
| Phoenix reclinata | 28 | Arecaceae | Phoenix | PM | B | P | M | L | ZV | 10-11 | | | | | | | | | | |
| Phoenix roebelenii | 2 | Arecaceae | Phoenix | PM | B | P | P | L | ZV | 10-11 | | | | | | | | | | |
| Photinia glabra | 56 | Rosaceae | Photinia | F | B | P | P | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | | | |
| Photinia serrulata | 101 | Rosaceae | Photinia | F | B | P | P | D | AV/ZV | 7-10 | | | | | | | | | | |
| Phytolacca dioica | 232 | Phytolaccaceae | Phytolacca | F | B | P | G | D | ZV | 10-11 | | | | | | | X | | X | |
| Picea abies | 5 | Pinaceae | Picea | C | B | P | G | L | ZV | 7-9 | | | | | | | | | | X |
| Pinus canariensis | 28 | Pinaceae | Pinus | C | B | P | G | L | ZV | 8-11 | | | X | | | | | | X | |
| Pinus halepensis | 671 | Pinaceae | Pinus | C | A | P | G | L | ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | |
| Pinus nigra | 3 | Pinaceae | Pinus | C | A | P | G | D | ZV | 7-9 | | | | | | | | | X | X |
| Pinus pinaster | 36 | Pinaceae | Pinus | C | A | P | G | D | ZV | 7-10 | | | | | | | | | X | X |
| Pinus pinea | 4620 | Pinaceae | Pinus | C | A | P | G | D | ZV | 8-10 | | | X | pradera) | | | | | X | |

