

The background is a blue mosaic of irregular shapes, creating a textured effect. A faint, light blue map of the Iberian Peninsula is visible in the upper left corner.

**MORTALIDAD
EN LA CIUDAD DE SEVILLA
DE 1999 A 2002**


Edita: Ayuntamiento de Sevilla
Delegación de Salud y Consumo

Dirección: Gloria Garrucho Rivero
Equipo Técnico: José Sánchez Perea
Miguel Ruíz Ramos
M^a Dolores Guerrero Morillo
Asunción Morales Domenech
M^a del Rocío Carmona Alférez

Secretaría de redacción

Diseño y Maquetación:
Impresión: Imprenta Municipal
Dep. Legal: SE-835-2004

MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA DE 1999 A 2002



PRESENTACIÓN.

Como comentábamos en la publicaciones anteriores, con la que comenzamos una serie de "Análisis de mortalidad en la ciudad de Sevilla", como buen indicador del estado de salud de los sevillanos, damos un paso adelante analizando el quinquenio 1999-2002 tanto en la ciudad en su conjunto como por Distritos Municipales y Zonas Básicas de Salud.

Ello nos permitirá ir conociendo las diferencias existentes entre zonas de la ciudad, lo que nos ayudará a mejorar nuestro objetivo de practicar desde esta Delegación, una política de Salud Pública que fomente el desarrollo de una Política Pública desde el gobierno de este Ayuntamiento que permita y facilite, la mejora de la calidad de vida de los sevillanos.

Agradecemos la importante aportación de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía a través del Instituto de Estadística de Andalucía, sin la cual no hubiera sido posible este trabajo y esperamos seguir avanzando juntos en esta línea de colaboración necesaria y útil para conocer más y mejor el estado de salud de los ciudadanos del municipio de Sevilla.

Sevilla, junio de 2007

EL CONCEJAL DELEGADO DE SALUD Y CONSUMO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.	9
MATERIAL Y MÉTODOS.	10
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MORTALIDAD.	12
ESPERANZA DE VIDA.	13
MORTALIDAD INFANTIL.	13
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.	13
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO.	15
RESULTADOS.	17
PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, TODAS LAS EDADES.	17
DE 1 A 14 AÑOS.	18
DE 15 A 34 AÑOS.	19
DE 35 A 64 AÑOS.	20
MAYORES DE 64 AÑOS.	21
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA, 1999 A 2002.	23
LA ESPERANZA DE VIDA.	25
LA MORTALIDAD INFANTIL.	25
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD GENERAL Y POR LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE.	26
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	26
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER.	27
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.	28
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS.	28
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.	29
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS.	29
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS.	29
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS.	30
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO.	31
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER COLORECTAL.	32
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN.	32
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA.	33
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR DIABETES.	33
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CARDIOPATÍA ISQUÉMICA.	34
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES.	34
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR BRONQUITIS ASMA Y ENFISEMA.	35
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CIRROSIS.	35
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁFICO.	37
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR SUICIDIOS.	36
TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR SIDA.	37
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR DISTRITOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SEVILLA EN EL PERÍODO DE 1999 A 2002.	39
DISTRIBUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA.	41
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL.	42
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL.	42
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS.	43
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER.	46
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.	50

DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	52
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO. . . .	55
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS.	57
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS	59
 DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ZONA BÁSICAS DE SALUD DE LA CIUDAD DE SEVILLA EN EL PERÍODO DE 1999 A 2002.	 63
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL	67
DISTRIBUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA.	68
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS . . .	70
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER.	73
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.	80
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES EL APARATO CIRCULATORIO.	83
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO. . . .	87
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	90
DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS:	93
CONSIDERACIONES FINALES.	98
 ANEXO Nº 1 TABLAS DE MORTALIDAD POR AÑOS EN LA CIUDAD DE SEVILLA 1999-2002. . . .	 101
ANEXO Nº 2 TABLAS DE MORTALIDAD POR DISTRITOS MUNICIPALES 1999-2002	115
ANEXO Nº 3 TABLAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE CAUSAS, GRUPOS DE EDAD Y SEXO, Nº ABSOLUTO Y TASAS.	133

INTRODUCCIÓN.

Las estadísticas de mortalidad y principalmente las de las causas de muerte son uno de los principales elementos para caracterizar el estado de salud de las poblaciones. El análisis de los indicadores de mortalidad son de gran utilidad entre otras, para la orientación de las políticas de salud y la planificación de los servicios sanitarios. La información que ofrecen los datos de mortalidad, se puede complementar con la información obtenida a partir de los datos de morbilidad, incapacidad y calidad de vida. De hecho, las principales causas de muerte, no siempre se corresponden con aquellas que producen una mayor incidencia y necesidad de atención por parte de los servicios de salud, así como las necesidades de atención de servicios públicos en aras de la mejora de calidad de vida.

Los trabajos de mortalidad en áreas pequeñas plantean una serie de problemas metodológicos que comienzan con la propia definición de área pequeña. Esta depende fundamentalmente del contexto y del número de casos observados. Una guía muy general para considerar un área pequeña podría ser aquella cuyo número de casos observados es inferior a veinte¹. El análisis de la mortalidad a esta escala permite un enfoque más preciso de los patrones temporales y espaciales de las causas de muerte, e investigar los determinantes sociales y ambientales de la salud que desde otras perspectivas es más difícil de lograr.

El objetivo de este trabajo ha sido describir las tendencias de la mortalidad general, las principales causas de mortalidad, y la esperanza de vida para la ciudad de Sevilla y para cada uno de los Distritos Municipales (Distribución político-administrativa actual de la ciudad), así como la distribución por Zonas Básicas de Salud (Distribución sanitaria actual de la ciudad) de estos indicadores para el PERÍODO de 1999 a 2002.

El trabajo se ha estructurado en cuatro partes. En una primera parte se analizan las principales causas de defunciones por grupos de edad y sexo, para todo el PERÍODO de 1999 - 2002. En la segunda, se presentan los indicadores y resultados de la tendencia de la mortalidad por causas en la ciudad de Sevilla, realizados mediante la comparación del PERÍODO 1999-2002 ; en una tercera, los indicadores de la mortalidad para cada uno de los Distritos Municipales de la ciudad de Sevilla, calculados para el conjunto del PERÍODO de 1999-2002 y en una cuarta se ha realizado el mismo análisis en las Zonas Básicas de Salud (ZBS) que en los Distritos Municipales para el PERÍODO de 1999 a 2002.

De esta manera, agregando temporalmente se consigue estabilizar la alta variabilidad de los indicadores de mortalidad

MATERIAL Y MÉTODOS.

Los datos de las defunciones se han obtenido de los Boletines Estadísticos de Defunción (BED) de los residentes en la ciudad de Sevilla correspondientes a los años de 1999 a 2002, tanto de los inscritos en el Registro Civil de la ciudad de Sevilla, como las muertes ocurridas en otros municipios de residentes sevillanos. Esto se ha logrado a través del convenio firmado entre el Instituto de Estadística de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, mediante el cual se accede a las defunciones de los residentes en Sevilla. Para ello, a las direcciones que constan en el BED se les asigna la sección censal correspondiente del municipio de Sevilla, y de esta manera se puede desagregar la información por Distritos

Causas de muerte incluidas en el estudio

Enfermedades	Códigos CIE-10
Enfermedades infecciosas y parasitarias	A00-B99
Tuberculosis	A15-A19
Tumores malignos	C00-D48
Cáncer de estómago	C16
Cáncer colorectal	C18-C21
Cáncer de pulmón	C33-C34
Cáncer de mama femenino	C50
Enfermedades de las glándulas endocrina, nutrición e inmunidad	E00-E90
Diabetes	E10-E14
Enfermedades del Aparato circulatorio	I00-I99
Cardiopatía isquémica	I20-I25
Enfermedades Cerebrovascular	I60-I69
Enfermedades del Aparato respiratorio	J00-J99
Bronquitis, asma, enfisema	J40-J46
Enfermedades del Aparato digestivo	K00-K93
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	K70,K73,K74
Causas externas	Y01-Y89
Accidentes de tráfico	V01-V89
Suicidios	X60-X84
SIDA	B20-B24

Municipales, Zonas Básicas de Salud, barrios, etc., garantizando siempre la confidencialidad de la información.

Las poblaciones necesarias para el cálculo de indicadores se obtuvieron del censo del año 2001 y para el resto de los años, de las rectificaciones del padrón realizadas anualmente por el Ayuntamiento de Sevilla.

Las causas de muerte se han clasificado según las normas y criterios de la 10ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades² ; para las defunciones por traumatismos y envenenamientos se utilizó la clasificación suplementaria sobre causas externas de traumatismos y envenenamientos; esto significa que no se clasificó la lesión producida, sino la causa que ocasionó dicha lesión.

Distritos Municipales de Sevilla	
I	Casco Antiguo
II	Macarena
III	Nervión - San Pablo
IV	Este
V	Sur
VI	Triana - Los Remedios

Las unidades de análisis territorial han sido la ciudad de Sevilla en conjunto y los distritos municipales actuales. Para el análisis por Zonas Básicas de Salud (ZBS), se ha utilizado la división existente en el año 2000, ya que en la actualidad la ciudad pertenece a una única zona básica.

TENDENCIA DE LAS TASAS DE MORTALIDAD

Para cada sexo, para el período 1999-2002 y causas de muerte, se estimaron las tasas de mortalidad anualizadas del cuatrienio ajustadas por edad, utilizando el método directo y como referencia la población europea estándar. Para ello en el numerador se incluyeron las defunciones de cada uno de los años del cuatrienio y en el denominador las personas/tiempo correspondientes al mismo período, mediante la suma de las poblaciones de cada uno de los años. La tendencia de la mortalidad se representó gráficamente colocando el tiempo calendario en años en el eje de abscisas y el valor de las tasas ajustadas por edad en las ordenadas. La cuantificación de la tendencia se realizó restando a la tasa de 2002 la de 1999, dividiendo la diferencia por la tasa de 1999 y multiplicando por cien.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MORTALIDAD.

El análisis se realizó con la mortalidad ocurrida en el PERÍODO de 1999 a 2002 en cada uno de los Distritos Municipales(DM) en los que está dividida actualmente la ciudad de Sevilla, así como para el conjunto de la ciudad de Sevilla y separadamente para cada uno de los sexos.

Se calcularon las tasas promedio de mortalidad bruta y ajustadas por edad; estas últimas utilizando como referencia la población europea estándar. Como información complementaria para cada uno de los DM se realizó el cálculo de las tasas truncadas de mortalidad entre los 35 y 64 años ajustadas por edad mediante el método directo, utilizando como estándar la población europea. Además, como indicador de mortalidad prematura se calcularon las tasas brutas y ajustadas por edad de los años potenciales de vida perdidos (APVPb Y APVPs) entre las edades de mayores de 1 año y menores de 70 años, utilizando el mismo procedimiento para la elección de la población de referencia.

Para analizar la distribución espacial de la mortalidad por Zonas Básicas de Salud se ha utilizado el indicador Razón de Mortalidad Estandarizada (RME). Este indicador relaciona las muertes observadas en cada uno de las ZBS o barrios con las esperadas para esa zona si se murieran igual que la media de la ciudad de Sevilla. De tal forma que una RME igual a 1 indica que las muertes observadas esperadas son iguales; mayor de 1 que la mortalidad en esa zona es mayor que la media de la ciudad de Sevilla, y menor de 1 que es menor. También se han calculado los porcentajes de las defunciones por cada una de las tasas sobre la mortalidad general y en los cánceres sobre todas las muertes por cáncer; las tasas brutas y ajustadas por edad, y las tasas de APVP en el grupo de edad de menores de 70 años (se incluyen los de 1 año de edad, por eso los resultados son diferentes a los cálculos anteriormente).

ESPERANZA DE VIDA.

La esperanza de vida ha sido estimada mediante el cálculo de la tabla de vida abreviada, según el método de Chiang , para cada uno de los periodos estudiados. La edad en los mayores de 4 años y en los menores de 85 años es categorizada en quinquenios. La interpretación de los resultados es la misma que la tabla de vida completa (año a año); es decir

el número medio de años que vivirán las personas a las diferentes edades exactas, al nacer, al año, a los quince años,.. si estuviesen sometidas a las tasas específicas de mortalidad (ley de mortalidad) del período de 1999 a 2002.

MORTALIDAD INFANTIL.

Se ha calculado la mortalidad infantil, para los años de 1999 a 2002 de la ciudad de Sevilla, y para el conjunto del período, para cada uno de los seis Distritos Municipales y para la ciudad de Sevilla. La mortalidad infantil se ha estimado como el cociente entre las defunciones de los menores de un año dividido por los nacidos vivos ocurridos en ese período y se han referido a 1.000 nacidos vivos.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.

Los resultados se presentan estructurados en las tendencias de la mortalidad en la ciudad de Sevilla entre los años de 1999 a 2002 y la distribución por Distritos Municipales en el conjunto del período. Para la primera se ha comenzado por describir la esperanza de vida; se presentan unas gráficas para la esperanza de vida al nacer para cada uno de los sexos para los años de 1999 a 2002. En el anexo número 1 se incluyen los resultados de las tablas de vida par cada uno de los años calendario y años cumplidos utilizando las tablas abreviadas. Igual procedimiento se sigue con la mortalidad infantil. Antes de iniciar la descripción de la evolución de la mortalidad para cada una de las causas seleccionadas se presenta un gráfico con las principales causas de mortalidad por grandes grupos de edad: de 1 a 14 años, de 15 a 34, de 35 a 65 y de 65 años y más, para hombres y mujeres por separado para el período de 1999 a 2002 en la ciudad de Sevilla, así como para todas las edades.


En el anexo 1 se presentan las tablas con los resultados. Todas las tablas tienen la misma información: **Def**: número de defunciones por esa causa, %: porcentaje sobre el total de defunciones, excepto para los distintos tipo de cáncer, que ha sido calculado sobre el total de los cánceres, **Tb**: tasa bruta de mortalidad; **Ts**: tasa ajustada por edad; **Tst**: tasa truncada de 35 a 64 años ajustada por edad; **APVPb**: tasa bruta de mortalidad de Años Potenciales de Vida Perdidos; **APVPs**: tasa ajustada por edad de Años Potenciales de Vida Perdidos. **Todas las tasas se han calculado por 100.000 personas.**

En la tercera parte de este trabajo se presentan los resultados por Distritos Municipales en el período 1999-2002. Se comienza con la esperanza de vida para cada uno de los dis-

tritos municipales, pasando por la mortalidad infantil para seguir con la mortalidad por causas. Se las gráficas se han representado las tasas ajustadas por edad de cada uno de los DM y causas o grupo de causas. En rojo se representan los valores de toda la ciudad, lo cual nos permite hacer una comparación entre cada uno de los distritos y el conjunto la ciudad.

En la cuarta parte se presentan para cada ZBS (Zona Básica de Salud) los mismos indicadores que para los DM. Para representar gráficamente la distribución de las RME se han elaborado mapas por ZBS de cada uno de los indicadores y se han distribuido en quintiles. Se ha utilizado un sistema de color graduado para representar los valores de mortalidad. El color más oscuro señala las ZBS con mayor mortalidad y en el caso de la esperanza de vida, con menor esperanza de vida al nacer. El color mas claro representa menor mortalidad y mayor esperanza de vida. El tono medio corresponde al quintil que ocupa una posición central y lógicamente incluye la media de la ciudad de Sevilla. Entre el color más oscuro y el tono medio se encuentran las ZBS media baja y entre el tono más claro y el medio se encuentran las ZBS media alta.

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR
GRUPOS DE EDAD Y SEXO
SEVILLA 1999 - 2002




RESULTADOS


PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO TODAS LAS EDADES.

Las enfermedades del aparato circulatorio constituyeron la primera causa de muerte en ambos sexos. A estas enfermedades se atribuyeron el 48% y el 36% del total de las defunciones registradas en las mujeres y en los hombres respectivamente, durante todo el período estudiado en el conjunto de la ciudad de Sevilla. Le siguieron en importancia los cánceres y las enfermedades del aparato respiratorio. El cuarto lugar lo ocuparon las enfermedades del aparato digestivo tanto en las mujeres como en los hombres.

Principales causas de mortalidad en mujeres de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




Principales causas de mortalidad en hombres de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




DE 1 A 14 AÑOS

En el grupo de edad de 1 a 14 años, en las niñas, las causas externas, el cáncer, las anomalías congénitas y las enfermedades infecciosas, ocuparon las cuatro principales causas con unas tasas del 25%, 21%, 12% y 8% sobre la mortalidad global. En los niños fueron las causas externas con un 32%, las anomalías congénitas con un 17%, el cáncer con un 12% y las enfermedades de la sangre con un 10% las que ocuparon las cuatro primeras posiciones.

Principales causas de mortalidad en mujeres de 1 a 14 años de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




Principales causas de mortalidad en hombres de 1 a 14 años de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




DE 15 A 34 AÑOS

En las mujeres de 15 a 34 años ocuparon las primeras posiciones como causas de mortalidad las causas externas con un 32%, el cáncer con un 30%, las enfermedades infecciosas con un 10% y las circulatorias con un 7%. En los hombres, de este grupo de edad, las principales causas, fueron las causas externas con un 48%, las enfermedades infecciosas con un 15%, el cáncer con el 13% y las circulatorias con un 8%.

Principales causas de mortalidad en mujeres de 15 a 34 años de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




Principales causas de mortalidad en hombres de 15 a 34 años de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




DE 35 A 64 AÑOS

Las mujeres de 35 a 64 años murieron por cáncer un 56% del total de las defunciones, por enfermedades del aparato circulatorio un 20%, por causas externas un 5% y por enfermedades digestivas otro 5%, que fueron las que ocuparon las cuatro primeras posiciones. En el caso de los hombres murieron por cáncer un 41% del total, por enfermedades circulatorias un 27% y por enfermedades digestivas y causas externas un 8%.

Principales causas de mortalidad en mujeres de 35 a 64 años de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




Principales causas de mortalidad en hombres de 35 a 64 años de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




MAYORES DE 64 AÑOS

Las mujeres de 65 años y más murieron a causa de enfermedades del aparato circulatorio un 53% del total, por cáncer un 18%, por enfermedades del aparato respiratorio un 9% y por enfermedades del aparato digestivo un 5%. Los hombres murieron por las mismas causas pero con porcentajes del 41% para enfermedades del aparato circulatorio, del 30% por cáncer, del 12% por enfermedades del aparato respiratorio y del 5% por enfermedades del aparato digestivo, del total de defunciones.


Principales causas de mortalidad en mujeres mayores de 65 años de la ciudad de Sevilla, 1999-2002



Principales causas de mortalidad en hombres mayores de 65 años de la ciudad de Sevilla, 1999-2002




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA, 1999 Y 2002



LA ESPERANZA DE VIDA

La esperanza de vida al nacer en las mujeres fue de 81,61 en el año 1999 y aumentó hasta 82,93 en el 2002. En los hombres pasó de 73,94 años en el año 1999 a 75,32 años en el 2002, manteniéndose prácticamente iguales las diferencias entre hombres y mujeres. En porcentajes en las mujeres aumento un 1,6% y un 1,9% en los hombres entre 1999 y 2002. El aumento de la esperanza de vida a otras edades fue el mismo que al nacimiento, tanto en hombres como en mujeres, manteniéndose por tanto las diferencias por genero en los dos periodos analizados


Tendencia de la Esperanza de vida en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002



LA MORTALIDAD INFANTIL.

La mortalidad infantil en la ciudad de Sevilla ha pasado de una tasa de 6,7 defunciones por 1000 nacidos vivos en 1999 a 5,4 en el 2002. Lo que ha supuesto un descenso del 19,1% para este periodo.


Tendencia de la mortalidad infantil en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD GENERAL

La mortalidad general ha descendido entre los años de 1999 y 2002 un 10,47% en las mujeres y un 11,40% en los hombres. En las mujeres la tasa estandarizada de mortalidad general era de 503 defunciones por 100.000 personas-año en el primer año (1999) pasando a 450 defunciones por 100.000 personas-año en el 2002. En los hombres para los mismos años pasó de 952 a 844 defunciones por 100.000 personas-año respectivamente. Los indicadores de mortalidad prematura como tasa ajustada por edad de años potenciales de vida perdida (APVP) han descendido en mayor proporción que las de la mortalidad general en las mujeres y en menor en los hombres.


Tendencia de la mortalidad general en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS.

La mortalidad por enfermedades infecciosas ha descendido un 7,80% en las mujeres y un 49,32% en los hombres entre 1999 y 2002. Estos descensos hay que interpretarlos con precaución debido al número tan reducido de defunciones por esa causa.


Tendencia de la mortalidad por Enfermedades Infecciosas en la ciudad de Sevilla. 1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER

La mortalidad por todos los tumores malignos ha descendido un 8,62% y un 2,77% respectivamente para mujeres y hombres entre 1999 y 2002. Sin embargo los APVP para este grupo de causa han aumentado en el mismo periodo pudiendo indicar que se ha producido un aumento de la mortalidad prematura por esta patología en mujeres y hombres.

Tendencia de la mortalidad por Cáncer en la ciudad de Sevilla. 1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.

Para todas las enfermedades endocrinas la mortalidad ha descendido en un 28,27% en las mujeres y en un 30,47% en los hombres entre los años 1999 y 2002. Este descenso también se ha producido en los APVP, seguramente debido a que en este grupo de causas se clasifican las muertes por SIDA, que siguen una tendencia descendente.


**Tendenciad de la mortalidad por Enfermedades Endocrinas en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002**



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CIRCULATORIAS

La mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio han descendido en un 7,17% y un 17,73% en la mujeres y en los hombres respectivamente entre 1999 y 2002. Los indicadores de mortalidad prematura han descendido en un mayor porcentaje en los hombres que en las mujeres.


**Tendenciad de la mortalidad por Enfermedades Circulatorias en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002**



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

El descenso de la mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio han descendido tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres descendieron en un 31,55% y en los hombres en un 18%. La tasa de APVP también descendió en un porcentaje superior a las tasas ajustadas para todos los grupos de edad en el caso de los hombres, indicando que las muertes se han desplazado hacia los grupos de los más mayores en el último año con respecto al primero. El comportamiento es semejante al ocurrido en el conjunto de Andalucía⁴

Tendenciad de la mortalidad por Enfermedades Respiratorias en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS.


La mortalidad por enfermedades del aparato digestivo ha descendido en un 32,61% en las mujeres y en un 38,89% en los hombres entre 1999 y 2002. Los indicadores de mortalidad prematura también han descendido.


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS.

La mortalidad por causas externas ha descendido en un 24,82% en las mujeres y un 25,34% en los hombres entre los dos periodos analizados. Sin embargo las tasas de años potenciales de vida perdidos en las mujeres han aumentado ligeramente en el periodo 1994-1998 respecto al 1980-1984. En los hombres aunque ha descendido, éste ha sido menor que la tasa ajustada por edad para todos los grupos de edad. Este hecho se puede


interpretar como un ligero aumento de las muertes prematuras (menores de 70 años) especialmente en las mujeres.

Tendencia de la mortalidad por Enfermedades Digestivas en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002



**Tendencia de la mortalidad por Causas Externas en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002****TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR TUBERCULOSIS.**


La mortalidad por tuberculosis ha descendido un 78,04% en las mujeres y un 83,82% en los hombres entre 1999 y 2002. Al igual que se comentó para el conjunto de enfermedades infecciosas, estos porcentajes pueden variar mucho de unos periodos a otros debido al reducido número de defunciones por esta causa y quizás el número de defunciones dé más información que los indicadores que se puedan calcular.

**Tendencia de la mortalidad por Tuberculosis en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002**

TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO.


La mortalidad por cáncer de estómago ha descendido en un 51,40% en las mujeres y en un 44,68% en los hombres. Los APVPs han descendido también en porcentajes parecidos. Esta ha sido la tendencia que ha mostrado esta localización tumoral tanto a nivel internacional, nacional como localmente⁷, posiblemente relacionado con la erradicación del *Helicobacter Piloni* y una mejor conservación de los alimentos a través de las cadenas de frío.

Tendenciad de la mortalidad por Cáncer de Estómago en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER COLORECTAL.

La mortalidad por cáncer colorectal ha aumentado en un 22,66% en las mujeres y en un 29,55% en los hombres entre los dos periodos estudiados. La tasa ajustada por edad de APVP también ha aumentado indicando que las muertes prematuras por esta causa en 1994-1998 fueron superiores a las de 1980-1984. Esta tendencia es la observada en la mayoría de los países desarrollados.

**Tendencia de la mortalidad por Cáncer Colorectal en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002****TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN.**


La mortalidad por cáncer de pulmón ha descendido en un 11,72 en las mujeres y ha aumentado en un 10,23% en los hombres entre los periodos de 1980-84 y 1994-1998. Sin embargo los indicadores de mortalidad prematura (tasa trunca y APVP) en las mujeres ha aumentado también, interpretándose este hecho como un aumento de la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres jóvenes de la ciudad de Sevilla, posiblemente relacionado con la incorporación, relativamente reciente, de las mujeres al hábito de fumar⁸.

**Tendencia de la mortalidad por Cáncer de Pulmón en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002**

TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA.

La mortalidad por cáncer de mama en las mujeres de la ciudad de Sevilla ha aumentado en un 8,18% entre 1999 y 2002. Igualmente han aumentado las muertes prematuras en sintonía con lo que ha ocurrido en el conjunto de Andalucía⁹ y España.


Tendenciad de la mortalidad por Cáncer de mama en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR DIABETES.

La mortalidad por diabetes ha descendido un 58,94% en mujeres y un 56,94% en los hombres entre los dos periodos descritos. Igualmente han descendido los indicadores de mortalidad prematura. Posiblemente este descenso esté relacionado con un mejor control sanitario de la enfermedad, como se ha puesto de manifiesto en trabajos llevados a cabo para el conjunto de Andalucía¹⁰


Tendenciad de la mortalidad por Diabetes en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CARDIOPATÍA ISQUÉMICA.

La mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón disminuyó en un 4,93% en las mujeres y en un 18,04% en los hombres entre el periodo de 1999 y 2002 en la ciudad de Sevilla. Los indicadores de mortalidad prematura también disminuyeron, significando que las muertes en el segundo periodo se han producido en personas, tanto mujeres como hombres, de más edad que en el primero.


Tendenciad de la mortalidad por Cardiopatía Isquémica en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES.

La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares descendió en un 61,33% y en un 41,67% en las mujeres y en los hombres respectivamente entre los dos quinquenios estudiados. Igualmente descendieron los indicadores de mortalidad prematura. Posiblemente este descenso sea debido a un mejor diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial, principal factor de riesgo para la mortalidad por esta causa. Esta misma tendencia es la que presenta Andalucía en su conjunto así como gran parte de los países desarrollados.


Tendenciad de la mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en la ciudad de Sevilla. 1999 y 2002



TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR BRONQUITIS, ASMA Y ENFISEMA.


La mortalidad por bronquitis, asma y enfisema descendió entre los periodos de 1999 y 2002 un 61,95% en las mujeres y un 68,04% en los hombres. Las muertes prematuras también descendieron especialmente en los hombres.

Tendenciad de la mortalidad por Bronquitis, Asma y Enfisema en la ciudad de Sevilla. 1999 y 2002




TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR CIRROSIS.

La mortalidad por cirrosis de hígado descendió en las mujeres un 41,75% y en los hombres un 44,04% entre los dos periodos estudiados. También descendieron las muertes prematuras.

**Tendencia de la mortalidad por Cirrosis en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002****TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR ACCIDENTES DE TRÁFICO.**


La mortalidad debidas a accidentes de tráfico en la ciudad de Sevilla descendió un 25% en las mujeres y un 32,53% en los hombres entre los periodos de 1999 y 2002. Las muertes prematuras debida a esta causa también descendieron

**Tendencia de la mortalidad por Accidentes de Tráfico en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002**


TENDENCIA DE LA MORTALIDAD POR SUICIDIOS.

La mortalidad por suicidios descendió en las mujeres un 9,12% entre 1999 y 2002, y aumentó en un 4,45% en los hombres en el mismo periodo. Sin embargo las muertes prematuras aumentaron tanto en las mujeres como en los hombres entre estos dos periodos como lo observado en Andalucía¹¹.

Tendenciad de la mortalidad por Suicidio en la ciudad de Sevilla.
1999 y 2002




**DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR DISTRITOS
MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SEVILLA EN
EL PERÍODO DE 1999 A 2002.**




DISTRIBUCIÓN DE LA ESPERANZA DE VIDA.

El Distrito Sur tenía una esperanza de vida al nacer de 81,7 en las mujeres la media de la Ciudad de Sevilla de era de 82,5. Las diferencias aumentaron si se comparan con el Distrito de Triana-Los Remedios que tuvo una esperanza de vida de 83,6. En los hombres el DM Casco Antiguo con una esperanza de vida al nacer de 74 años fue el que menores cifras presentó y el de Triana-Los Remedios el que mayores cifras con una esperanza de vida al nacer de 76 años.

Esperanza de vida al nacer. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Mujeres




Esperanza de vida al nacer. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Hombres.



DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL.

El DM Sur fue el que tuvo una mayor tasa de mortalidad infantil con una cifra de 7 defunciones por 1000 nacidos vivos, estando la tasa de la ciudad de Sevilla en 5,5 defunciones por 1.000 nacidos vivos. Los DM Este y Nervión San Pablo tuvieron cifras inferiores a la del conjunto de la ciudad de Sevilla.

Mortalidad infantil (neonatal y postneonatal) por distritos municipales de la ciudad de Sevilla. 1999-2002. Ambos sexos.




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD GENERAL


En las mujeres el DM Sur con una tasa de 496 defunciones por 100.000 personas fueron las que mayores tasas de mortalidad presentaron, en el extremo opuesto se encontraban Triana Los Remedios con una tasa de 416 defunciones por 100.000 personas. La media de Sevilla fue de 465 defunciones por 100.000 personas.

En los hombres el DM del Casco Antiguo fue el que tuvo mayores tasas de mortalidad, con 943 defunciones por 100.000 y Triana Los Remedios con una tasa de 799 defunciones por 100.000 personas el DM con niveles más bajos de mortalidad. La media de la ciudad fue de 879 defunciones por 100.000 personas.

Mortalidad General por Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Mujeres.



Mortalidad General por Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Hombres.




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS

En las mujeres, el DM Macarena presentó las tasas más elevadas de mortalidad por enfermedades infecciosas en el PERÍODO de 1999 al 2002 y el DM de Triana Los Remedios la más baja, con unas tasas ajustadas por edad de 8 y 4 defunciones por 100.000 personas, las media de la ciudad de Sevilla fue de 6 defunciones por 100.000 personas.


En los hombres, el DM del Casco Antiguo con una tasa de 15 defunciones por 100.000 personas y DM Sur con 9 defunciones por 100.000 fueron los que más y menos mortalidad por estas causas presentaron. Aunque tanto para las mujeres como para los hombres, debido al número relativamente pequeño de defunciones por éstas causas, tuvieron una alta variabilidad.

Dentro de este grupo de causas la mortalidad por **tuberculosis** en las mujeres produjo 5 casos en la ciudad de Sevilla en los cuatro años estudiados, en DM como Este y Casco


Mortalidad por Enfermedades Infecciosas. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Mujeres



Mortalidad por Enfermedades Infecciosas. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Hombres




Mortalidad por Tuberculosis. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Mujeres



Antiguo no se produjo ninguna defunción. En los hombres aunque se produjeron cinco veces mas defunciones que en las mujeres con un total de 25 defunciones en el conjunto de la ciudad, las cifras fueron muy bajas como se puede observar en la gráfica. Tanto para hombres como para mujeres la distribución por DM tiene una alta variabilidad.


**Mortalidad por Tuberculosis. Distritos Municipales.
Sevilla 1999 – 2002. Hombres.**




En las muertes por SIDA en el PERÍODO 1999-2002 fueron las mujeres residentes en el DM Casco Antiguo las que tuvieron mayor mortalidad con una tasa de 5 defunciones por 100.000 personas año y las del DM Triana Los Remedios las que menos con 0,5 defunciones por 100.000 personas año. La media de la ciudad fue de 2 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres fue el DM Sur el de mayor mortalidad con 15 defunciones por 100.000 personas año y el de Triana Los Remedios el de menor con 5 defunciones por 100.000 personas año. La media de la ciudad fue de 11 defunciones por 100.000 personas año.

**Mortalidad por SIDA Distritos Municipales.
Sevilla 1999 – 2002. Mujeres.**



Mortalidad por SIDA. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Hombres.




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CÁNCER.


En las mujeres, el DM Macarena fue el que mayor mortalidad por todos los tipos de cánceres presentó, con una tasa por 100.000 personas de 131 defunciones, el DM Este fue el que menos con una tasa ajustada por edad de 112 defunciones por 100.000 personas. La tasa anual media del conjunto del PERÍODO en la ciudad de Sevilla fue de 122 defunciones por 100.000 personas.

En los hombres, los DM Macarena y Triana Los Remedios con unas tasas por 100.000 personas-año de 286 y 265 defunciones fueron los que presentaron los valores extremos. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue de 279 defunciones por cada 100.000 personas.

Mortalidad por Cáncer. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.




Mortalidad por Cáncer. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres




El **cáncer de estómago** en las mujeres del DM Sur fue el que mayor mortalidad tuvo, con una tasa de 8 defunciones por 100.000 personas y el DM Casco Antiguo con una tasa de 3 defunciones por 100.000 personas el que menos. La media de la ciudad fue de 5 defunciones por 100.000 personas-año.

En los hombres, el DM Sur volvió a presentar las tasas más altas con 18 defunciones por 100.000 personas y el DM Triana Los Remedios con 10 defunciones por 100.000 personas el que menos. La tasa media de la ciudad fue de 16 defunciones por 100.000 personas.

Mortalidad por Cáncer de Estómago. Distritos Municipales. Sevilla 1999 -2002. Mujeres.




Mortalidad por Cáncer de Estómago. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Hombres.




En el **cáncer colo-rectal**, en las mujeres, hubo una mayor mortalidad en los DM Casco Antiguo con una tasa de 20 defunciones por 100.000 personas año, y las menor mortalidad la presento el DM Macarena con una tasa de 16 defunciones pro 100.000 personas. La media de la ciudad estuvo en 17 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres, el DM de Nervión San Pablo fue el que mayor tasa presento con 36 defunción por 100.000 personas año y el DM Macarena con 28 defunciones por 100.000 personas el que menor mortalidad presentó. La media de la ciudad fue de 31 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad de Cáncer Colo-rectal. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Mujeres.




Mortalidad de Cáncer Colo-rectal. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Hombres.




En las mujeres, El DM Casco Antiguo presentó la más alta mortalidad por **cáncer de pulmón** con una tasa de 9 defunción por 100.000 personas año y el DM Este la más baja con una tasa de 3 defunciones por 100.000 personas-año. La media de la ciudad fue de 7 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres, fue el DM Este el que mayor mortalidad presento con una tasa de 87 defunciones por 100.000 personas año y el DM de Triana Los Remedios el que menos con una tasa de 71 defunciones por 100.000 personas año. La tasa anual media de todo el PERÍODO para la ciudad de Sevilla fue de 80 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Cáncer de Pulmón. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres



Mortalidad por Cáncer de Pulmón. Distritos Municipales. Sevilla 1999 – 2002. Hombres



Para el **cáncer de mama**, las mujeres del DM Nervión San Pablo con una tasa de 27 defunciones por 100.000 personas año fueron las que mayor mortalidad presentaron por esta causa, el DM Sur con una tasa de 22 defunciones por 100.000 personas año fue el que menor mortalidad tuvo. La media de la ciudad de Sevilla fue de 24 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Cáncer de Mama. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.


Para las mujeres el DM Macarena con 21 defunciones por 100.000 personas año fue el de mayor mortalidad y el DM Triana Los Remedios con 12 defunciones por 100.000 persona año el de menor. La mediana de la ciudad se situó en 17 defunciones por 100.000 personas año.

Para los hombres fué el DM Casco Antiguo el que presentó mayor mortalidad con una tasa de 36 defunciones por 100.000 personas año y el DM Nervión-San Pablo con 18 defunciones por 100.000 personas año el que menor. La tasa media de la ciudad fue 29 defunciones por 100.000 personas año. Pasa este grupo de causas no se tuvo en cuenta las defunciones por SIDA que pasaron a las Infecciosas.

**Mortalidad por Enfermedades Endocrinas. Distritos Municipales
Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.**




**Mortalidad por Enfermedades endocrinas. Distritos Municipales
Sevilla 1999 - 2002. Hombres.**




En cuanto a la mortalidad por **diabetes** en las mujeres fue el DM Este con una tasa de 17 defunción por 100.000 personas año el que mayor mortalidad presento y el DM Triana-Los remedios con una tasa de 9 defunciones por 100.000 personas años el que menos. La media de la ciudad estuvo en 13 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres el DM Casco Antiguo con 23 defunciones por 100.000 personas año el de mayor mortalidad y el DM Nervión-San Pablo con 11 defunciones el de menor. La tasa media de la ciudad fué de 15 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Diabetes. Distritos Municipales Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.



Mortalidad por Diabetes. Distritos Municipales Sevilla 1999 - 2002. Hombres.




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO.

En las mujeres, la mayor mortalidad por estas causas la presentó el DM Sur con 221 defunciones por 100.000 personas año y la menor mortalidad el DM de Triana Los Remedios con 173 defunciones por 100.000 personas año. La media de la ciudad de Sevilla fue de 206 defunciones por 100.000 personas año.


En los hombres el DM Casco Antiguo con una tasa de 356 defunciones por 100.000 personas año fue el de mayor mortalidad y volvió a ser el DM Triana Los Remedios el de menor mortalidad con una tasa de 271 defunciones por 100.000 personas año. La tasa

media de Sevilla fue de 319 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio. Distritos Municipales Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.




Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio. Distritos Municipales Sevilla 1999 - 2002. Hombres.




Para las **enfermedades isquémicas del corazón** en las mujeres fue el DM Sur con 64 defunciones por 100.000 personas año el que mayor mortalidad presento y Triana Los Remedios con 48 defunciones por 100.000 personas año el que menor. La tasa de Sevilla fue de 59 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres el DM Casco Antiguo y el DM Sur con 145 defunciones por 100.000 personas año fueron los que mayor mortalidad presentaron y el DM de Triana Los Remedios con 120 defunciones por 100.000 personas año el que menos. La tasa media de la ciudad fue de 137 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Enfermedades Isquémicas de Corazón. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.




Mortalidad por Enfermedades Isquémicas de Corazón. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres.




Para las **enfermedades cerebrovasculares** las mujeres del DM Sur presentaron las tasas de mortalidad más altas con 83 defunciones por 100.000 personas año y las del DM Triana Los Remedios las mas bajas con 64 defunciones por 100.000 personas año. La tasa media de Sevilla fue de 77 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres fue el DM del Casco Antiguo y DM Este con 106 defunciones por 100.000 personas año los que mayor mortalidad tuvieron y el DM de Triana Los Remedios con 77 defunciones por 100.000 personas año el que menos. La tasa de Sevilla fue de 96 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.



Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres.




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO.


Las mujeres del DM Macarena fueron las que mayor mortalidad por esta causa presentaron con una tasa de 37 defunciones por 100.000 personas año y Triana Los Remedios fue el DM con menor mortalidad con una tasa de 30 defunciones por 100.000 personas año. La media de Sevilla fue 34 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres fue el DM Casco Antiguo con una tasa de 96 defunciones por 100.000 personas año el de mayor mortalidad y Triana Los Remedios con 76 defunciones por 100.000 personas año el de menor. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue 89 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.




Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres.




La mortalidad por **bronquitis, asma y enfisema** en la mujeres fue el DM Macarena el que mayor mortalidad tuvo con una tasa de 12 defunciones por 100.000 personas año y Triana Los Remedios el que menos con 8 defunciones por 100.000 personas año. La media de la ciudad fue de 10 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres volvieron a ser los DM Macarena y Triana Los Remedios los que presentaron la mayor y menor mortalidad con unas tasas de 52 y 37 defunciones por 100.000 persona año respectivamente. La media de la ciudad fue de 44 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Bronquitis, Asma y Enfisema. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres



Mortalidad por Bronquitis, Asma y Enfisema. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DIGESTIVAS.


Las mujeres del DM Casco Antiguo con 26 defunciones por 100.000 personas año fueron las que mayor mortalidad tuvieron y las de Nervión San Pablo con 19 defunciones por 100.000 personas año las que menos. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue de 22 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres el DM Este con 64 defunciones por 100.000 personas año fue el de mayor mortalidad y el de Nervión San Pablo el de menos con una tasa de 41 defunciones por 100.000 personas año. La media de la ciudad de Sevilla fue de 51 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Enfermedades Digestivas. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres




Mortalidad por Enfermedades Digestivas.. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres




La distribución de la mortalidad por **cirrosis hepática** en la mujeres, presentó mayor mortalidad el DM Este con 7 defunciones por 100.000 personas año y menor el DM de Nervión San Pablo con 3 defunciones por 100.000 personas año. La media de la ciudad fue de 4 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres el DM Este con 25 defunciones por 100.000 personas año fue el de mayor mortalidad y el Casco Antiguo con 16 defunciones por 100.000 personas año el de menor. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue de 21 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Cirrosis Hepática. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.



Mortalidad por Cirrosis Hepática. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres




DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS:


En las mujeres el DM Sur fue el de mayor mortalidad con una tasa de 17 defunciones por 100.000 personas año y el DM Macarena el de menor con 9 defunciones por 100.000 personas año. La tasa media de Sevilla para las mujeres fue de 12 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres el DM Casco Antiguo con una tasa de 54 defunciones por 100.000 personas año fue el de mayor mortalidad y Nervión San Pablo con 31 defunciones por 100.000 personas año el de menor. La tasa media de la ciudad fue de 41 defunción por 100.000 personas año.

Mortalidad por Causas Externas. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.




Mortalidad por Causas Externas. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres




Los accidentes de tráfico son la principal causa de mortalidad por traumatismos, las mujeres del DM Sur con 6 defunciones por 100.000 personas año fueron las que presentaron mayor mortalidad y las del Casco Antiguo con 2 defunciones por 100.000 persona año las que menos. La media de la ciudad estuvo en 3 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres fue el DM Casco Antiguo el de mayor mortalidad con una tasa de 19 defunciones por 100.000 personas año y el DM Macarena con 11 defunciones por 100.000 personas año el de menor. La media de la ciudad se situó en 14 defunciones por 100.000 personas año.

Mortalidad por Accidentes de Tráfico. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.




Mortalidad por Accidentes de Tráfico. Distritos Municipales. Sevilla 1999 - 2002. Hombres




La otra causa descrita dentro de las causas externas ha sido la mortalidad por **suicidios**, en este caso son las mujeres del DM Sur las que mayor mortalidad presentaron por esta causa con una tasa de 3 defunciones por 100.000 personas año y las del DM Macarena las que menos con una tasa de 2 defunciones por 100.000 personas año. La tasa media de Sevilla fue de 3 defunciones por 100.000 personas año.

En los hombres fue el DM Casco Antiguo el que presentó mayor mortalidad con 17 defunciones por 100.000 personas año y el DM Macarena el de menor con 8 defunciones por 100.000 personas año. La tasa media de la ciudad de Sevilla fue de 12 defunciones por 100.000 personas año.


**Mortalidad por Suicidios. R.T. Distritos Municipales.
Sevilla 1999 - 2002. Mujeres.**




**Mortalidad por Suicidios R.T. Distritos Municipales.
Sevilla 1999 - 2002. Hombres**



DISTRIBUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR ZONA
BÁSICA DE SALUD DE LA CIUDAD DE SEVILLA
PERÍODO DE 1999 A 2002.



DISTRIBUCIÓN DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD EN LA CIUDAD DE SEVILLA




1. SAN VICENTE (Feria, Alameda)
2. CENTRO (Arenal, Catedral)
3. TRIANA (Sta. Cecilia, Alfarería, Cartuja)
4. SAN JACINTO (Betis, Trabajo)
5. EL TARDÓN (Barrio León, S. Gonzalo)
6. LOS REMEDIOS (Tablada)
7. SANTA GENOVEVA (Tiro de Linea, Diez Mandamientos)
8. EL PORVENIR (Bami, Guadaira)
9. SECTOR SUR (Reina Mercedes, Heliópolis)
10. LAS Letanías, (La Oliva)
11. POLÍGONO SUR (3000 VIVIENDAS)
12. BELLAVISTA, (Fuente del Rey)
13. HUERTA DEL REY (San Bernardo, La Calzada)
14. EL JUNCAL (Plantinar, Conde Bustillo)
15. NERVIÓN, (Ciudad Jardín)
16. LOS PAJAROS (Candelaria, Amate, Madre de Dios)
17. TORREBLANCA
18. SANTA TERESA (Rochelambert, Santa Aurelia)
19. CERRO DEL ÁGUILA
20. LA PLATA (Palmete, La Doctora)
21. PINO MONTANO
22. SAN PABLO (Barrios C,D y E, Santa Clara)
23. MARÍA AUXILIADORA (Arroyo, San Carlos)
24. ALCOSA (Valdezorras)
25. EL GRECO (San Pablo A y B)
26. LAS NACIONES (La Corza , Los Arcos)
27. PUERTA DE CÓRDOBA (León XIII, Hiniesta)
28. PIO XII (Begoña, Sta. María de Ordas)
29. LA PAZ (El Cerezo, Las Golondrinas)
30. SAN JERÓNIMO (La Bachillera)
31. POLÍGONO NORTE (San Diego, Villegas)
32. JUAN XXIII (La Rosaleta, El Trébol)
33. POLÍGONO AEROPUERTO, (Sevilla Este)

En este mapa se representan las 33 Zonas Básica de Salud a las que se hace referencia en el siguiente análisis de mortalidad. Por ello esperamos que este mapa sirva para situar de forma adecuada, cada una de las zonas de salud en las que está dividida la ciudad de Sevilla.


DISTRIBUCIÓN POR ZONA BÁSICA DE SALUD DE LA MORTALIDAD POR TODAS LAS CAUSAS

Las mayores diferencias en mortalidad general en las mujeres de la ciudad de Sevilla para el PERÍODO de 1999 a 2002 fueron 6,39 defunciones por 1.000 personas-año, entre las Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Polígono Sur y María Auxiliadora con valores de las tasas ajustadas por edad de 9,93 y 3,54 defunciones por 1.000 personas año respectivamente. Medido en cifras relativas con respecto a la media de la ciudad de Sevilla la ZBS de Polígono Sur un 100% más de mortalidad (RME de 2,04), y María Auxiliadora un 25% menos (RME de 0,75). En mortalidad prematura la tasa ajustada por edad de APVP fue de 4,17 veces mayor en Polígono Sur que en la de María Auxiliadora, que fueron las ZBS con los valores mayores y menores para este indicador.

R.M.E. de la Mortalidad General. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



Esperanza de Vida al Nacer. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




En los hombres las diferencias fueron mayores. En mortalidad general fueron de 15,67 defunciones por 1.000 persona-año, entre las ZBS de Polígono Sur y La Letanías con valores de las tasas ajustadas por edad de 21,13 y 6,46 defunciones por 1000 personas año respectivamente.

Las RME fueron de 2,57 y 0,78 en estas dos ZBS con valores extremos, que suponían un 150% de más mortalidad en los hombres del Polígono Sur que la media de la ciudad de Sevilla y un 22% menos en Las Letanías. En mortalidad prematura la razón de tasas de APVP fue de 3,11 entre las ZBS de la Las Letanías y Polígono Sur.


DISTRIBUCIÓN POR ZBS DE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER

En esperanza de vida al nacer para las mujeres, las mayores diferencias fueron de 12,46 años entre el Polígono Sur y María Auxiliadora, con menor y mayor esperanza de vida respectivamente. Para los hombres, al igual que para las mujeres, las mayores diferencias fueron de 16,75 años entre Polígono Sur y María Auxiliadora.

R.M.E. de la mortalidad general. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




Esperanza de Vida al Nacer. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

La ZBS con mayor mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias en el sexo femenino fue San Jerónimo con una tasa ajustada por edad de 22,62; en mortalidad prematura fue la ZBS de PioXII la que presentó los valores más altos con una tasa ajustada por edad de APVP de 652 años por 100.000 personas año. En valores relativos fue también San Jerónimo la que presentó más de tres veces los valores medios de mortalidad de la ciudad de Sevilla. En el otro Extremo se situaron las ZBS de Triana y Nervión con valores relativos de 0,22 y 0,26 respectivamente.


R.M.E. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



En los hombres fueron las ZBS de Polígono Sur y Candelaria las que tuvieron las tasas ajustadas por edad más altas con 35 y 25 defunciones por 100.000 personas; en el otro extremo se situaron El Porvenir y Alcosa con 2 y 5 defunciones por 100.000 personas respectivamente. En valores relativos, Polígono Sur triplica la media de la ciudad de Sevilla, por contra, El Porvenir tenía un 80% menos de mortalidad relativa respecto a la media de la ciudad.


En cuanto a mortalidad prematura la ZBS de Polígono Sur perdió 447 años por esta causa y en el extremo contrario se situó El Porvenir, Alcosa, Bellavista y Juan XXIII sin ninguna muerte prematura por esta causa.

R.M.E. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




El SIDA en las mujeres representó un 0,23% de la mortalidad por todas las causas. La ZBS de Puerta de Córdoba con una tasa de 9 defunciones por 100.000 personas fue la que mayor mortalidad presentó para el período de estudio y dieciséis ZBS no tuvieron ninguna muerte por esta causa. Puerta de Córdoba tuvo más de cinco veces la mortalidad de la media de la ciudad de Sevilla. Sin embargo en mortalidad prematura medida en APVP fue la ZBS de Las Letanías la que mayor mortalidad presentó.

R.M.E. por SIDA. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



El SIDA en los hombres de la ciudad de Sevilla en el período de 1999 a 2002 supuso el 1,3% de todas las muertes. Las ZBS de Polígono Sur y Torreblanca con unas tasas ajustadas por edad de 57 y 38 defunciones por 100.000 personas respectivamente fueron las que mayor mortalidad tuvieron y las de El Tardón y El Porvenir con ninguna defunciones, las que menos. En valores relativos con respecto a la media de la ciudad de Sevilla Polígono Sur tuvo seis veces más mortalidad por SIDA y Torreblanca más de tres veces ; en el otro extremo se situaba El Tardón y El Porvenir, sin defunciones por esta causa . En cuanto a mortalidad prematura medida por la tasa ajustada por edad de APVP, fueron las ZBS de Polígono Sur y Torreblanca las que presentaron los valores extremos con unas tasas de 2152 y de 1284 años por 100.000 personas respectivamente.

R.M.E. por SIDA.Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




TUMORES MALIGNOS.

Las ZBS de la ciudad de Sevilla con mayor mortalidad por todos los tipos de cánceres en las mujeres fueron Polígono Sur y Huerta del Rey, con unas tasas ajustas por edad de 272,80 y 199,63 defunciones por 100.000 habitantes respectivamente, y las ZBS con menor mortalidad fueron Las Letanías y Torreblanca con 75,81 y 99,02 defunciones por 100.000 personas. Las ZBS de mayor mortalidad supusieron un 114% y un 62% más que la media de la ciudad de Sevilla. La mortalidad prematura por estas causas varió de una tasa ajustada por edad de APVP de 2037 años por 100.000 personas en la ZBS de Polígono Sur a 618 años por 100.000 en la ZBS de Parque Alcosa.


El cáncer de estómago representó el 1,81% de la mortalidad por cáncer para el conjunto de mujeres de la ciudad de Sevilla; las ZBS de Sector Sur y Polígono Sur con tasas ajustadas por edad de 19,3 y 14,2 defunciones por 100.000 personas fueron las que mayor mortalidad tuvieron y las de Cerro del Águila y San Jerónimo con 0 y 1,75 defunciones por 100.000 personas respectivamente, las que menos. En valores relativos respecto a la media de la ciudad de Sevilla la ZBS de Sector Sur tuvo más del triple de defunciones por esta causa.

Los años de vida potencialmente perdidos por esta causa variaron de 249 en la ZBS de Polígono Sur hasta las ZBS sin ninguna mortalidad prematura, que fueron 12.

**R.M.E. por Tumores Malignos. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002**




**R.M.E. por Cáncer de Estómago. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002**




La mortalidad por todos los tipos de cánceres en hombres en la ciudad de Sevilla en el período de 1999 a 2002 representó el 31,9% de la mortalidad general. Las ZBS del Polígono Sur, Huerta del Rey y Santa Teresa fueron las que mayor mortalidad presentaron por estas causas con unas tasas ajustadas por edad de 609, 450 y 377 defunciones por 100.000 personas, y Las Letanías, María Auxiliadora y Nervión con unas tasas de 193, 211 y 223 fueron las ZBS con menor mortalidad. La mortalidad del Polígono Sur supuso más del doble de más mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla, la menor fue la de Las Letanías con un 30% menos. En cuanto a mortalidad prematura, la ZBS de Polígono Sur, con una tasa ajustada por edad de APVP de 4402 años por 100.000 personas, la que más mortalidad tuvo y El Porvenir con 962 años por 100.000 la que menos. El cáncer de estómago supuso un 5,4% de todas las muertes por cáncer en los hombres. El Polígono Sur con una tasa de 47,1 defunciones por 100.000 personas fue el que mayor mortalidad presentó y El Juncal con 3,08 defunciones por 100.000 personas la que menos. La mortalidad por cáncer de estómago en el Polígono Sur fue de más del triple de la media de la ciudad de Sevilla (RME = 3,38) y la de El Juncal un 77% menos. En cuanto a mortalidad prematura la ZBS de Polígono Sur con una tasa ajustada de APVP de 442 años por 100.000 personas fue la que ocupó el primer lugar y la de El Juncal y Torreblanca sin ninguna muerte prematura fueron la que menos defunciones tuvieron.

R.M.E. por Tumores Malignos. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



R.M.E. por Cáncer de estomago. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



El 13% de todas las muertes por cáncer fueron debidas al cáncer colorrectal en la ciudad de Sevilla. Las ZBS de Huerta del Rey y Polígono Sur con unas tasas ajustadas por edad de 44,3 y 38,7 defunciones por 100.000 personas presentaron los valores más altos y Las Letanías y Los Remedios con tasas de 13,7 y 15,7 defunciones por 100.000 personas las de mortalidad más baja. Las ZBS de Huerta del Rey y Letanías tuvieron un 77% más y un 41% menos de mortalidad por esta causa que la media de la ciudad de Sevilla. Las ZBS de Huerta del Rey y Cerro del Águila fueron las de mayor y menor mortalidad prematura como indican las tasas ajustadas de APVP.

El cáncer de pulmón en mujeres representó el 5% de todas las defunciones por cáncer en las mujeres en la ciudad de Sevilla. Las ZBS de Los Remedios y Nervión con unas tasas ajustadas por edad de 14,1 y 14,6 defunciones por 100.000 personas fueron las que mayores niveles de mortalidad presentaron y la menor Palmete-La Plata y Alcosa donde no se produjeron ningún caso. En relación con la media de la ciudad de Sevilla, Nervión tuvo más de dos veces más mortalidad. En cuanto a mortalidad prematura la ZBS de San Pablo, con una tasa ajustada por edad de APVP, de 173 años fue la que mayor mortalidad presentó y en el extremo opuesto se sitúan siete ZBS sin ninguna defunción prematura.


El cáncer de mama supuso el 17% de todos los cánceres de mujeres en la ciudad de Sevilla para el período de 1999 a 2002; las ZBS de Huerta del Rey y Polígono Sur con unas tasas ajustadas por edad de 48,57 y 37,32 defunciones por 100.000 personas fueron las que mayor mortalidad por esta causa representaron y las ZBS de Las Letanías y las ZBS de Las Letanías y Palmete-La Plata de 8,53 y 9,78 defunciones por 100.000

personas las que menos defunciones tuvieron. La RME señala que las ZBS de Huerta del Rey y Polígono Sur tuvieron hasta un 90% y un 60% más de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y Las Letanías y Palmete-La Plata un 70% y un 60% menos que la media sevillana. En mortalidad prematura fueron las ZBS de Huerta del Rey y Las Letanías con unas tasas de APVP de 631 y 88 años respectivamente, las que presentaron los valores extremos.


El cáncer colorrectal supuso el 11,16% de todas las defunciones por cáncer en los hombres. La ZBS de Huerta del Rey con una tasa de 62 defunciones por 100.000 personas, seguida del Polígono Sur con 60 defunciones, ocupaban las primeras posiciones y las de Las Letanías, y San Vicente con 12 y 20 defunciones por 100.000 personas las últimas.

El cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en los hombres con un 28% del total de las muertes por este grupo de causas. El Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de 277 defunciones por 100.000 personas ocupaba el primer lugar y la ZBS de Polígono Aeropuerto con 47 defunciones por 100.000 personas se situaba en el último lugar con los niveles más bajos de mortalidad por esta causa. El Polígono Sur tenía más del triple de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y Polígono Aeropuerto un 50% menos. Igualmente el Polígono Sur presentó la mayor mortalidad prematura y Nervión la menor con unas tasas ajustadas por edad de APVP de 1338 y 112 años por 100.000 personas respectivamente.


R.M.E. por Cáncer Colorrectal. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




R.M.E. por Cáncer de pulmón. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




R.M.E. por Cáncer de mama. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



R.M.E. por Cáncer colorrectal. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




R.M.E. por Cáncer de pulmón. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



MORTALIDAD POR ENFERMEDADES ENDOCRINAS.


La mortalidad por enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición y el metabolismo supuso el 3,7% del total de las defunciones en las mujeres de la ciudad de Sevilla en el período de 1999 a 2002. Las ZBS de Torreblanca y Alcosa con 42 y 40 defunciones por 100.000 personas fueron las que mayor mortalidad por este grupo de causas tuvieron, y Pio XII y Los Remedios con 5 y 7 defunciones por 100.000 personas las que menos. Polígono Sur tuvo más del doble de más de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y Pio XII un 65% menos. La ZBS de San Jerónimo con una tasa ajustada por edad de APVP de 444 años por 100.000 personas presentó la mayor mortalidad prematura por esta causa y en 6 ZBS no se produjo ninguna muerte prematura.

R.M.E. por Enfermedades endocrinas. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



La diabetes supuso un 2,9% de la mortalidad general en las mujeres. La ZBS de Alcosa con una tasa ajustada por edad de 35,96 defunciones por 100.000 personas fue la que mayor mortalidad por esta causa tuvo y la ZBS de Pio XII con 4,72 defunciones por 100.000 la que menos. Alcosa presentó un 147% más de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y Pio XII un 60% menos. Torreblanca con una tasa ajustada por edad de APVP de 175 años por 100.000 personas fue el de mayor mortalidad prematura y 11 ZBS no tuvieron ninguna muerte prematura.


R.M.E. por diabetes. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




En los hombres la mortalidad por enfermedades de las glándulas endocrinas, nutrición e inmunidad supuso un 3,43%. Las ZBS de Polígono Sur y Torreblanca con unas tasas ajustadas por edad de 97 y 57 defunciones por 100.000 personas fueron las de mayor mortalidad y las de Santa teresa y Polígono Aeropuerto con 5 y 7 defunciones por 100.000 personas, las que menos. Polígono Sur tuvo más del cuádruple de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla, frente a Santa Teresa que tuvo un 80% menos. Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de APVP de 2331 años por 100.000 fue la de mayor mortalidad prematura y El Porvenir con 58 años, la que menos muertes prematuras prematuras por esta causa tuvo.

La diabetes en los hombres supuso un 1,76%. Las ZBS de y Pino Montano con unas tasas ajustadas por edad de 39 y 28 defunciones por 100.000 personas fueron las de mayor mortalidad y las de Santa teresa y Palmete-La Plata con 0 y 3 defunciones por 100.000 personas, las que menos. Polígono Sur tuvo más del doble de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla. San Vicente con una tasa ajustada por edad de APVP de 241 años por 100.000 fue la de mayor mortalidad prematura y 8 ZBS no tuvieron defunciones prematuras por esta causa

R.M.E. por Enfermedades endocrinas.Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




R.M.E. por diabetes. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO.


Las enfermedades del aparato circulatorio en las mujeres de Sevilla para el período de 1999 a 2002 representaron un 48,6% del total de las defunciones. Las ZBS de Polígono Sur y Palmete - La Plata con unas tasas ajustadas por edad de 386 y 338 defunciones por 100.000 personas respectivamente fueron las que mayor mortalidad tuvieron por este grupo de causas, y María Auxiliadora y Los Remedios con 154 y 155 defunciones por 100.000 personas fueron las de menor mortalidad. Polígono Sur presentó un 78% más de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla, y María Auxiliadora 25% menos. Polígono Sur con una tasa de APVP de 1385 años por 100.000 personas fue la de mayor mortalidad prematura y San Jacinto con 107 años por 100.000 personas, la que menos.

R.M.E. por Enfermedades circulatorias. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



Las cardiopatías isquémicas fueron el 13,4% de todas las defunciones de las mujeres. La ZBS de Palmete - La Plata con una tasa ajustada por edad de 117 defunciones por 100.000 personas ocupó el primer lugar, y María Auxiliadora con 34 defunciones por 100.000, la que menos. Palmete - La Plata tuvo el doble de más mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y María Auxiliadora un 49% menos. La tasa ajustada por edad de APVP fue de 295 años por 100.000 en Polígono Sur y de 0 años por 100.000 personas en la ZBS de Polígono Aeropuerto, que fueron las dos zonas con valores extremos.


R.M.E. por Enfermedades isquémicas. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




Los Accidentes Cerebro Vasculares en las mujeres de la ciudad de Sevilla para el período de 1999 a 2002 supusieron un 18,7% del total de todas las muertes. Las ZBS de Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de 114,12 defunciones por 100.000 personas se situó en la primera posición y Las Letanías con 44,28 defunciones por 100.000 personas fue la ZBS con menor mortalidad por esta causa. Estas dos ZBS con unas RME de 1,77 y 0,60 respecto a la ciudad de Sevilla fueron las que más y menos mortalidad relativa presentaron. Sin embargo, la tasa ajustada por edad de APVP de la ZBS de Puerta de Córdoba fue de 548 años por 100.000 personas, presentando la mayor mortalidad prematura y Huerta del Rey con 8 años por 100.000 personas fue la que menores niveles de mortalidad prematura tuvo.

Las enfermedades del aparato circulatorio en los hombres de la ciudad de Sevilla representaron el 36% de todas las defunciones en el período de 1999 a 2002. Las ZBS de Polígono sur y Sector Sur con unas tasas ajustadas por edad de 737 y 450 defunciones por 100.000 personas fueron las que mayor mortalidad tuvieron y Puerta de Córdoba y Las Naciones con 221 y 237 defunciones por 100.000 personas las ZBS con menos mortalidad por esta causa. En cifras relativas con respecto a la media de la ciudad de Sevilla fueron las ZBS de Polígono Sur con un 139% más de mortalidad y María Auxiliadora con un 30% menos las que presentaron los valores extremos. En tasas ajustadas de APVP fueron las ZBS de Polígono Sur con 2383 años por 100.000 personas y Puerta de Córdoba con 609 años por 100.000 las que mayor y menor mortalidad prematura tuvieron.

R.M.E. por Enfermedades cerebrovasculares. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




R.M.E. por Enfermedades circulatorias. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




La cardiopatía isquémica provocó el 15,7% de todas las muertes de hombres de la ciudad de Sevilla en el período de 1999 a 2002. La ZBS de Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de 254 defunciones por 100.000 personas fue la que mayor mortalidad por esta causa tuvo y Las Letanías con 92 defunciones por 100.000 personas la que menos. En cifras relativas Polígono Sur tuvo un 90% más de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y María Auxiliadora un 30% menos. Sin embargo en mortalidad prematura fue la ZBS de Candelaria con una tasa ajustada por edad de 903 años por 100.000 personas la que mayor mortalidad tuvo y Puerta de Córdoba con 226 años por 100.000 personas, la que menos.

La mortalidad por Accidentes Cerebrovasculares supusieron un porcentaje del 10,66% del total de las defunciones en los hombres de la ciudad de Sevilla. La ZBS de Polígono Sur con 264 defunciones por 100.000 personas fue la que mayor mortalidad presentó y María Auxiliadora con 56 defunciones por 100.000 personas la que menos. En valores relativos Polígono Sur tuvo un 187% de más mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y El Tardón un 42% menos. Palmete-La Plata con una tasa ajustada por edad de 737 años por 100.000 personas fue la ZBS con mayor mortalidad prematura y Santa Genoveva con 10 años por 100.000 personas la que menos.

R.M.E. por Enfermedades isquémicas. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



R.M.E. por Enfermedades cerebrovasculares. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO.


La mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio en las mujeres de la ciudad de Sevilla durante el período de 1999 a 2002 representó el 8% de la mortalidad total. Las ZBS de Polígono Sur y Sector Sur con unas tasas ajustadas por edad de 72 y 49 defunciones por 100.000 personas fueron las de mayor mortalidad por estas causas y las Bellavista y María Auxiliadora con 18 y 22 defunciones por 100.000 personas, las que menos. El Polígono Sur tuvo un 100% más de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y Bellavista un 40% menos. La ZBS de Santa Genoveva fue la que mayor mortalidad prematura tuvo por estas causas con una tasa ajustada por edad de APVP de 224 años por 100.000 personas y la de El Porvenir y Santa Teresa no tuvieron ninguna muerte prematura.

La mortalidad por Bronquitis, asma y enfisema fue la responsable del 2,3% del total de muertes en las mujeres de la ciudad de Sevilla en el período de 1999 a 2002. La ZBS de Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de 25,5 defunciones por 100.000 personas fue la que mayor mortalidad por estas causas tuvo y la de El Porvenir con 3,7 defunciones por 100.000 personas, las que menos. La ZBS de Polígono Sur tuvo más de dos veces y media de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla. En mortalidad prematura fue la ZBS Santa Genoveva la que mayor mortalidad presentó con una tasa ajustada de APVP de 128 años por 100.000 personas.

R.M.E. por Enfermedades respiratorias. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




R.M.E. por bronquitis asma y enfisema Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




En los hombres la mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio en el período de 1999 a 2002 supuso un 10,2% para el conjunto de la ciudad de Sevilla. Las ZBS de Polígono Sur y Polígono Norte con unas tasas ajustadas por edad de 225 y 119 defunciones por 100.000 personas ocuparon la primeras posiciones en cuanto a mayor mortalidad y las de Las Letanías y Los Remedios con unas tasas de 44 y 50 defunciones por 100.000 personas las que menos defunciones tuvieron por estas causas. El Polígono Sur tuvo un 200% mas de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y un 48% menos Las Letanías. Estas mismas ZBS ocuparon la primera y última posición de mayor a menor mortalidad prematura con unas tasas ajustadas por edad de APVP de 1335 y 60 años por 100.000 personas respectivamente.

R.M.E. por Enfermedades respiratorias. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



La bronquitis, asma y enfisema representaron el 5% del total de la mortalidad de los hombres de la ciudad de Sevilla en el PERÍODO de 1999 a 2002. La ZBS Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de 121 defunciones por 100.000 personas ocupó el primer lugar en cuanto a mayor mortalidad y El Juncal con una tasa de 21 defunciones por 100.000 personas fue la que menor mortalidad tuvo. Polígono Sur tuvo más de tres veces más mortalidad que la media de Sevilla y El Juncal un 48% menos. La mayor mortalidad prematura la tuvo la ZBS de POLÍGONO Sur con una tasa de APVP de 466 años por 100.000 y hubo dos ZBS sin ninguna muerte prematura por estas causas, Las Letanías y Polígono Aeropuerto.

R.M.E. por bronquitis, asma y enfisema. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




MORTALIDAD POR ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO.


La mortalidad por enfermedades del aparato digestivo en las mujeres de la ciudad de Sevilla durante el período de 1999 a 2002 representó el 4,8% de la mortalidad por todas las causas. Las ZBS Polígono Sur y Palmete - La Plata con unas tasas ajustadas por edad de 72 y 35 defunciones por 100.000 personas respectivamente fueron las de mayor mortalidad por esta causa y las ZBS de Huerta del Rey y La Letanías con tasas de 12 y 14 defunciones por 100.000 personas las de menor mortalidad. En relación con la media de la ciudad de Sevilla Polígono Sur tenía un 187% más de mortalidad y Las Letanías un 33% menos. La ZBS con mayor mortalidad prematura fue Polígono Sur con una tasa ajustada de APVP de 545 años por 100.000 personas y Huerta del Rey, San Pablo y Santa Genoveva no tuvieron muertes prematuras por estas causas.

La cirrosis de hígado representó el 0,73% de todas las muertes en las mujeres de la ciudad de Sevilla en los años estudiados. La ZBS de Juan XXIII con una tasa ajustada por edad de 17 defunciones por 100.000 personas ocupó el primer lugar y cuatro ZBS no tuvieron defunciones por esta causa. Juan XXIII tuvo más del triple de mortalidad que la ciudad de Sevilla. En cuanto a mortalidad prematura, volvió a ser Juan XXIII, con una tasa ajustada por edad de APVP de 207 años por 100.000 personas fue la ZBS de mayor mortalidad prematura y hubo once ZBS, entre ellas El Porvenir, donde no ocurrió ninguna muerte prematura por cirrosis de hígado en mujeres.

R.M.E. por Enfermedades del aparato digestivo. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




R.M.E. por cirrosis. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




En los hombres la mortalidad por enfermedades del aparato digestivo supuso el 5,7% de toda las muertes de la ciudad de Sevilla en el período de 1999 a 2002. Las ZBS de Polígono Sur y La Candelaria con unas tasas ajustadas por edad de 179 y 94 defunciones por 100.000 personas fueron las de mayor mortalidad por esta causa, y San Jacinto y Polígono Aeropuerto con 23 y 30 defunciones por 100.000 habitantes las de menor mortalidad. El Polígono Sur fue la ZBS que mayor mortalidad relativa presentó con un 290% más que la media de la ciudad de Sevilla y Polígono Aeropuerto la que menos con un 59% inferior a la media de la ciudad de Sevilla. Polígono Sur con una tasa de APVP ajustada por edad de 1941 años por 100.000 personas fue la ZBS con mayor mortalidad prematura y San Jacinto con 86 años por 100.000, la que menos.

La cirrosis de hígado fue la responsable del 2,4% de todas las muertes en los hombres de la ciudad de Sevilla en el período de 1999 a 2002. La ZBS Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de 88 defunciones por 100.000 personas fue la de mayor mortalidad y Polígono Aeropuerto con 1 defunciones por 100.000 personas la de menor mortalidad. En el Polígono Sur se produjo un 105% más de mortalidad que en la media de la ciudad de Sevilla, y en el Polígono Aeropuerto un 99% menos. La ZBS de Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de APVP de 1508 años por 100.000 personas fue la que mayor mortalidad prematura tuvo por cirrosis de hígado en hombres, y el Polígono Aeropuerto con 29 años por 100.000 personas la que menos.

R.M.E. por Enfermedades del aparato digestivo. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



R.M.E. por cirrosis. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




MORTALIDAD POR CAUSAS EXTERNAS.


La mortalidad por todo el grupo de causas externas en las mujeres de la ciudad de Sevilla representó el 2,04 de la mortalidad general en el período de 1999 a 2002. Las ZBS del Polígono Sur y Bellavista con unas tasas ajustadas por edad de 36 y 35 defunciones por 100.000 personas fueron las de más mortalidad y El Tardón y La Paz con 3 y 4 defunciones por 100.000 personas respectivamente las de menor mortalidad por estas causas. Polígono Sur y Bellavista tuvieron casi el tripe de muertes que la media de la ciudad de Sevilla y El Tardón un 65% menos. En cuanto a mortalidad prematura medida en tasas ajustadas por edad de APVP fue Polígono Sur la ZBS con mayor mortalidad con 962 años por 100.000 personas y Nervión la que menos con una tasa de 3 años por 100.000 personas.

Los accidentes de tráfico en las mujeres de la ciudad de Sevilla supusieron un 0,5% de la mortalidad general. Fue la ZBS de Polígono Sur la que mayor mortalidad presentó con una tasa ajustada por edad de 12,9 defunciones por 100.000 personas. Nueve ZBS no tuvieron defunciones para esta causa. Con respecto a la media de la ciudad de Sevilla fueron las ZBS Polígono Sur con 3,23 y Bellavista con 2,96 las que presentaron los valores más altos. Para las tasas ajustadas por edad de APVP fueron las ZBS de Polígono Sur y Bellavista las de mayor mortalidad prematura con 548 y 339 años respectivamente y nueve ZBS no tuvieron muertes en menores de 70 años.

R.M.E. por causas externas. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




R.M.E. por accidentes de tráfico. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




Los suicidios en las mujeres representaron el 0,4% del total de defunciones de las mujeres de la ciudad de Sevilla para el período de 1999 a 2002. El Juncal fue la ZBS con mayor mortalidad por esta causa con una tasa ajustada por edad de 8 defunciones por 100.000 personas y siete ZBS no tuvieron defunciones para esta causa. En valores relativos con respecto a la media de la ciudad de Sevilla Palmete-La Plata tuvo más del triple y Huerta del Rey más del doble. En cuanto a mortalidad prematura fueron las ZBS de Palmete-La Plata y el Juncal las de mayores cifras con una tasa ajustada por edad de APVP de 402 y 183 años por 100.000 personas respectivamente y siete ZBS no tuvieron muertes prematuras.

R.M.E. por suicidios. Mujeres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



La mortalidad por causas externas en los hombres de la ciudad de Sevilla en el período de 1999 a 2002 representó un 4,5% de las muertes totales. Las ZBS de Polígono Sur y Palmete - La Plata con unas tasas ajustadas por edad de 97 y 88 fueron las de máxima mortalidad y las de María Auxiliadora y Las Letanías con 19 y 22 defunciones por 100.000 personas, las de menos. En cifras relativas Polígono Sur y Palmete - La Plata tuvieron más del doble de más mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y María Auxiliadora un 46% menos. La mortalidad prematura por causas externas en hombres presentó los valores mas altos en la ZBS de Polígono Sur y Palmete-La Plata con una tasa de APVP de 2771 y 2214 años por 100.000 personas respectivamente y Santa Genoveva la más baja con 391 años por 100.000.


R.M.E. causas externas. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002




Los accidentes de tráfico en los hombres de la ciudad de Sevilla para el período de 1999 a 2002 representaron el 1,6% del total de las defunciones. Huerta del Rey con una tasa ajustada por edad de 31 defunciones por 100.000 personas, fue la ZBS de mayor mortalidad por esta causa y la ZBS de Santa Genoveva, con una tasa ajustada por edad de 5 defunciones por 100.000 personas, la que menos mortalidad por esta causa presento. En relación a la media de la ciudad de Sevilla fue la ZBS de Torreblanca con un 125% de más mortalidad la que se situó en primera posición seguida de Huerta del Rey con un 110%. Santa genoveva presento un 50% de menos mortalidad que la media. Estas mismas posiciones ocuparon en cuanto a mortalidad prematura esas mismas ZBS (Huerta del Rey y Santa Genoveva) con unas tasas ajustadas por edad de APVP de 1038 y 114 años por 100.000 personas respectivamente.

Los suicidios en los hombres de la ciudad de Sevilla representaron el 1,3% del total de las defunciones. Polígono Sur con una tasa ajustada por edad de 33 defunciones por 100.000 personas fue la ZBS con mayor mortalidad y El Greco con una tasa ajustada de 2 defunciones por 100.000 personas la que menos. En cifras relativas Palmete-La Plata tuvo más del doble de mortalidad que la media de la ciudad de Sevilla y El Greco y Triana un 80% menos. En mortalidad prematura se perdieron 927 años por 100.000 personas en Polígono Sur y ningún año en Triana por esta causa.

R.M.E. accidentes de tráfico. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



R.M.E. por suicidios. Hombres
Z.B.S. Sevilla 1999-2002



CONSIDERACIONES FINALES.

La tendencia de la mortalidad en la ciudad de Sevilla entre 1999 y 2002 ha sido descendente. Las principales causas han descendido excepto algunas localizaciones tumorales como el cáncer de colon y recto tanto en hombres como en mujeres. Estas tendencias están en consonancia con las ocurridas en el conjunto de Andalucía .

La distribución por Distritos Municipales no es homogénea como se puso de manifiesto en las publicaciones anteriores. Existen diferencias importantes en la mortalidad general medida por las tasas de mortalidad o en años de vida a través de las tablas de vida. Igual ocurre con las principales causas en los hombres y en las mujeres.

Por Zonas Básicas de Salud (ZBS) se han encontrado grandes diferencias en cuanto a mortalidad general y por causas con una distribución diferente para cada uno de los sexos. Tanto en mujeres como en los hombres hay que destacar la ZBS del Polígono Sur con los peores indicadores y la de María Auxiliadora entre las mejores.

BIBLIOGRAFÍA.

¹ . Cuzick J, Ellior P. Smoll-área studies: purpose and methods. Geographical and environmetal epidemiology (metho for smoll-área studies). Oxford: Oxford University Press, 1992

² . Organización Panamericana de la Salud. Manual de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. Washington: OPS, 1978.

⁴ . Chiang CL. The life table and its applications. Malabar, Florida: Robert E Krieger Publishing Company, 1984.

⁵ . Ruiz Ramos M, Gamboa Antiñolo F. Evolución de la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Andalucía: 1975-1992. Med Clin Barc 1996; 107:165-8.

⁶ . Ruiz-Ramos M, López-Campos JL, Rodríguez-Becerra E. Mortality from non-malignant respiratory diseases in Andalusia, Spain, 1975-1997. Eur J Epidemiol 2002; 17: 959-967

⁷ . Ruiz Ramos M, Nieto García A, Mayoral Cortés JM. Mortalidad por cáncer de estómago en Andalucía. Aten Primaria 2001; Aten Primaria 2001; 28(10): 634-641.

⁸ . Ruiz Ramos M, Viciano Fernández F, Canto Casasola V, Hermosín Bono T. Evolución de la mortalidad por cáncer de pulmón en Andalucía de 1976 a 1995. Aten Primaria 2000; 25(4): 220-225.

⁹ . Ruiz Ramos M, Viciano Fernández F. Tendencia y distribución geográfica de la mortalidad por cáncer de mama en Andalucía (1976-1995). Aten Primaria 1997; 20(6): 299-304.

¹⁰ . Ruiz Ramos M, Fernández Fernández I, Hermosín Bono T, Viciano Fernández F. Tendencia de la mortalidad por diabetes mellitus. Andalucía: 1975-1994. Rev Clin Esp 1998; 198(8): 496-501.

ANEXO Nº 1

TABLAS. MORTALIDAD EN LA CIUDAD DE SEVILLA.1999-2002




TABLA 1.
Esperanza de vida de las mujeres. Sevilla 1999-2002

Año	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
1999	81,7	81,1	67,2	38,0	19,7
2000	82,6	81,9	68,0	38,7	20,3
2001	82,9	82,3	68,4	39,2	20,9
2002	82,8	82,2	68,4	39,0	20,7
1999-2002	82,5	81,9	68,0	38,7	20,4

TABLA 2.
Esperanza de vida de los hombres. Sevilla 1999-2002

Año	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
1999	73,9	73,5	59,6	31,4	15,0
2000	74,9	74,2	60,4	32,2	15,8
2001	75,4	74,8	61,0	32,5	16,2
2002	75,3	74,8	60,9	32,6	16,2
1999-2002	74,9	74,3	60,5	32,2	15,8

TABLA 3.
Mortalidad General en mujeres . Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	3001	100,00	814,86	503,63	234,69	2255,83	2234,77
2000	2884	100,00	781,02	464,45	212,19	1963,15	1957,35
2001	2857	100,00	772,72	449,25	226,71	2210,60	2149,95
2002	2966	100,00	795,63	450,95	217,61	2043,99	1998,94
1999-02	11708	100,00	791,04	465,92	222,41	2118,40	2082,81

TABLA 4.
Mortalidad General en hombres . Sevilla, 1999-2002

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	3090	100,00	918,41	952,77	604,97	5508,70	5577,04
2000	2958	100,00	877,17	884,42	605,93	5270,18	5393,33
2001	2910	100,00	861,69	844,47	587,97	5027,36	5060,56
2002	3009	100,00	883,40	844,17	581,58	5278,93	5304,91
1999-02	11967	100,00	885,13	879,77	594,70	5271,53	5331,57

TABLA 5.
Mortalidad por Enfermedades Infecciosas en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	33	1,10	8,96	5,90	2,34	48,30	50,16
2000	30	1,04	8,12	5,95	4,39	46,87	44,98
2001	33	1,16	8,93	5,05	2,86	34,51	32,44
2002	29	0,98	7,78	5,44	4,34	70,00	65,96
1999-02	125	1,07	8,45	5,59	3,52	49,93	48,49

TABLA 6.
Mortalidad por Enfermedades Infecciosas en hombres .Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	45	1,46	13,37	13,60	12,80	100,74	104,55
2000	40	1,35	11,86	12,58	10,77	120,53	140,01
2001	51	1,75	15,10	13,93	12,32	178,50	168,74
2002	24	0,80	7,05	6,89	8,14	61,13	62,57
1999_02	160	1,34	11,83	11,65	10,93	115,15	118,36

TABLA 7.
Mortalidad por cáncer en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	660	21,99	179,21	131,40	130,92	998,37	1011,07
2000	617	21,39	167,09	119,32	120,49	935,80	922,81
2001	631	22,09	170,66	119,98	122,65	1033,69	1000,89
2002	626	21,11	167,92	120,20	130,03	1118,40	1093,51
1999-02	2534	21,64	171,21	122,52	125,93	1021,53	1006,36

TABLA 8.
Mortalidad por cáncer en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	922	29,84	274,04	280,14	247,30	1479,01	1615,81
2000	967	32,69	286,75	285,02	248,45	1594,02	1718,64
2001	960	32,99	284,27	278,40	247,19	1614,66	1700,59
2002	967	32,14	283,90	272,38	253,36	1757,65	1828,26
1999-02	3816	31,89	282,25	278,89	249,07	1611,39	1716,91

TABLA 9.
Mortalidad por Enfermedades Endocrinas en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	129	4,30	35,03	21,32	9,75	153,00	146,91
2000	98	3,40	26,54	16,04	8,92	84,99	80,51
2001	104	3,64	28,13	15,84	6,71	142,43	130,72
2002	101	3,41	27,09	15,29	5,46	94,37	81,11
1999-02	432	3,69	29,19	17,02	7,66	118,70	109,49

TABLA 10.
Mortalidad por Enfermedades Endocrinas en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	120	3,88	35,67	35,21	28,19	508,23	457,93
2000	112	3,79	33,21	32,53	33,27	549,94	500,50
2001	91	3,13	26,95	25,19	28,12	480,89	439,23
2002	88	2,92	25,84	24,48	25,81	367,44	333,18
1999-02	411	3,43	30,40	29,15	28,82	476,55	431,65

TABLA 11.
Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	1430	47,65	388,29	220,21	51,88	364,88	366,82
2000	1402	48,61	379,68	205,91	39,78	292,46	282,89
2001	1371	47,99	370,81	193,77	42,06	327,21	313,11
2002	1494	50,37	400,76	204,44	43,04	331,71	333,72
1999-02	5697	48,66	384,91	205,61	44,03	329,09	323,11

TABLA 12.
Mortalidad por Enfermedades del Aparato Circulatorio en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	1142	36,96	339,43	357,31	170,05	1175,50	1237,10
2000	1025	34,65	303,95	311,29	180,26	1027,53	1119,01
2001	1085	37,29	321,28	317,02	157,67	1015,75	1067,45
2002	1052	34,96	308,85	293,98	140,35	949,98	975,64
1999-02	4304	35,97	318,34	319,19	161,78	1042,19	1097,95

TABLA 13.

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	263	8,76	71,41	40,16	9,30	55,46	57,63
2000	244	8,46	66,08	35,40	6,18	88,11	90,93
2001	235	8,23	63,56	33,67	9,17	62,43	61,13
2002	205	6,91	54,99	27,49	3,57	45,62	39,24
1999-02	947	8,09	63,98	33,96	7,00	62,90	62,05

TABLA 14.

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Respiratorio en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	351	11,36	104,32	108,65	37,26	360,84	362,03
2000	308	10,41	91,33	91,94	25,35	223,87	220,58
2001	239	8,21	70,77	68,20	25,64	175,90	179,28
2002	320	10,63	93,95	89,09	29,20	215,74	228,35
1999-02	1218	10,18	90,09	89,07	29,30	244,15	246,31

TABLA 15.

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Digestivo en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	133	4,43	36,11	22,09	8,69	74,47	74,25
2000	147	5,10	39,81	23,42	12,23	89,05	88,73
2001	129	4,52	34,89	21,09	13,65	128,31	126,72
2002	157	5,29	42,12	23,06	7,39	71,56	67,61
1999-02	566	4,83	38,24	22,39	10,46	90,80	89,03

TABLA 16.

Mortalidad por Enfermedades del Aparato Digestivo en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	167	5,40	49,64	52,20	45,29	351,77	378,29
2000	158	5,34	46,85	47,91	40,88	273,51	296,27
2001	178	6,12	52,71	53,22	54,75	377,49	398,39
2002	181	6,02	53,14	51,64	56,20	396,55	396,91
1999-02	684	5,72	50,59	51,17	49,32	349,85	367,62

TABLA 17.
Mortalidad por Causas Externas en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	65	2,17	17,65	12,65	8,33	280,75	242,52
2000	56	1,94	15,17	12,28	11,96	290,89	270,03
2001	65	2,28	17,58	13,57	12,38	293,01	292,52
2002	54	1,82	14,49	10,22	9,45	172,49	160,57
1999-02	240	2,05	16,22	12,16	10,52	259,27	241,35

TABLA 18.
Mortalidad por Causas Externas en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	145	4,69	43,10	41,31	44,87	1220,84	1057,54
2000	144	4,87	42,70	41,99	45,02	1155,69	1082,54
2001	107	3,68	31,68	29,92	36,40	885,36	772,45
2002	147	4,89	43,16	41,45	53,08	1162,98	1059,86
1999-02	543	4,54	40,16	38,62	44,84	1106,43	994,52

TABLA 19.
Mortalidad por Tuberculosis en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	3	0,10	0,81	0,49	0,00	13,09	10,24
2000	1	0,03	0,27	0,12	0,00	0,00	0,00
2001	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	1	0,03	0,27	0,10	0,00	0,00	0,00
1999-02	5	0,04	0,34	0,17	0,00	3,28	2,51

TABLA 20.
Mortalidad por Tuberculosis en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	7	0,23	2,08	2,20	3,52	21,70	24,26
2000	7	0,24	2,08	2,00	3,22	42,18	40,53
2001	7	0,24	2,07	1,95	1,81	26,99	25,30
2002	4	0,13	1,17	1,24	1,63	14,23	14,83
1999-02	25	0,21	1,85	1,83	2,48	26,26	25,80

TABLA 21.

Mortalidad por Cáncer de Estomago en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	38	1,27	10,32	7,47	7,81	52,04	53,68
2000	32	1,11	8,67	5,30	3,76	22,50	22,76
2001	27	0,95	7,30	4,29	3,80	24,16	24,63
2002	18	0,61	4,83	3,38	3,73	25,62	25,58
1999-02	115	0,98	7,77	5,06	4,71	31,10	31,31

TABLA 22.

Mortalidad por Cáncer de Estomago en hombres. .Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	43	1,39	12,78	12,67	8,66	65,43	67,88
2000	54	1,83	16,01	15,36	7,73	55,81	60,54
2001	55	1,89	16,29	16,23	17,98	120,30	127,92
2002	55	1,83	16,15	15,42	15,13	113,86	117,38
1999-02	207	1,73	15,31	14,96	12,41	88,84	93,69

TABLA 23.

Mortalidad por Cáncer Colorectal en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	91	3,03	24,71	16,84	12,87	86,00	86,87
2000	89	3,09	24,10	15,76	12,17	112,48	106,70
2001	101	3,54	27,32	17,48	12,17	84,08	84,56
2002	114	3,84	30,58	19,67	16,10	104,06	101,31
1999-02	395	3,37	26,69	17,46	13,38	96,66	95,08

TABLA 24.

Mortalidad por Cáncer Colorectal en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	95	3,07	28,24	28,90	21,29	120,82	134,71
2000	100	3,38	29,65	29,66	20,23	101,55	115,14
2001	115	3,95	34,05	32,84	22,06	143,06	153,60
2002	116	3,86	34,06	32,84	23,60	149,11	156,53
1999-02	426	3,56	31,51	31,12	21,80	128,64	140,36

TABLA 25.

Mortalidad por Cáncer de Pulmón en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	36	1,20	9,78	8,67	14,62	96,91	100,03
2000	35	1,21	9,48	7,17	8,47	54,37	56,14
2001	31	1,09	8,38	6,27	8,26	62,12	58,73
2002	25	0,84	6,71	4,10	3,04	21,87	22,13
1999-02	127	1,08	8,58	6,53	8,49	58,84	58,45

TABLA 26.

Mortalidad por Cáncer de Pulmón en hombres. .Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	282	9,13	83,82	86,20	90,34	462,55	527,01
2000	272	9,20	80,66	80,61	90,20	514,58	569,38
2001	264	9,07	78,17	76,36	76,29	408,70	442,05
2002	266	8,84	78,09	75,97	87,86	515,26	556,47
1999-02	1084	9,06	80,18	79,73	86,14	475,34	523,65

TABLA 27.

Mortalidad por Cáncer Mama en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	119	3,97	32,31	26,47	37,82	257,69	265,62
2000	105	3,64	28,44	24,48	41,49	301,83	301,42
2001	107	3,75	28,94	21,97	27,65	243,76	235,59
2002	102	3,44	27,36	22,88	38,86	305,93	293,18
1999-02	433	3,70	29,26	23,93	36,49	277,32	274,46

TABLA 28.

Mortalidad por Diabetes en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	101	3,37	27,42	15,42	3,16	22,12	23,28
2000	80	2,77	21,66	12,43	4,60	24,68	24,65
2001	90	3,15	24,34	12,73	3,49	38,90	35,66
2002	86	2,90	23,07	12,18	1,44	22,50	18,88
1999-02	357	3,05	24,12	13,12	3,15	27,04	25,51

TABLA 29.
Mortalidad por Diabetes en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	67	2,17	19,91	20,25	6,17	30,12	33,20
2000	51	1,72	15,12	15,26	5,18	42,83	43,46
2001	48	1,65	14,21	13,53	7,99	52,67	56,92
2002	45	1,50	13,21	12,50	5,12	33,96	37,20
1999-02	211	1,76	15,61	15,22	6,10	39,88	42,61

TABLA 30.
Mortalidad por Enfermedades Isquémicas en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	372	12,40	101,01	59,30	15,57	99,09	101,90
2000	421	14,60	114,01	62,10	10,47	64,99	61,11
2001	368	12,88	99,53	54,27	15,03	114,51	111,15
2002	404	13,62	108,37	57,01	18,41	116,25	113,60
1999-02	1565	13,37	105,74	58,07	14,90	98,69	97,11

TABLA 31.
Mortalidad por Enfermedades Isquémicas en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	456	14,76	135,53	138,62	83,94	490,73	538,31
2000	477	16,13	141,45	143,20	103,82	602,18	656,17
2001	485	16,67	143,61	140,07	86,85	507,87	556,38
2002	461	15,32	135,34	126,76	82,10	501,35	525,06
1999-02	1879	15,70	138,98	137,04	88,99	525,51	567,84

TABLA 32.
Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	502	16,73	136,31	76,08	15,44	112,80	114,23
2000	505	17,51	136,76	73,28	12,71	106,23	103,77
2001	553	19,36	149,57	76,37	11,34	88,15	85,27
2002	627	21,14	168,19	83,19	10,57	112,03	123,16
1999-02	2187	18,68	147,76	77,29	12,38	104,83	106,17

TABLA 33.

Mortalidad por Enfermedades Cerebrovasculares en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	359	11,62	106,70	114,06	35,13	248,77	270,38
2000	274	9,26	81,25	84,22	37,09	200,51	219,67
2001	314	10,79	92,98	91,23	30,83	234,75	232,81
2002	329	10,93	96,59	93,66	25,37	227,39	215,73
1999-02	1276	10,66	94,38	95,58	32,10	227,86	234,81

TABLA 34.

Mortalidad por bronquitis, enfisema y asma en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	54	1,80	14,66	8,57	3,06	17,76	18,55
2000	61	2,12	16,52	9,25	2,32	22,81	22,58
2001	78	2,73	21,10	11,18	2,18	21,33	18,23
2002	82	2,76	22,00	10,75	0,68	10,94	9,71
1999-02	275	2,35	18,58	10,00	2,07	18,21	17,32

TABLA 36.

Mortalidad por bronquitis, enfisema y asma en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	170	5,50	50,53	53,72	17,53	110,13	124,45
2000	125	4,23	37,07	36,83	8,55	78,19	73,92
2001	127	4,36	37,61	35,46	11,86	109,90	106,16
2002	179	5,95	52,55	49,12	15,30	82,16	88,66
1999-02	601	5,02	44,45	43,67	13,28	95,08	98,51

TABLA 36.

Mortalidad por Cirrosis en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	29	0,97	7,87	5,68	4,79	38,33	38,20
2000	19	0,66	5,15	3,58	3,04	22,50	22,90
2001	16	0,56	4,33	3,58	4,58	42,35	40,51
2002	22	0,74	5,90	3,72	2,80	25,31	23,26
1999-02	86	0,73	5,81	4,11	3,77	32,12	31,10

TABLA 37.
Mortalidad por Cirrosis en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	67	2,17	19,91	21,04	31,52	221,56	246,63
2000	63	2,13	18,68	19,06	25,74	162,22	178,27
2001	75	2,58	22,21	22,71	36,91	251,66	266,52
2002	78	2,59	22,90	22,83	36,25	273,64	268,75
1999-02	283	2,36	20,93	21,40	32,65	227,29	240,64

TABLA 38.
Mortalidad por Accidentes de Tráfico en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	11	0,37	2,99	2,52	3,03	74,47	68,89
2000	15	0,52	4,06	3,75	3,69	129,36	127,04
2001	14	0,49	3,79	3,68	3,66	104,15	114,84
2002	15	0,51	4,02	3,36	1,46	98,12	93,19
1999-02	55	0,47	3,72	3,31	2,95	101,50	100,79

TABLA 39.
Mortalidad por Accidentes de Tráfico en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	58	1,88	17,24	16,18	18,16	599,57	522,27
2000	47	1,59	13,94	12,42	11,66	441,90	366,76
2001	41	1,41	12,14	11,52	15,13	402,53	350,71
2002	50	1,66	14,68	14,03	17,89	487,93	449,44
1999-02	196	1,64	14,50	13,56	15,73	483,08	424,71

TABLA 40.
Mortalidad por Suicidios en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	13	0,43	3,53	2,66	2,34	41,13	36,15
2000	12	0,42	3,25	2,85	3,13	74,99	66,60
2001	13	0,46	3,52	2,97	3,54	93,49	87,45
2002	9	0,30	2,41	2,22	3,62	48,75	42,35
1999-02	47	0,40	3,18	2,67	3,17	64,54	58,30

TABLA 41.
Mortalidad por Suicidios en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	49	1,59	14,56	14,05	14,18	351,45	299,77
2000	37	1,25	10,97	11,31	20,20	246,91	232,07
2001	25	0,86	7,40	7,21	11,43	206,79	191,71
2002	47	1,56	13,80	13,37	20,29	309,22	272,75
1999-02	158	1,32	11,69	11,46	16,55	278,68	250,06

TABLA 42.
Mortalidad por SIDA en mujeres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	49	1,59	14,56	14,05	14,18	351,45	299,77
2000	37	1,25	10,97	11,31	20,20	246,91	232,07
2001	25	0,86	7,40	7,21	11,43	206,79	191,71
2002	47	1,56	13,80	13,37	20,29	309,22	272,75
1999-02	158	1,32	11,69	11,46	16,55	278,68	250,06

TABLA 43.
Mortalidad por SIDA en hombres. Sevilla, 1999-2002.

Año	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
1999	49	1,59	14,56	14,05	14,18	351,45	299,77
2000	37	1,25	10,97	11,31	20,20	246,91	232,07
2001	25	0,86	7,40	7,21	11,43	206,79	191,71
2002	47	1,56	13,80	13,37	20,29	309,22	272,75
1999-02	158	1,32	11,69	11,46	16,55	278,68	250,06

ANEXO N° 2

TABLAS. MORTALIDAD POR DISTRITOS MUNICIPALES. 1999-2002




TABLA 1.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la esperanza de vida en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
Casco Antiguo	82,2	81,7	67,7	38,4	20,4
Macarena	81,8	81,3	67,5	38,4	20,0
Nervión San Pablo	82,8	82,1	68,2	38,8	20,5
Este	82,7	81,9	68,0	38,6	20,2
Sur	81,7	81,2	67,4	38,1	19,9
Triana los Remedios	83,6	83,1	69,2	39,8	21,7
Sevilla	82,5	81,9	68,0	38,7	20,4

TABLA 2.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la esperanza de vida en hombres, 1999-2002.

Distritos	Al nacer	Al año	A los 15 años	A los 45 años	A los 65 años
Casco Antiguo	74,0	73,4	59,6	31,2	15,4
Macarena	74,8	74,3	60,5	32,0	15,6
Nervión San Pablo	75,6	74,9	61,1	32,5	15,8
Este	74,3	73,7	59,8	31,7	15,6
Sur	74,4	74,0	60,3	32,3	15,9
Triana los Remedios	76,0	75,5	61,7	33,1	16,6
Sevilla	74,9	74,3	60,5	32,1	15,8

TABLA 3.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad infantil, 1999-2002.

Distritos	Def	Tasasx1.000 nacidos vivos
Casco Antiguo	11	5,7
Macarena	36	6,6
Nervión San Pablo	16	4,4
Este	36	4,2
Sur	33	6,9
Triana los Remedios	16	6,6
Sevilla	148	5,5

TABLA 4.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad general en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	1537	100	1253,49	478,90	260,47	2377,43	2179,97
Macarena	2378	100	738,17	489,22	231,87	2382,96	2381,52
Nervión- San Pablo	2212	100	849,28	456,46	213,67	1968,59	1829,59
Este	2131	100	589,10	466,03	203,19	1846,17	1897,68
Sur	1831	100	775,81	496,31	233,43	2216,79	2243,39
Triana- Los Remedios	1619	100	914,19	416,08	217,42	2126,81	1973,28
Sevilla	11708	100	791,04	465,92	222,41	2118,40	2082,81

TABLA 5.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad general en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	1246	100	1230,70	943,82	695,12	6107,55	5807,82
Macarena	2440	100	814,15	890,78	582,38	4937,97	5042,52
Nervión- San Pablo	2200	100	955,74	852,45	530,87	4723,40	4663,24
Este	2583	100	733,67	919,03	661,46	5475,85	5736,97
Sur	1924	100	881,67	888,44	597,79	5767,42	5927,37
Triana- Los Remedios	1574	100	1045,28	799,02	522,41	5014,99	4897,96
Sevilla	11967	100	885,13	879,77	594,70	5271,53	5331,57

TABLA 6.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad enfermedades infecciosas en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	15	0,98	12,23	4,43	2,21	27,55	25,33
Macarena	35	1,47	10,86	8,15	3,38	102,59	99,87
Nervión- San Pablo	25	1,13	9,60	5,55	2,84	21,53	18,27
Este	25	1,17	6,91	5,74	4,12	54,29	50,01
Sur	13	0,71	5,51	4,06	4,58	34,00	33,61
Triana- Los Remedios	12	0,74	6,78	3,52	2,85	19,17	16,78
Sevilla	125	1,07	8,45	5,59	3,52	49,93	48,49

TABLA 7.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad enfermedades infecciosas en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	18	1,44	17,78	14,75	15,67	150,68	134,84
Macarena	37	1,52	12,35	12,77	13,07	107,40	106,54
Nervión- San Pablo	31	1,41	13,47	12,34	10,78	95,04	102,08
Este	36	1,39	10,23	12,57	10,84	108,44	112,26
Sur	20	1,04	9,16	9,11	9,52	108,01	108,99
Triana- Los Remedios	18	1,14	11,95	9,98	7,30	166,07	205,90
Sevilla	160	1,34	11,83	11,65	10,93	115,15	118,36

TABLA 8.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por cáncer en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	286	18,61	233,24	123,66	136,55	1154,02	1091,20
Macarena	550	23,13	170,73	130,79	132,36	1123,91	1084,56
Nervión- San Pablo	489	22,11	187,75	121,96	125,08	964,67	887,30
Este	448	21,02	123,85	112,83	108,81	905,35	940,27
Sur	408	22,28	172,87	129,05	131,21	978,82	1009,44
Triana- Los Remedios	353	21,80	199,33	118,31	131,78	1139,41	1069,48
Sevilla	2534	21,64	171,21	122,52	125,93	1021,53	1006,36

TABLA 9.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por cáncer en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	362	29,05	357,56	286,28	278,06	2184,30	2130,03
Macarena	807	33,07	269,27	289,84	243,55	1464,52	1584,34
Nervión- San Pablo	735	33,41	319,30	281,09	242,65	1725,59	1726,60
Este	818	31,67	232,34	288,32	256,27	1503,52	1727,26
Sur	575	29,89	263,49	265,84	254,78	1545,85	1744,76
Triana- Los Remedios	519	32,97	344,66	265,02	236,32	1715,72	1685,79
Sevilla	3816	31,89	282,25	278,89	249,07	1611,39	1716,91

TABLA 10.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades endocrinas en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	49	3,19	39,96	18,20	16,89	205,09	174,95
Macarena	103	4,33	31,97	20,53	8,54	177,59	162,41
Nervión- San Pablo	74	3,35	28,41	15,54	8,68	96,87	89,37
Este	91	4,27	25,16	19,64	7,07	53,67	56,56
Sur	64	3,50	27,12	16,98	4,56	159,82	150,32
Triana- Los Remedios	51	3,15	28,80	12,07	4,33	66,42	55,14
Sevilla	432	3,69	29,19	17,02	7,66	118,70	109,49

TABLA 11.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades endocrinas en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	46	3,69	45,44	36,46	39,67	436,41	397,52
Macarena	97	3,98	32,37	33,55	33,50	532,29	493,09
Nervión- San Pablo	45	2,05	19,55	18,39	17,10	246,24	252,06
Este	101	3,91	28,69	30,79	29,65	547,40	479,94
Sur	81	4,21	37,12	35,20	37,13	713,89	626,90
Triana- Los Remedios	41	2,60	27,23	20,36	14,77	218,42	203,29
Sevilla	411	3,43	30,40	29,15	28,82	476,55	431,65

TABLA 12.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	783	50,94	638,57	205,85	46,87	333,66	304,75
Macarena	1108	46,59	343,94	210,44	45,40	335,19	360,32
Nervión- San Pablo	1093	49,41	419,65	205,43	42,12	371,34	328,45
Este	1040	48,80	287,50	215,67	51,74	328,52	356,54
Sur	888	48,50	376,25	220,69	44,08	330,81	326,94
Triana- Los Remedios	785	48,49	443,26	172,56	31,07	248,56	213,58
Sevilla	5697	48,66	384,91	205,61	44,03	329,09	323,11

TABLA 13.

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	489	39,25	483,00	355,86	194,86	1150,75	1132,84
Macarena	850	34,84	283,62	316,93	164,33	1056,99	1130,13
Nervión- San Pablo	828	37,64	359,71	321,17	149,46	1055,51	1048,16
Este	856	33,14	243,14	319,79	187,89	1110,99	1246,48
Sur	728	37,84	333,61	339,68	143,82	950,02	1019,26
Triana- Los Remedios	553	35,13	367,24	271,40	126,81	885,73	850,82
Sevilla	4304	35,97	318,34	319,19	161,78	1042,19	1097,95

TABLA 14.

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	139	9,04	113,36	36,85	7,50	55,10	54,07
Macarena	192	8,07	59,60	36,69	10,95	109,67	101,82
Nervión- San Pablo	183	8,27	70,26	33,60	5,76	61,89	52,42
Este	163	7,65	45,06	33,32	3,62	37,02	42,35
Sur	135	7,37	57,20	33,82	7,21	49,55	49,81
Triana- Los Remedios	135	8,34	76,23	29,68	7,48	55,46	51,86
Sevilla	947	8,09	63,98	33,96	7,00	62,90	62,05

TABLA 15.

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades del aparato respiratorio en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	137	11,00	135,32	96,01	35,22	232,16	222,45
Macarena	251	10,29	83,75	94,30	30,42	233,60	237,45
Nervión- San Pablo	230	10,45	99,92	88,25	17,84	208,32	209,38
Este	259	10,03	73,57	95,75	43,86	239,18	274,35
Sur	182	9,46	83,40	81,92	28,21	336,60	320,16
Triana- Los Remedios	159	10,10	105,59	75,93	17,80	204,11	211,44
Sevilla	1218	10,18	90,09	89,07	29,30	244,15	246,31

TABLA 16.

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades del aparato digestivo en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	72	4,68	58,72	26,05	19,32	165,30	152,46
Macarena	118	4,96	36,63	24,02	10,25	99,41	96,29
Nervión- San Pablo	96	4,34	36,86	19,04	6,88	52,02	48,09
Este	100	4,69	27,64	21,94	9,44	85,14	85,53
Sur	90	4,92	38,13	24,28	13,37	105,41	105,74
Triana- Los Remedios	90	5,56	50,82	21,75	9,19	75,32	72,20
Sevilla	566	4,83	38,24	22,39	10,46	90,80	89,03

TABLA 17.

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades del aparato digestivo en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	54	4,33	53,34	40,85	32,20	178,58	182,15
Macarena	147	6,02	49,05	52,63	45,79	322,92	333,91
Nervión- San Pablo	104	4,73	45,18	40,61	35,91	250,08	260,78
Este	178	6,89	50,56	64,49	61,97	440,18	478,55
Sur	112	5,82	51,32	52,97	61,81	423,01	476,13
Triana- Los Remedios	89	5,65	59,10	47,79	44,51	345,71	320,47
Sevilla	684	5,72	50,59	51,17	49,32	349,85	367,62

TABLA 18.

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por causas externas en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	29	1,89	23,65	13,97	13,13	320,39	268,25
Macarena	38	1,60	11,80	9,30	8,75	214,73	187,66
Nervión- San Pablo	35	1,58	13,44	9,38	7,81	183,43	166,15
Este	52	2,44	14,37	12,24	7,79	249,86	232,24
Sur	50	2,73	21,19	17,46	17,71	379,38	376,38
Triana- Los Remedios	36	2,22	20,33	13,38	12,60	271,84	250,49
Sevilla	240	2,05	16,22	12,16	10,52	259,27	241,35

TABLA 19.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por causas externas en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	63	5,06	62,23	54,42	72,80	1429,78	1225,54
Macarena	96	3,93	32,03	31,93	33,50	936,57	853,76
Nervión- San Pablo	75	3,41	32,58	30,51	38,11	881,99	811,89
Este	155	6,00	44,03	44,57	51,05	1228,45	1098,14
Sur	94	4,89	43,08	40,88	45,46	1307,72	1156,81
Triana- Los Remedios	60	3,81	39,85	36,98	43,96	991,55	917,34
Sevilla	543	4,54	40,16	38,62	44,84	1106,43	994,52

TABLA 20.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por tuberculosis en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macarena	1	0,04	0,31	0,26	0,00	14,86	11,88
Nervión- San Pablo	2	0,09	0,77	0,30	0,00	0,00	0,00
Este	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur	1	0,05	0,42	0,19	0,00	0,00	0,00
Triana- Los Remedios	1	0,06	0,56	0,20	0,00	0,00	0,00
Sevilla	5	0,04	0,34	0,17	0,00	3,28	2,51

TABLA 21.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por tuberculosis en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	3	0,24	2,96	2,31	2,45	71,43	57,12
Macarena	7	0,29	2,34	2,32	1,96	30,01	28,18
Nervión- San Pablo	5	0,23	2,17	2,03	1,26	13,92	15,16
Este	5	0,19	1,42	1,63	3,36	23,83	26,84
Sur	4	0,21	1,83	1,91	3,85	29,14	29,20
Triana- Los Remedios	1	0,06	0,66	0,65	1,67	9,04	8,47
Sevilla	25	0,21	1,85	1,83	2,48	26,26	25,80

TABLA 22.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
cáncer de estómago en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	7	0,46	5,71	3,13	3,96	16,33	12,99
Macarena	24	1,01	7,45	5,71	7,18	36,44	39,11
Nervión- San Pablo	24	1,08	9,21	4,45	1,81	6,28	5,38
Este	18	0,84	4,98	4,18	3,21	28,38	30,68
Sur	27	1,47	11,44	8,24	7,28	68,01	69,17
Triana- Los Remedios	15	0,93	8,47	4,16	3,90	22,60	17,93
Sevilla	115	0,98	7,77	5,06	4,71	31,10	31,31

TABLA 23.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
cáncer de estómago en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	22	1,77	21,73	17,07	10,77	99,34	85,69
Macarena	46	1,89	15,35	16,59	14,07	77,38	89,04
Nervión- San Pablo	39	1,77	16,94	14,44	11,00	87,36	82,47
Este	41	1,59	11,65	13,74	12,14	90,72	98,84
Sur	38	1,98	17,41	18,01	14,45	108,52	128,71
Triana- Los Remedios	21	1,33	13,95	10,47	10,48	73,81	71,91
Sevilla	207	1,73	15,31	14,96	12,41	88,84	93,69

TABLA 24.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
cáncer colorectal en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	50	3,25	40,78	19,58	20,38	140,81	132,43
Macarena	73	3,07	22,66	15,70	8,61	61,56	60,38
Nervión- San Pablo	74	3,35	28,41	17,11	11,45	104,94	90,93
Este	73	3,43	20,18	17,49	14,04	76,19	85,45
Sur	63	3,44	26,69	18,80	15,93	124,84	126,97
Triana- Los Remedios	62	3,83	35,01	17,97	15,98	128,05	116,66
Sevilla	395	3,37	26,69	17,46	13,38	96,66	95,08

TABLA 25.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
cáncer colorectal en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	42	3,37	41,48	31,82	21,69	150,68	152,21
Macarena	78	3,20	26,03	28,02	19,84	96,91	110,92
Nervión- San Pablo	94	4,27	40,84	35,70	25,03	185,28	181,84
Este	86	3,33	24,43	31,27	18,48	113,02	125,98
Sur	67	3,48	30,70	30,90	26,54	136,15	158,58
Triana- Los Remedios	59	3,75	39,18	28,72	20,39	118,25	128,20
Sevilla	426	3,56	31,51	31,12	21,80	128,64	140,36

TABLA 26.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
cáncer de pulmón en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	18	1,17	14,68	9,39	14,00	116,32	110,98
Macarena	24	1,01	7,45	5,97	6,84	50,23	49,13
Nervión- San Pablo	31	1,40	11,90	8,39	10,54	87,45	77,18
Este	15	0,70	4,15	3,27	1,90	4,94	6,25
Sur	20	1,09	8,47	6,79	9,61	66,55	68,65
Triana- Los Remedios	19	1,17	10,73	7,98	14,51	102,03	96,29
Sevilla	127	1,08	8,58	6,53	8,49	58,84	58,45

TABLA 27.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
cáncer de pulmón en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	92	7,38	90,87	75,85	93,12	613,88	605,24
Macarena	239	9,80	79,75	85,77	84,14	458,52	504,69
Nervión- San Pablo	205	9,32	89,06	78,70	86,33	532,80	542,02
Este	245	9,49	69,59	86,46	85,52	421,55	515,72
Sur	171	8,89	78,36	77,93	87,94	440,60	517,91
Triana- Los Remedios	132	8,39	87,66	71,06	87,09	511,40	523,08
Sevilla	1084	9,06	80,18	79,73	86,14	475,34	523,65

TABLA 28.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	44	2,86	35,88	23,00	37,16	240,80	236,32
Macarena	89	3,74	27,63	22,73	28,66	281,60	267,63
Nervión- San Pablo	94	4,25	36,09	26,91	39,66	299,58	278,31
Este	84	3,94	23,22	23,70	39,59	268,06	282,42
Sur	63	3,44	26,69	22,12	31,24	239,97	251,13
Triana- Los Remedios	59	3,64	33,32	24,66	45,10	332,79	311,74
Total	433	3,70	29,26	23,93	36,49	277,32	274,46

TABLA 29.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por diabetes en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	36	2,34	29,36	10,12	1,98	13,26	9,63
Macarena	85	3,57	26,39	15,77	2,49	38,56	35,09
Nervión- San Pablo	65	2,94	24,96	13,03	5,59	39,47	34,87
Este	78	3,66	21,56	16,54	4,49	26,84	31,36
Sur	51	2,79	21,61	12,44	1,18	16,03	15,60
Triana- Los Remedios	42	2,59	23,72	9,27	1,31	10,96	8,29
Sevilla	357	3,05	24,12	13,12	3,15	27,04	25,51

TABLA 30.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por diabetes en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	31	2,49	30,62	22,76	16,25	147,33	135,71
Macarena	48	1,97	16,02	17,78	10,06	53,16	62,10
Nervión- San Pablo	28	1,27	12,16	10,81	4,33	20,64	18,99
Este	36	1,39	10,23	13,15	1,95	21,08	21,33
Sur	37	1,92	16,96	16,91	7,14	40,69	49,47
Triana- Los Remedios	31	1,97	20,59	13,77	1,67	15,06	13,00
Sevilla	211	1,76	15,61	15,22	6,10	39,88	42,61

TABLA 31.

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades Isquémicas en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	206	13,40	168,00	58,98	21,50	128,56	112,52
Macarena	319	13,41	99,02	62,06	17,78	106,13	108,63
Nervión- San Pablo	284	12,84	109,04	55,32	14,69	115,71	107,01
Este	293	13,75	81,00	61,19	14,97	90,69	100,08
Sur	256	13,98	108,47	63,99	10,64	69,95	66,98
Triana- Los Remedios	207	12,79	116,89	47,49	12,07	96,55	90,86
Sevilla	1565	13,37	105,74	58,07	14,90	98,69	97,11

TABLA 32.

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades Isquémicas en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	194	15,57	191,62	144,73	99,39	555,84	557,72
Macarena	389	15,94	129,80	140,56	88,55	559,77	604,82
Nervión- San Pablo	365	16,59	158,57	139,00	85,68	561,60	571,43
Este	373	14,44	105,95	134,70	94,85	492,42	577,06
Sur	317	16,48	145,26	144,91	86,29	502,39	558,94
Triana- Los Remedios	241	15,31	160,05	120,18	81,14	493,33	492,25
Sevilla	1879	15,70	138,98	137,04	88,99	525,51	567,84

TABLA 33

Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	311	20,23	253,63	78,59	9,69	94,89	87,47
Macarena	424	17,83	131,62	78,39	9,42	105,95	129,49
Nervión- San Pablo	437	19,76	167,78	79,57	10,42	87,45	77,41
Este	384	18,02	106,15	78,94	17,73	115,98	125,70
Sur	334	18,24	141,52	82,83	16,68	147,19	147,95
Triana- Los Remedios	297	18,34	167,70	63,79	7,97	51,36	40,41
Sevilla	2187	18,68	147,76	77,29	12,38	104,83	106,17

TABLA 34.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por enfermedades Cerebrovasculares en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	150	12,04	148,16	106,04	39,89	250,02	235,69
Macarena	247	10,12	82,42	94,78	29,96	184,42	199,91
Nervión- San Pablo	234	10,64	101,66	89,87	34,42	265,44	261,70
Este	272	10,53	77,26	106,84	40,20	262,09	285,18
Sur	213	11,07	97,61	101,87	26,07	211,00	213,95
Triana- Los Remedios	160	10,17	106,25	76,76	17,98	185,28	163,99
Sevilla	1276	10,66	94,38	95,58	32,10	227,86	234,81

TABLA 35.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por bronquitis, enfisema y asma en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	41	2,67	33,44	10,98	0,00	6,12	3,76
Macarena	61	2,57	18,94	12,08	4,34	41,74	39,50
Nervión- San Pablo	54	2,44	20,73	10,13	1,07	15,25	13,57
Este	47	2,21	12,99	9,49	0,95	2,78	3,43
Sur	37	2,02	15,68	9,40	3,40	22,83	22,19
Triana- Los Remedios	35	2,16	19,76	7,73	1,58	13,01	12,20
Sevilla	275	2,35	18,58	10,00	2,07	18,21	17,32

TABLA 36.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por bronquitis, enfisema y asma en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	62	4,98	61,24	44,17	19,18	109,38	111,21
Macarena	135	5,53	45,05	51,70	15,67	91,13	97,20
Nervión- San Pablo	111	5,05	48,22	41,79	7,57	101,28	103,83
Este	128	4,96	36,36	47,04	19,36	80,95	101,03
Sur	90	4,68	41,24	39,39	7,77	111,53	97,37
Triana- Los Remedios	75	4,76	49,81	37,07	12,55	94,15	108,53
Sevilla	601	5,02	44,45	43,67	13,28	95,08	98,51

TABLA 37.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cirrosis en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
CCasco Antiguo	10	0,65	8,16	4,61	4,92	33,67	33,01
Macarena	13	0,55	4,04	3,00	3,26	30,07	28,44
Nervión- San Pablo	10	0,45	3,84	2,63	2,74	14,35	11,91
Este	28	1,31	7,74	6,69	4,17	53,98	50,71
Sur	14	0,76	5,93	4,46	4,85	26,72	28,71
Triana- Los Remedios	11	0,68	6,21	3,40	2,89	21,23	18,88
Sevilla	86	0,73	5,81	4,11	3,77	32,12	31,10

TABLA 38.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Cirrosis en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	19	1,52	18,77	16,49	24,24	130,59	134,19
Macarena	63	2,58	21,02	22,39	33,81	232,88	240,87
Nervión- San Pablo	43	1,95	18,68	17,07	24,20	165,12	172,18
Este	75	2,90	21,30	25,32	39,01	263,62	291,15
Sur	47	2,44	21,54	22,84	40,03	291,89	328,68
Triana- Los Remedios	36	2,29	23,91	20,40	26,27	192,06	183,63
Sevilla	283	2,36	20,93	21,40	32,65	227,29	240,64

TABLA 39.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Accidentes de Tráfico en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	5	0,33	4,08	1,50	0,00	2,04	1,25
Macarena	9	0,38	2,79	2,50	3,04	102,95	90,41
Nervión- San Pablo	7	0,32	2,69	2,46	1,93	90,59	83,68
Este	14	0,66	3,87	3,71	3,49	97,17	95,04
Sur	14	0,76	5,93	5,93	6,10	182,65	195,60
Triana- Los Remedios	6	0,37	3,39	2,86	1,74	77,38	81,72
Sevilla	55	0,47	3,72	3,31	2,95	101,50	100,79

TABLA 40.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Accidentes de Tráfico en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	21	1,69	20,74	18,84	22,56	603,84	538,53
Macarena	34	1,39	11,34	10,56	8,41	420,73	370,92
Nervión- San Pablo	30	1,36	13,03	12,09	15,53	391,20	348,85
Este	59	2,28	16,76	15,84	20,32	587,72	513,37
Sur	31	1,61	14,21	12,93	12,71	481,29	419,95
Triana- Los Remedios	21	1,33	13,95	12,82	19,65	420,27	349,77
Sevilla	196	1,64	14,50	13,56	15,73	483,08	424,71

TABLA 41.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Suicidios en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	4	0,26	3,26	2,34	2,35	55,10	44,83
Macarena	8	0,34	2,48	2,14	3,23	60,85	52,76
Nervión- San Pablo	10	0,45	3,84	2,92	3,97	45,74	42,85
Este	9	0,42	2,49	2,31	1,76	80,51	71,62
Sur	10	0,55	4,24	3,46	3,63	83,55	73,73
Triana- Los Remedios	6	0,37	3,39	2,73	4,36	44,51	39,63
Sevilla	47	0,40	3,18	2,67	3,17	64,54	58,30

TABLA 42.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por
Suicidios en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	20	1,61	19,75	17,37	27,83	377,26	321,33
Macarena	24	0,98	8,01	8,21	12,08	188,04	179,17
Nervión- San Pablo	24	1,09	10,43	9,26	12,70	236,64	201,19
Este	41	1,59	11,65	12,45	21,18	263,93	247,68
Sur	33	1,72	15,12	14,69	20,37	413,97	367,86
Triana- Los Remedios	16	1,02	10,63	9,69	7,49	300,52	258,73
Sevilla	158	1,32	11,69	11,46	16,55	278,68	250,06


TABLA 43.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por SIDA en mujeres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	6	0,39	4,89	4,90	12,56	175,50	150,86
Macarena	8	0,34	2,48	2,28	4,45	88,79	76,81
Nervión- San Pablo	2	0,09	0,77	0,82	2,09	26,46	26,06
Este	3	0,14	0,83	0,76	0,68	20,36	16,91
Sur	7	0,38	2,97	2,90	2,36	128,24	120,90
Triana- Los Remedios	1	0,06	0,56	0,45	0,00	28,76	20,63
Sevilla	27	0,23	1,82	1,74	2,91	66,73	60,06

TABLA 44.
Distribución por Distritos Municipales de Sevilla de la mortalidad por SIDA en hombres, 1999-2002.

Distritos	Def	%	Tb	Ts	TsT	APVPb	APVPs
Casco Antiguo	9	0,72	8,89	8,39	17,87	207,60	185,38
Macarena	38	1,56	12,68	11,65	17,96	421,64	376,34
Nervión- San Pablo	15	0,68	6,52	6,44	12,78	195,84	190,45
Este	54	2,09	15,34	13,78	25,02	494,25	425,63
Sur	38	1,98	17,41	15,40	27,93	641,05	549,44
Triana- Los Remedios	7	0,44	4,65	4,85	11,09	131,05	134,78
Sevilla	161	1,35	11,91	10,96	19,89	391,36	345,07

ANEXO N° 3

TABLAS. MORTALIDAD POR CAUSAS DE DEFUNCIÓN, GRUPOS DE
EDAD Y SEXO. NÚMERO ABSOLUTO Y TASAS.

Para la presentación de las tablas del anexo III, se ha utilizado una agrupación de causas distinta a la del análisis general. Esta agrupación coincide con la que se realiza desde el año 1985 para la presentación de las tablas de mortalidad por sexo, grupos de edad y distrito municipal. En esta publicación solo se incluyen las tablas para toda la ciudad por año, las tablas por distritos municipales están en el CD que acompaña a la publicación. En la siguiente tabla se presenta la agrupación de causas con los códigos de la CIE10 que corresponden, así mismo se presenta con **** los grandes grupos de causas (17).

Grupos de Causas	Códigos CIE10 a tres dígitos
Enf. Infecciosas Intestinales	A00-A04, A06-A09
Toxiinfecciones Alimentarias	A05
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	A15-16
Otras Tuberculosis	A17-A19
Tétanos	A33-A35
Otras Enfermedades Bacterianas	A20-A28, A30-A32, A36-A49
Enfermedades Víricas	A80-B19, B25-B34
SIDA	B20-B24
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	A50-A64, A65-A79, B35-B99
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	A00-B99
T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	C00-C14
T.M. del Esófago	C15
T.M. del Estómago	C16
T.M. del Colon	C18
T.M. del Recto	C19-C21
T.M. Primario de Hígado	C22
T.M. de Páncreas	C25
T.M. de la Laringe	C32
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	C33, C34
T.M. de Huesos, Cartilagos y Articulaciones	C40, C41
T.M. de la Piel	C43
T.M. de la Mama de la Mujer	C50
T.M. del Cuello del Utero	C53
Otros Tumores Malignos del Utero	C54, C55
T.M. de la Próstata	C61
T.M. de la Vejiga	C67
T.M. de Otras Localizaciones	Resto de C00-D48
T.M. de Localización no Especificada	C76, C80
Leucemia	C91-C95
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	C81-C90
Carcinoma "In Situ"	D00-D09
Tumores Benignos	D10-D36
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	D37-D45
**** TOTAL TUMORES	C00-D48
Diabetes	E10-E14
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	Resto de E00-E90
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	E00-E90
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	D50-D89
**** TRASTORNOS MENTALES	F00-F99
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	G00-H95
Fiebre Reumática y Otras E. Reumáticas del Corazón	I05-I09
Enfermedad Hipertensiva	I10-I15
Enfermedad Isquémica del Corazón	I20-I25
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	Resto de I00-I99
Enfermedades Cerebro-Vasculares	I60-I69
Arteriosclerosis	I70
Enf. de los Vasos Sanguíneos	I71-I99
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	I00-I99
Infecciones de Vías Respiratorias Altas	J00-J06
Neumonía	J12-J18
Influenza	J10, J11
Bronquitis, Enfisema y Asma	J40-J47
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	Resto J00-J99
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	J00-J99
Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	K20-K31
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	K70, K73, K74, K76
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	Resto de K00-K93
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	K00-K93
Enfermedades del Aparato Urinario	Resto de N00-N99
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	N40-N51
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	N60-N64
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	N00-N99
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	O00-O99
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	L00-L99
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	M00-M99
**** ANOMALIAS CONGENITAS	Q00-Q99
**** CIERTAS AFECCIONES DEL PERIODO PERINATAL	P00-P96
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	R00-R74, R76-R99
Accidentes de Vehículos a Motor	V01-V99
Caidas Accidentales	W00-W19
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	W65-W84
Accidentes de Tipo Industrial	W10-W49
Suicidio y Autolesiones	X60-X84
Otras Causas Externas	Resto de V00-Y99
**** CAUSAS EXTERNAS	V00-Y99

TABLA 1.
Año 1999
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Otras Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	12	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9
Enfermedades Víricas	11	0	0	1	0	0	0	0	1	4	5
SIDA	7	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	40	0	0	1	0	4	3	3	1	7	21
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	5	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2
T.M. del Esófago	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
T.M. del Estómago	38	0	0	0	0	0	1	3	6	7	21
T.M. del Colon	73	0	0	0	0	0	3	3	8	20	39
T.M. del Recto	18	0	0	0	0	0	0	2	1	5	10
T.M. Primario de Hígado	31	0	0	0	0	0	0	4	4	9	14
T.M. de Páncreas	23	0	0	0	0	0	1	2	0	9	11
T.M. de la Laringe	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	36	0	0	0	0	0	3	6	10	11	6
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	5	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1
T.M. de la Piel	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
T.M. de la Mama de la Mujer	119	0	0	0	0	1	8	17	24	29	40
T.M. del Cuello del Utero	10	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Otros Tumores Malignos del Utero	26	0	0	0	0	0	1	1	1	12	11
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	11	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8
T.M. de Otras Localizaciones	137	0	0	0	2	2	3	8	14	44	64
T.M. de Localización no Especificada	39	0	0	0	0	0	1	2	2	10	24
Leucemia	26	0	0	1	0	0	1	0	6	7	11
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	39	0	0	0	0	2	1	3	7	5	21
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	13	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10
**** TOTAL TUMORES	660	0	0	1	3	5	27	55	88	181	300
\$Diabetes	101	0	0	0	0	0	0	2	2	16	81
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	21	0	0	1	0	1	2	0	3	2	12
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	122	0	0	1	0	1	2	2	5	18	93
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
**** TRASTORNOS MENTALES	63	0	0	0	0	1	0	0	0	3	59
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	69	1	0	1	0	2	2	0	5	13	45
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	27	0	0	0	0	0	0	1	2	8	16
Enfermedad Hipertensiva	50	0	0	0	0	0	0	0	2	4	44
Enfermedad Isquémica del Corazón	372	0	0	0	0	0	2	5	13	76	276
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	403	0	0	0	2	0	2	7	11	36	345
Enfermedades Cerebro-Vasculares	502	0	0	0	0	0	4	6	10	50	432
Arteriosclerosis	60	0	0	0	0	0	0	0	0	2	58
Enf. de los Vasos Sanguíneos	16	0	0	0	0	0	0	1	1	0	14
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1430	0	0	0	2	0	8	20	39	176	1185
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía	79	0	0	0	0	0	0	2	2	7	68
Influenza	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
Bronquitis, Enfisema y Asma	54	0	0	0	0	0	0	2	2	6	44
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	109	0	0	0	0	0	1	0	3	11	94
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	263	0	0	0	0	0	1	4	7	25	226
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	29	0	0	0	0	1	0	2	4	8	14
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	90	0	0	0	0	0	1	3	1	17	68
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	133	0	0	0	0	1	1	5	5	26	95
\$Enfermedades del Aparato Urinario	58	0	0	0	0	1	0	1	2	7	47
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	58	0	0	0	0	1	0	1	2	7	47
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	23	0	0	1	0	2	1	2	3	1	13
**** ANOMALIAS CONGENITAS	15	10	0	0	2	0	1	0	0	1	1
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	35	2	0	0	1	1	0	0	1	1	29
\$Accidentes de Vehículos a Motor	11	0	0	0	3	0	2	1	1	0	4
Caidas Accidentales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
Accidentes de Tipo Industrial	15	0	0	0	0	1	0	0	0	1	13
Suicidio y Autolesiones	13	0	0	0	1	1	0	2	1	4	4
Otras Causas Externas	20	0	0	0	2	6	1	1	1	2	7
**** CAUSAS EXTERNAS	65	0	0	0	6	9	4	4	3	7	32
TOTAL	3001	19	1	5	14	27	50	96	159	469	2161

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.

TABLA 2.
AÑO 1999

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,5	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	3,6
Otras Tuberculosis	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,3	-	-	-	-	-	-	2,3	-	5,7	32,0
Enfermedades Viricas	3,0	-	-	2,7	-	-	-	-	2,7	11,4	17,8
SIDA	1,9	-	-	-	-	4,9	5,9	2,3	-	-	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,8	-	-	-	-	-	-	2,3	-	2,9	3,6
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	10,9	-	-	2,7	-	6,5	5,9	6,7	2,7	20,0	74,6
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	1,4	-	-	-	-	-	2,0	2,3	-	2,9	7,1
T.M. del Esófago	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	7,1
T.M. del Estómago	10,3	-	-	-	-	-	2,0	6,7	16,4	20,0	74,6
T.M. del Colon	19,8	-	-	-	-	-	5,9	6,7	21,9	57,0	138,6
T.M. del Recto	4,9	-	-	-	-	-	-	4,5	2,7	14,3	35,5
T.M. Primario de Hígado	8,4	-	-	-	-	-	-	9,0	10,9	25,7	49,7
T.M. de Páncreas	6,3	-	-	-	-	-	2,0	4,5	-	25,7	39,1
T.M. de la Laringe	0,5	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	3,6
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	9,8	-	-	-	-	-	5,9	13,5	27,3	31,3	21,3
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	1,4	-	-	-	1,7	-	2,0	-	-	5,7	3,6
T.M. de la Piel	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,6
T.M. de la Mama de la Mujer	32,3	-	-	-	-	1,6	15,7	38,2	65,6	82,6	142,1
T.M. del Cuello del Utero	2,7	-	-	-	-	-	3,9	4,5	5,5	5,7	7,1
Otros Tumores Malignos del Utero	7,1	-	-	-	-	-	2,0	2,3	2,7	34,2	39,1
T.M. de la Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Vejiga	3,0	-	-	-	-	-	-	-	5,5	2,9	28,4
T.M. de Otras Localizaciones	37,2	-	-	-	3,4	3,3	5,9	18,0	38,3	125,4	227,4
T.M. de Localización no Especificada	10,6	-	-	-	-	-	2,0	4,5	5,5	28,5	85,3
Leucemia	7,1	-	-	2,7	-	-	2,0	-	16,4	20,0	39,1
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	10,6	-	-	-	-	3,3	2,0	6,7	19,1	14,3	74,6
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,1	-	-	-	-	-	-	-	2,7	5,7	3,6
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	35,5
**** TOTAL TUMORES	179,2	-	-	2,7	5,1	8,1	52,9	123,6	240,6	515,8	1065,8
\$Diabetes	27,4	-	-	-	-	-	-	4,5	5,5	45,6	287,8
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	5,7	-	-	2,7	-	1,6	3,9	-	8,2	5,7	42,6
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	33,1	-	-	2,7	-	1,6	3,9	4,5	13,7	51,3	330,4
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	14,2
**** TRASTORNOS MENTALES	17,1	-	-	-	-	1,6	-	-	-	8,6	209,6
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	18,7	32,5	-	2,7	-	3,3	3,9	-	13,7	37,0	159,9
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	7,3	-	-	-	-	-	-	2,3	5,5	22,8	56,8
Enfermedad Hipertensiva	13,6	-	-	-	-	-	-	-	5,5	11,4	156,3
Enfermedad Isquémica del Corazón	101,0	-	-	-	-	-	3,9	11,2	35,5	216,6	980,6
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	109,4	-	-	-	3,4	-	3,9	15,7	30,1	102,6	1225,7
Enfermedades Cerebro-Vasculares	136,3	-	-	-	-	-	7,8	13,5	27,3	142,5	1534,8
Arteriosclerosis	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	206,1
Enf. de los Vasos Sanguíneos	4,3	-	-	-	-	-	-	2,3	2,7	-	49,7
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	388,3	-	-	-	3,4	-	15,7	45,0	106,6	501,5	4210,0
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6
Neumonía	21,5	-	-	-	-	-	-	4,5	5,5	20,0	241,6
Influenza	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	67,5
Bronquitis, Enfisema y Asma	14,7	-	-	-	-	-	-	4,5	5,5	17,1	156,3
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	29,6	-	-	-	-	-	2,0	-	8,2	31,3	334,0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	71,4	-	-	-	-	-	2,0	9,0	19,1	71,2	802,9
\$Gastritis, Duodenitis y Ulcera Péptica	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	46,2
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	7,9	-	-	-	-	1,6	-	4,5	10,9	22,8	49,7
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	24,4	-	-	-	-	-	2,0	6,7	2,7	48,4	241,6
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	36,1	-	-	-	-	1,6	2,0	11,2	13,7	74,1	337,5
\$Enfermedades del Aparato Urinario	15,8	-	-	-	-	1,6	-	2,3	5,5	20,0	167,0
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	15,8	-	-	-	-	1,6	-	2,3	5,5	20,0	167,0
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	39,1
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	6,3	-	-	2,7	-	3,3	2,0	4,5	8,2	2,9	46,2
**** ANOMALIAS CONGENITAS	4,1	325,3	-	-	3,4	-	2,0	-	-	2,9	3,6
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	1,9	195,2	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	9,5	65,1	-	-	1,7	1,6	-	-	2,7	2,9	103,0
\$Accidentes de Vehículos a Motor	3,0	-	-	-	5,1	-	3,9	2,3	2,7	-	14,2
Caidas Accidentales	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,1	-	-	-	-	1,6	2,0	-	-	-	7,1
Accidentes de Tipo Industrial	4,1	-	-	-	-	1,6	-	-	-	2,9	46,2
Suicidio y Autolesiones	3,5	-	-	-	1,7	1,6	-	4,5	2,7	11,4	14,2
Otras Causas Externas	5,4	-	-	-	3,4	9,8	2,0	2,3	2,7	5,7	24,9
**** CAUSAS EXTERNAS	17,7	-	-	-	10,2	14,7	7,8	9,0	8,2	20,0	113,7
TOTAL	814,9	618,1	8,1	13,4	23,8	44,0	98,0	215,8	434,7	1336,4	7677,6

TABLA 3.
AÑO 1999
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	6	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0
Otras Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	12	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5
Enfermedades Víricas	18	0	0	0	1	0	2	1	3	6	5
SIDA	44	0	0	0	0	20	18	4	1	1	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	89	0	0	0	1	20	22	6	10	14	16
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	31	0	0	0	0	0	3	2	8	12	6
T.M. del Esófago	21	0	0	0	0	0	0	1	5	8	7
T.M. del Estómago	43	0	0	0	0	1	1	4	5	20	12
T.M. del Colon	76	0	0	0	0	1	0	6	12	35	22
T.M. del Recto	19	0	0	0	0	0	0	4	2	4	9
T.M. Primario de Hígado	44	0	0	0	0	0	1	2	6	17	18
T.M. de Páncreas	27	0	0	0	0	0	1	3	6	5	12
T.M. de la Laringe	37	0	0	0	0	0	0	4	11	18	4
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	282	0	0	0	0	0	4	28	70	115	65
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
T.M. de la Piel	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
T.M. de la Mama de la Mujer	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
T.M. del Cuello del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	61	0	0	0	0	0	1	1	5	13	41
T.M. de la Vejiga	73	0	0	0	0	0	0	4	15	19	35
T.M. de Otras Localizaciones	86	0	0	0	1	2	2	7	23	25	26
T.M. de Localización no Especificada	42	0	0	0	0	0	1	4	6	10	21
Leucemia	21	0	0	1	1	1	0	4	1	6	7
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	37	0	0	0	2	2	2	3	6	10	12
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	9	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3
**** TOTAL TUMORES	922	0	0	1	4	8	17	80	184	325	303
\$Diabetes	67	0	0	0	0	0	0	1	6	20	40
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	9	0	0	0	0	0	2	0	3	1	3
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	76	0	0	0	0	0	2	1	9	21	43
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	10	1	1	0	0	0	0	1	0	1	6
\$**** TRASTORNOS MENTALES	28	0	0	0	0	0	1	0	0	2	25
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	44	0	0	0	2	3	2	3	4	13	17
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	10	0	0	0	0	0	0	2	1	4	3
Enfermedad Hipertensiva	21	0	0	0	0	0	2	1	2	5	11
Enfermedad Isquémica del Corazón	456	0	0	0	0	2	11	22	63	147	211
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	219	0	0	0	3	7	7	6	29	50	117
Enfermedades Cerebro-Vasculares	359	1	0	1	0	2	4	13	23	93	222
Arteriosclerosis	35	0	0	0	0	1	0	0	1	4	29
Enf. de los Vasos Sanguíneos	42	0	0	0	0	0	0	4	4	17	17
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1142	1	0	1	3	12	24	48	123	320	610
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	63	0	0	0	0	3	4	0	4	11	41
Influenza	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Bronquitis, Enfisema y Asma	170	0	0	1	0	0	1	4	15	47	102
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	113	0	0	0	1	5	3	5	7	35	57
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	351	0	0	1	1	8	8	9	26	94	204
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	21	0	0	0	0	0	0	4	0	7	10
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	67	0	0	0	0	1	6	17	13	18	12
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	79	0	0	0	0	2	4	1	7	26	39
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	167	0	0	0	0	3	10	22	20	51	61
\$Enfermedades del Aparato Urinario	53	0	0	0	0	0	1	4	4	14	30
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	57	0	0	0	0	0	1	4	4	15	33
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	9	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	11	7	2	0	0	2	0	0	0	0	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	14	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	23	1	0	0	0	0	1	0	0	4	17
\$Accidentes de Vehículos a Motor	58	0	0	3	18	10	6	10	5	3	3
Caidas Accidentales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	6	0	0	0	0	1	2	0	2	1	0
Accidentes de Tipo Industrial	10	0	0	0	2	0	2	0	2	0	4
Suicidio y Autolesiones	49	0	0	0	6	11	6	7	4	4	11
Otras Causas Externas	21	0	0	0	1	6	8	0	0	3	3
**** CAUSAS EXTERNAS	145	0	0	3	27	28	24	17	13	12	21
TOTAL	3090	23	3	7	38	84	112	191	394	875	1363

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 4.
Año 1999

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1,8	-	-	-	-	-	2,1	-	6,3	11,9	-
Otras Tuberculosis	0,3	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,6	-	-	-	-	-	-	-	9,4	15,8	36,7
Enfermedades Viricas	5,4	-	-	-	1,6	-	4,2	2,5	9,4	23,8	36,7
SIDA	13,1	-	-	-	-	32,6	37,7	10,0	3,1	4,0	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1,5	-	-	-	-	-	2,1	2,5	-	-	22,0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	26,5	-	-	-	1,6	32,6	46,1	15,0	31,4	55,5	117,3
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	9,2	-	-	-	-	-	6,3	5,0	25,1	47,5	44,0
T.M. del Esófago	6,2	-	-	-	-	-	-	2,5	15,7	31,7	51,3
T.M. del Estómago	12,8	-	-	-	-	1,6	2,1	10,0	15,7	79,2	88,0
T.M. del Colon	22,6	-	-	-	-	1,6	-	15,0	37,7	138,6	161,3
T.M. del Recto	5,7	-	-	-	-	-	-	10,0	6,3	15,8	66,0
T.M. Primario de Hígado	13,1	-	-	-	-	-	2,1	5,0	18,8	67,3	132,0
T.M. de Páncreas	8,0	-	-	-	-	-	2,1	7,5	18,8	19,8	88,0
T.M. de la Laringe	11,0	-	-	-	-	-	-	10,0	34,5	71,3	29,3
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	83,8	-	-	-	-	-	8,4	70,2	219,8	455,5	476,5
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,9	-	-	-	-	1,6	-	2,5	-	-	7,3
T.M. de la Piel	1,2	-	-	-	-	-	2,1	-	3,1	4,0	7,3
T.M. de la Mama de la Mujer	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-
T.M. del Cuello del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Tumores Malignos del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Próstata	18,1	-	-	-	-	-	2,1	2,5	15,7	51,5	300,6
T.M. de la Vejiga	21,7	-	-	-	-	-	-	10,0	47,1	75,3	256,6
T.M. de Otras Localizaciones	25,6	-	-	-	1,6	3,3	4,2	17,6	72,2	99,0	190,6
T.M. de Localización no Especificada	12,5	-	-	-	-	-	2,1	10,0	18,8	39,6	154,0
Leucemia	6,2	-	-	2,5	1,6	1,6	-	10,0	3,1	23,8	51,3
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	11,0	-	-	-	3,3	3,3	4,2	7,5	18,8	39,6	88,0
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,2	-	-	-	-	-	-	2,5	3,1	4,0	7,3
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,7	-	-	-	-	-	-	2,5	3,1	15,8	22,0
**** TOTAL TUMORES	274,0	-	-	2,5	6,6	13,1	35,6	200,6	577,8	1287,3	2221,4
\$Diabetes	19,9	-	-	-	-	-	-	2,5	18,8	79,2	293,3
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,7	-	-	-	-	-	4,2	-	9,4	4,0	22,0
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	22,6	-	-	-	-	-	4,2	2,5	28,3	83,2	315,3
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	3,0	31,4	7,9	-	-	-	-	2,5	-	4,0	44,0
**** TRASTORNOS MENTALES	8,3	-	-	-	-	-	2,1	-	-	7,9	183,3
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	13,1	-	-	-	3,3	4,9	4,2	7,5	12,6	51,5	124,6
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	3,0	-	-	-	-	-	-	5,0	3,1	15,8	22,0
Enfermedad Hipertensiva	6,2	-	-	-	-	-	4,2	2,5	6,3	19,8	80,7
Enfermedad Isquémica del Corazón	135,5	-	-	-	-	3,3	23,0	55,2	197,8	582,3	1546,9
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	65,1	-	-	-	4,9	11,4	14,7	15,0	91,1	198,0	857,8
Enfermedades Cerebro-Vasculares	106,7	31,4	-	2,5	-	3,3	8,4	32,6	72,2	368,4	1627,6
Arteriosclerosis	10,4	-	-	-	-	1,6	-	-	3,1	15,8	212,6
Enf. de los Vasos Sanguíneos	12,5	-	-	-	-	-	-	10,0	12,6	67,3	124,6
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	339,4	31,4	-	2,5	4,9	19,6	50,2	120,4	386,3	1267,5	4472,1
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	18,7	-	-	-	-	4,9	8,4	-	12,6	43,6	300,6
Influenza	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	29,3
Bronquitis, Enfisema y Asma	50,5	-	-	2,5	-	-	2,1	10,0	47,1	186,2	747,8
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	33,6	-	-	-	1,6	8,2	6,3	12,5	22,0	138,6	417,9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	104,3	-	-	2,5	1,6	13,1	16,8	22,6	81,7	372,3	1495,6
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	6,2	-	-	-	-	-	-	10,0	-	27,7	73,3
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	19,9	-	-	-	-	1,6	12,6	42,6	40,8	71,3	88,0
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	23,5	-	-	-	-	3,3	8,4	2,5	22,0	103,0	285,9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	49,6	-	-	-	-	4,9	20,9	55,2	62,8	202,0	447,2
\$Enfermedades del Aparato Urinario	15,8	-	-	-	-	-	2,1	10,0	12,6	55,5	219,9
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	22,0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	16,9	-	-	-	-	-	2,1	10,0	12,6	59,4	241,9
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	7,3
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	2,7	-	-	-	-	-	-	-	3,1	7,9	44,0
**** ANOMALIAS CONGENITAS	3,3	219,9	15,7	-	-	3,3	-	-	-	-	-
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	4,2	408,3	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	6,8	31,4	-	-	-	-	2,1	-	-	15,8	124,6
\$Accidentes de Vehículos a Motor	17,2	-	-	7,5	29,5	16,3	12,6	25,1	15,7	11,9	22,0
Caidas Accidentales	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,8	-	-	-	-	1,6	4,2	-	6,3	4,0	-
Accidentes de Tipo Industrial	3,0	-	-	-	3,3	-	4,2	-	6,3	-	29,3
Suicidio y Autolesiones	14,6	-	-	-	9,8	17,9	12,6	17,6	12,6	15,8	80,7
Otras Causas Externas	6,2	-	-	-	1,6	9,8	16,8	-	-	11,9	22,0
**** CAUSAS EXTERNAS	43,1	-	-	7,5	44,3	45,7	50,2	42,6	40,8	47,5	154,0
TOTAL	918,4	722,4	23,6	17,6	62,3	137,0	234,5	478,9	1237,2	3465,8	9992,7

TABLA 5.
AÑO 1999
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	8	0	0	0	0	1	1	0	2	3	1
Otras Tuberculosis	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	24	0	0	0	0	0	0	1	3	6	14
Enfermedades Víricas	29	0	0	1	1	0	2	1	4	10	10
SIDA	51	0	0	0	0	23	21	5	1	1	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	8	0	0	0	0	0	1	2	0	1	4
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	129	0	0	1	1	24	25	9	11	21	37
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	36	0	0	0	0	0	4	3	8	13	8
T.M. del Esófago	24	0	0	0	0	0	0	1	5	9	9
T.M. del Estómago	81	0	0	0	0	1	2	7	11	27	33
T.M. del Colon	149	0	0	0	0	1	3	9	20	55	61
T.M. del Recto	37	0	0	0	0	0	0	6	3	9	19
T.M. Primario de Hígado	75	0	0	0	0	0	1	6	10	26	32
T.M. de Páncreas	50	0	0	0	0	0	2	5	6	14	23
T.M. de la Laringe	39	0	0	0	0	0	0	5	11	18	5
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	318	0	0	0	0	0	7	34	80	126	71
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	8	0	0	0	1	1	1	1	0	2	2
T.M. de la Piel	6	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2
T.M. de la Mama de la Mujer	121	0	0	0	0	1	8	17	24	31	40
T.M. del Cuello del Utero	10	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Otros Tumores Malignos del Utero	26	0	0	0	0	0	1	1	1	12	11
T.M. de la Próstata	61	0	0	0	0	0	1	1	5	13	41
T.M. de la Vejiga	84	0	0	0	0	0	0	4	17	20	43
T.M. de Otras Localizaciones	223	0	0	0	3	4	5	15	37	69	90
T.M. de Localización no Especificada	81	0	0	0	0	0	2	6	8	20	45
Leucemia	47	0	0	2	1	1	1	4	7	13	18
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	76	0	0	0	2	4	3	6	13	15	33
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	8	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	22	0	0	0	0	0	0	1	1	7	13
**** TOTAL TUMORES	1582	0	0	2	7	13	44	135	272	506	603
\$Diabetes	168	0	0	0	0	0	0	3	8	36	121
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	30	0	0	1	0	1	4	0	6	3	15
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	198	0	0	1	0	1	4	3	14	39	136
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	15	1	1	0	0	0	0	1	0	2	10
\$**** TRASTORNOS MENTALES	91	0	0	0	0	1	1	0	0	5	84
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	113	1	0	1	2	5	4	3	9	26	62
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	37	0	0	0	0	0	0	3	3	12	19
Enfermedad Hipertensiva	71	0	0	0	0	0	2	1	4	9	55
Enfermedad Isquémica del Corazón	828	0	0	0	0	2	13	27	76	223	487
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	622	0	0	0	5	7	9	13	40	86	462
Enfermedades Cerebro-Vasculares	861	1	0	1	0	2	8	19	33	143	654
Arteriosclerosis	95	0	0	0	0	1	0	0	1	6	87
Enf. de los Vasos Sanguíneos	58	0	0	0	0	0	0	5	5	17	31
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	2572	1	0	1	5	12	32	68	162	496	1795
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía	142	0	0	0	0	3	4	2	6	18	109
Influenza	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	23
Bronquitis, Enfisema y Asma	224	0	0	1	0	0	1	6	17	53	146
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	222	0	0	0	1	5	4	5	10	46	151
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	614	0	0	1	1	8	9	13	33	119	430
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	35	0	0	0	0	0	0	4	0	8	23
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	96	0	0	0	0	2	6	19	17	26	26
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	169	0	0	0	0	2	5	4	8	43	107
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	300	0	0	0	0	4	11	27	25	77	156
\$Enfermedades del Aparato Urinario	111	0	0	0	0	1	1	5	6	21	77
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	115	0	0	0	0	1	1	5	6	22	80
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	15	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	32	0	0	1	0	2	1	2	4	3	19
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	26	17	2	0	2	2	1	0	0	1	1
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	21	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	58	3	0	0	1	1	1	0	1	5	46
\$Accidentes de Vehículos a Motor	69	0	0	3	21	10	8	11	6	3	7
Caidas Accidentales	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	10	0	0	0	0	2	3	0	2	1	2
Accidentes de Tipo Industrial	25	0	0	0	2	1	2	0	2	1	17
Suicidio y Autolesiones	62	0	0	0	7	12	6	9	5	8	15
Otras Causas Externas	41	0	0	0	3	12	9	1	1	5	10
**** CAUSAS EXTERNAS	210	0	0	3	33	37	28	21	16	19	53
TOTAL	6091	42	4	12	52	111	162	287	553	1344	3524

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

TABLA6.
Año 1999

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
EEnf. Infecciosas Intestinales	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1,1	-	-	-	-	0,8	1,0	-	2,9	5,0	2,4
Otras Tuberculosis	0,3	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	2,4
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,4	-	-	-	-	-	-	1,2	4,4	9,9	33,5
Enfermedades Viricas	4,1	-	-	1,3	0,8	-	2,0	1,2	5,9	16,6	23,9
SIDA	7,2	-	-	-	-	18,7	21,3	5,9	1,5	1,7	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1,1	-	-	-	-	-	1,0	2,4	-	1,7	9,6
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	18,3	-	-	1,3	0,8	19,6	25,3	10,7	16,1	34,8	88,5
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	5,1	-	-	-	-	-	4,1	3,6	11,7	21,5	19,1
T.M. del Esófago	3,4	-	-	-	-	-	-	1,2	7,3	14,9	21,5
T.M. del Estómago	11,5	-	-	-	-	0,8	2,0	8,3	16,1	44,8	79,0
T.M. del Colon	21,1	-	-	-	-	0,8	3,0	10,7	29,2	91,2	146,0
T.M. del Recto	5,3	-	-	-	-	-	-	7,1	4,4	14,9	45,5
T.M. Primario de Hígado	10,6	-	-	-	-	-	1,0	7,1	14,6	43,1	76,6
T.M. de Páncreas	7,1	-	-	-	-	-	2,0	5,9	8,8	23,2	55,0
T.M. de la Laringe	5,5	-	-	-	-	-	-	5,9	16,1	29,8	12,0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	45,1	-	-	-	-	-	7,1	40,3	116,9	208,8	169,9
T.M. de Huesos, Cartilagos y Articulaciones	1,1	-	-	-	0,8	0,8	1,0	1,2	-	3,3	4,8
T.M. de la Piel	0,9	-	-	-	-	-	1,0	-	1,5	3,3	4,8
T.M. de la Mama de la Mujer	17,2	-	-	-	-	0,8	8,1	20,2	35,1	51,4	95,7
T.M. del Cuello del Utero	1,4	-	-	-	-	-	2,0	2,4	2,9	3,3	4,8
Otros Tumores Malignos del Utero	3,7	-	-	-	-	-	1,0	1,2	1,5	19,9	26,3
T.M. de la Próstata	8,7	-	-	-	-	-	1,0	1,2	7,3	21,5	98,1
T.M. de la Vejiga	11,9	-	-	-	-	-	-	4,7	24,9	33,1	102,9
T.M. de Otras Localizaciones	31,6	-	-	-	2,5	3,3	5,1	17,8	54,1	114,4	215,4
T.M. de Localización no Especificada	11,5	-	-	-	-	-	2,0	7,1	11,7	33,1	107,7
Leucemia	6,7	-	-	2,6	0,8	0,8	1,0	4,7	10,2	21,5	43,1
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	10,8	-	-	-	1,7	3,3	3,0	7,1	19,0	24,9	79,0
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,1	-	-	-	-	-	-	1,2	2,9	5,0	4,8
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	3,1	-	-	-	-	-	-	1,2	1,5	11,6	31,1
**** TOTAL TUMORES	224,5	-	-	2,6	5,8	10,6	44,5	160,0	397,5	838,6	1443,0
\$Diabetes	23,8	-	-	-	-	-	-	3,6	11,7	59,7	289,6
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	4,3	-	-	1,3	-	0,8	4,1	-	8,8	5,0	35,9
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	28,1	-	-	1,3	-	0,8	4,1	3,6	20,5	64,6	325,5
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	2,1	16,0	4,0	-	-	-	-	1,2	-	3,3	23,9
\$**** TRASTORNOS MENTALES	12,9	-	-	-	-	0,8	1,0	-	-	8,3	201,0
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	16,0	16,0	-	1,3	1,7	4,1	4,1	3,6	13,2	43,1	148,4
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	5,3	-	-	-	-	-	-	3,6	4,4	19,9	45,5
Enfermedad Hipertensiva	10,1	-	-	-	-	-	2,0	1,2	5,9	14,9	131,6
Enfermedad Isquémica del Corazón	117,5	-	-	-	-	1,6	13,2	32,0	111,1	369,6	1165,4
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	88,3	-	-	-	4,2	5,7	9,1	15,4	58,5	142,5	1105,6
Enfermedades Cerebro-Vasculares	122,2	16,0	-	1,3	-	1,6	8,1	22,5	48,2	237,0	1565,1
Arteriosclerosis	13,5	-	-	-	-	0,8	-	-	1,5	9,9	208,2
Enf. de los Vasos Sanguíneos	8,2	-	-	-	-	-	-	5,9	7,3	28,2	74,2
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	365,0	16,0	-	1,3	4,2	9,8	32,4	80,6	236,8	822,0	4295,6
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
Neumonía	20,2	-	-	-	-	2,4	4,1	2,4	8,8	29,8	260,9
Influenza	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	55,0
Bronquitis, Enfisema y Asma	31,8	-	-	1,3	-	-	1,0	7,1	24,9	87,8	349,4
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	31,5	-	-	-	0,8	4,1	4,1	5,9	14,6	76,2	361,4
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	87,1	-	-	1,3	0,8	6,5	9,1	15,4	48,2	197,2	1029,0
\$Gastritis, Duodenitis y Ulcera Péptica	5,0	-	-	-	-	-	-	4,7	-	13,2	55,0
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	13,6	-	-	-	-	1,6	6,1	22,5	24,9	43,1	62,2
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	24,0	-	-	-	-	1,6	5,1	4,7	11,7	71,3	256,1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	42,6	-	-	-	-	3,3	11,1	32,0	36,5	127,6	373,3
\$Enfermedades del Aparato Urinario	15,8	-	-	-	-	0,8	1,0	5,9	8,8	34,8	184,3
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	7,2
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	16,3	-	-	-	-	0,8	1,0	5,9	8,8	36,5	191,5
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	28,7
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,5	-	-	1,3	-	1,6	1,0	2,4	5,9	5,0	45,5
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	3,7	271,7	8,0	-	1,7	1,6	1,0	-	-	1,7	2,4
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,0	303,6	4,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	8,2	47,9	-	-	0,8	0,8	1,0	-	1,5	8,3	110,1
\$Accidentes de Vehículos a Motor	9,8	-	-	3,9	17,5	8,2	8,1	13,0	8,8	5,0	16,8
Caidas Accidentales	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	4,8
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,4	-	-	-	-	1,6	3,0	-	2,9	1,7	4,8
Accidentes de Tipo Industrial	3,6	-	-	-	1,7	0,8	2,0	-	2,9	1,7	40,7
Suicidio y Autolesiones	8,8	-	-	-	5,8	9,8	6,1	10,7	7,3	13,3	35,9
Otras Causas Externas	5,8	-	-	-	2,5	9,8	9,1	1,2	1,5	8,3	23,9
**** CAUSAS EXTERNAS	29,8	-	-	3,9	27,6	30,2	28,3	24,9	23,4	31,5	126,8
TOTAL	864,3	671,1	16,0	15,6	43,4	90,4	164,0	340,1	808,2	2227,3	8433,2

TABLA 7.
Año 2000
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	8	0	0	0	1	0	0	0	2	3	2
Enfermedades Viricas	17	0	0	0	0	0	1	1	2	8	5
SIDA	5	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	35	0	0	0	1	0	4	2	4	13	11
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
T.M. del Esófago	5	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1
T.M. del Estómago	32	0	0	0	0	0	1	1	3	5	22
T.M. del Colon	79	0	0	0	1	1	2	6	6	16	47
T.M. del Recto	10	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4
T.M. Primario de Hígado	29	0	0	0	0	0	0	0	3	5	21
T.M. de Páncreas	27	0	0	0	0	0	0	1	1	6	19
T.M. de la Laringe	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	35	0	0	0	0	0	1	4	6	10	14
T.M. de Huesos, Cartilagos y Articulaciones	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
T.M. de la Piel	4	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0
T.M. de la Mama de la Mujer	105	0	0	0	0	1	11	18	26	23	26
T.M. del Cuello del Utero	8	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5
Otros Tumores Malignos del Utero	23	0	0	0	0	0	0	0	5	6	12
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	17	0	0	0	0	0	0	0	1	6	10
T.M. de Otras Localizaciones	120	0	0	0	0	2	3	12	17	39	47
T.M. de Localización no Especificada	47	0	0	0	0	0	1	2	2	11	31
Leucemia	23	0	0	0	0	0	0	4	2	12	5
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	30	0	0	0	0	1	3	3	1	8	14
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	5	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	10	0	0	0	0	0	1	0	1	5	3
**** TOTAL TUMORES	617	0	0	0	2	6	25	54	80	165	285
\$Diabetes	80	0	0	0	0	0	0	0	6	14	60
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	13	0	0	0	0	1	1	0	1	3	7
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	93	0	0	0	0	1	1	0	7	17	67
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
**** TRASTORNOS MENTALES	47	0	0	0	0	0	1	0	1	2	43
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	74	0	0	0	0	0	1	3	2	11	57
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	27	0	0	0	0	0	0	1	3	9	14
Enfermedad Hipertensiva	54	0	0	0	0	0	0	1	3	5	45
Enfermedad Isquémica del Corazón	421	0	0	0	0	0	1	1	12	63	344
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	317	1	0	0	0	1	3	4	6	39	263
Enfermedades Cerebro-Vasculares	505	0	0	0	0	0	5	5	7	60	428
Arteriosclerosis	51	0	0	0	0	0	0	0	0	4	47
Enf. de los Vasos Sanguíneos	27	0	0	0	0	0	0	0	1	4	22
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1402	1	0	0	0	1	9	12	32	184	1163
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía	70	0	0	0	0	1	0	2	1	5	61
Influenza	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Bronquitis, Enfisema y Asma	61	0	0	0	0	0	1	2	0	9	49
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	106	0	0	1	0	0	1	1	0	8	95
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	244	0	0	1	0	1	2	5	1	22	212
\$Gastritis, Duodenitis y Ulcera Péptica	14	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	19	0	0	0	0	0	1	1	2	6	9
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	114	0	0	0	0	1	1	4	6	10	92
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	147	0	0	0	0	1	2	5	9	18	112
\$Enfermedades del Aparato Urinario	71	0	0	0	0	0	1	0	2	11	57
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	72	0	0	0	0	0	1	0	2	11	58
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	22	0	0	0	0	0	0	0	0	3	19
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	23	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20
**** ANOMALIAS CONGENITAS	10	7	1	1	0	1	0	0	0	0	0
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	28	2	0	0	0	0	0	0	0	5	21
\$Accidentes de Vehículos a Motor	15	0	0	1	3	2	3	2	0	2	2
Caidas Accidentales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Accidentes de Tipo Industrial	14	0	0	0	1	0	1	2	1	4	5
Suicidio y Autolesiones	12	0	0	0	0	4	1	2	1	2	2
Otras Causas Externas	12	0	0	0	0	2	2	1	0	3	4
**** CAUSAS EXTERNAS	56	0	0	1	4	8	7	7	2	12	15
TOTAL	2884	15	2	3	7	19	53	88	140	466	2091

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.

TABLA8.
AÑO 2000

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4
Otras Tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	2,2	-	-	-	1,8	-	-	-	5,4	8,5	6,8
Enfermedades Viricas	4,6	-	-	-	-	-	1,9	2,3	5,4	22,7	17,0
SIDA	1,4	-	-	-	-	-	5,7	2,3	-	2,8	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,4
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9,5	-	-	-	1,8	-	7,6	4,5	10,7	37,0	37,3
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	1,4	-	-	-	-	-	-	2,3	2,7	2,8	6,8
T.M. del Esófago	1,4	-	-	-	-	-	1,9	-	-	8,5	3,4
T.M. del Estómago	8,7	-	-	-	-	-	1,9	2,3	8,0	14,2	74,6
T.M. del Colon	21,4	-	-	-	1,8	1,6	3,8	13,5	16,0	45,5	159,3
T.M. del Recto	2,7	-	-	-	-	-	-	-	5,4	11,4	13,6
T.M. Primario de Hígado	7,9	-	-	-	-	-	-	-	8,0	14,2	71,2
T.M. de Páncreas	7,3	-	-	-	-	-	-	2,3	2,7	17,1	64,4
T.M. de la Laringe	0,3	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	9,5	-	-	-	-	-	1,9	9,0	16,0	28,4	47,5
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,5	-	-	-	1,8	-	-	-	-	2,8	-
T.M. de la Piel	1,1	-	-	-	-	1,6	-	2,3	5,4	-	-
T.M. de la Mama de la Mujer	28,4	-	-	-	-	1,6	20,9	40,6	69,5	65,4	88,2
T.M. del Cuello del Utero	2,2	-	-	-	-	-	1,9	-	-	5,7	17,0
Otros Tumores Malignos del Utero	6,2	-	-	-	-	-	-	-	13,4	17,1	40,7
T.M. de la Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Vejiga	4,6	-	-	-	-	-	-	-	2,7	17,1	33,9
T.M. de Otras Localizaciones	32,5	-	-	-	-	3,3	5,7	27,0	45,5	110,9	159,3
T.M. de Localización no Especificada	12,7	-	-	-	-	-	1,9	4,5	5,4	31,3	105,1
Leucemia	6,2	-	-	-	-	-	-	9,0	5,4	34,1	17,0
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	8,1	-	-	-	-	1,6	5,7	6,8	2,7	22,7	47,5
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,4	-	-	-	-	-	-	-	2,7	5,7	6,8
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,7	-	-	-	-	-	1,9	-	2,7	14,2	10,2
**** TOTAL TUMORES	167,1	-	-	-	3,5	9,8	47,4	121,7	213,9	469,0	966,2
\$Diabetes	21,7	-	-	-	-	-	-	-	16,0	39,8	203,4
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,5	-	-	-	-	1,6	1,9	-	2,7	8,5	23,7
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	25,2	-	-	-	-	1,6	1,9	-	18,7	48,3	227,2
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1
**** TRASTORNOS MENTALES	12,7	-	-	-	-	-	1,9	-	2,7	5,7	145,8
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	20,0	-	-	-	-	-	1,9	6,8	5,4	31,3	193,3
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	7,3	-	-	-	-	-	-	2,3	8,0	25,6	47,5
Enfermedad Hipertensiva	14,6	-	-	-	-	-	-	2,3	8,0	14,2	152,6
Enfermedad Isquémica del Corazón	114,0	-	-	-	-	-	1,9	2,3	32,1	179,1	1166,3
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	85,9	31,3	-	-	-	1,6	5,7	9,0	16,0	110,9	891,7
Enfermedades Cerebro-Vasculares	136,8	-	-	-	-	-	9,5	11,3	18,7	170,6	1451,0
Arteriosclerosis	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	159,3
Enf. de los Vasos Sanguíneos	7,3	-	-	-	-	-	-	-	2,7	11,4	74,6
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	379,7	31,3	-	-	-	1,6	17,1	27,0	85,6	523,0	3942,9
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4
Neumonía	19,0	-	-	-	-	1,6	-	4,5	2,7	14,2	206,8
Influenza	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3
Bronquitis, Enfisema y Asma	16,5	-	-	-	-	-	1,9	4,5	-	25,6	166,1
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	28,7	-	-	2,7	-	-	1,9	2,3	-	22,7	322,1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	66,1	-	-	2,7	-	1,6	3,8	11,3	2,7	62,5	718,7
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	3,8	-	-	-	-	-	-	-	2,7	5,7	37,3
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	5,2	-	-	-	-	-	1,9	2,3	5,4	17,1	30,5
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	30,9	-	-	-	-	1,6	1,9	9,0	16,0	28,4	311,9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	39,8	-	-	-	-	1,6	3,8	11,3	24,1	51,2	379,7
\$Enfermedades del Aparato Urinario	19,2	-	-	-	-	-	1,9	-	5,4	31,3	193,3
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	19,5	-	-	-	-	-	1,9	-	5,4	31,3	196,6
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	64,4
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	67,8
**** ANOMALIAS CONGENITAS	2,7	219,2	8,1	2,7	-	1,6	-	-	-	-	-
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	1,6	156,6	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	7,6	62,6	-	-	-	-	-	-	-	14,2	71,2
\$Accidentes de Vehículos a Motor	4,1	-	-	2,7	5,3	3,3	5,7	4,5	-	5,7	6,8
Caidas Accidentales	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-
Accidentes de Tipo Industrial	3,8	-	-	-	1,8	-	1,9	4,5	2,7	11,4	17,0
Suicidio y Autolesiones	3,3	-	-	-	-	6,5	1,9	4,5	2,7	5,7	6,8
Otras Causas Externas	3,3	-	-	-	-	3,3	3,8	2,3	-	8,5	13,6
**** CAUSAS EXTERNAS	15,2	-	-	2,7	7,1	13,0	13,3	15,8	5,4	34,1	50,9
TOTAL	781,0	469,8	16,2	8,2	12,4	30,9	100,6	198,3	374,3	1324,6	7089,1

TABLA 9.
Año 2000
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
Otras Tuberculosis	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	12	0	1	0	0	0	1	1	0	3	6
Enfermedades Viricas	14	0	0	0	0	0	3	1	2	5	3
SIDA	49	0	0	0	1	13	24	7	2	1	1
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	89	0	1	0	1	14	30	10	6	12	15
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	39	0	0	0	0	0	0	6	15	12	6
T.M. del Esófago	22	0	0	0	0	0	1	1	5	9	6
T.M. del Estómago	54	0	0	0	0	0	2	3	4	27	18
T.M. del Colon	78	0	0	0	0	0	0	8	11	25	34
T.M. del Recto	22	0	0	0	0	0	0	0	4	7	11
T.M. Primario de Hígado	51	0	0	0	0	0	1	6	9	15	20
T.M. de Páncreas	27	0	0	0	0	0	0	1	5	14	7
T.M. de la Laringe	34	0	0	0	0	0	1	8	6	10	9
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	272	0	0	0	0	1	10	31	63	95	72
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
T.M. de la Piel	8	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3
T.M. de la Mama de la Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Cuello del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	78	0	0	0	0	0	0	0	4	18	56
T.M. de la Vejiga	55	0	0	0	0	0	0	1	8	20	26
T.M. de Otras Localizaciones	101	0	0	1	1	2	5	10	12	28	42
T.M. de Localización no Especificada	54	0	0	0	0	0	4	7	13	15	15
Leucemia	20	0	0	1	1	1	1	2	3	5	6
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	38	0	0	0	0	2	3	2	4	16	11
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	9	0	0	0	0	1	1	0	3	1	3
**** TOTAL TUMORES	967	0	0	2	3	8	29	86	172	320	347
\$Diabetes	51	0	0	0	0	1	1	2	3	12	32
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	12	0	0	0	1	1	0	3	0	2	5
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	63	0	0	0	1	2	1	5	3	14	37
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	11	0	0	1	1	0	0	0	2	3	4
**** TRASTORNOS MENTALES	19	0	0	0	0	0	0	2	1	5	11
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	57	0	0	1	2	0	4	3	4	13	30
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	12	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5
Enfermedad Hipertensiva	25	0	0	0	0	0	1	0	4	3	17
Enfermedad Isquémica del Corazón	477	0	0	0	0	0	19	30	72	140	216
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	177	0	0	0	0	0	7	8	16	36	110
Enfermedades Cerebro-Vasculares	274	0	0	0	0	0	5	10	28	57	174
Arteriosclerosis	23	0	0	0	0	0	0	0	0	6	17
Enf. de los Vasos Sanguíneos	37	0	0	0	0	0	0	1	6	10	20
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1025	0	0	0	0	0	32	50	128	256	559
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	72	0	0	0	0	1	1	1	6	15	48
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bronquitis, Enfisema y Asma	125	0	0	0	1	1	1	2	7	37	76
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	110	0	0	0	0	1	5	4	3	33	64
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	308	0	0	0	1	3	7	7	16	85	189
\$Gastritis, Duodenitis y Ulcera Péptica	14	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	63	0	0	0	0	0	5	10	15	18	15
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	81	0	0	0	0	0	5	4	5	21	46
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	158	0	0	0	0	0	10	15	23	42	68
\$Enfermedades del Aparato Urinario	60	0	0	0	1	0	0	1	2	18	38
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	63	0	0	0	1	0	0	1	3	19	39
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	8	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4
**** ANOMALIAS CONGENITAS	10	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	11	8	0	1	0	2	0	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	18	0	0	0	0	1	0	0	4	2	11
\$Accidentes de Vehículos a Motor	47	0	0	1	9	15	5	5	4	8	0
Caidas Accidentales	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	8	0	2	0	2	3	0	0	0	0	1
Accidentes de Tipo Industrial	17	0	2	0	0	1	1	0	3	0	10
Suicidio y Autolesiones	37	0	0	0	3	4	7	9	8	3	3
Otras Causas Externas	33	0	0	0	6	7	4	4	3	6	3
**** CAUSAS EXTERNAS	144	0	4	1	20	30	18	18	18	18	17
TOTAL	2958	16	5	6	31	61	132	197	381	793	1336

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 10.
Año 2000

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,9	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,9	7,0
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1,2	-	-	-	-	-	2,0	2,5	3,1	-	7,0
Otras Tuberculosis	0,9	-	-	-	-	1,6	2,0	-	-	-	7,0
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,6	-	7,8	-	-	-	2,0	2,5	-	11,7	42,0
Enfermedades Viricas	4,2	-	-	-	-	-	6,1	2,5	6,1	19,5	21,0
SIDA	14,5	-	-	-	1,7	21,1	48,4	17,6	6,1	3,9	7,0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	14,0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	26,4	-	7,8	-	1,7	22,7	60,5	25,1	18,4	46,8	105,0
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	11,6	-	-	-	-	-	-	15,1	46,0	46,8	42,0
T.M. del Esófago	6,5	-	-	-	-	-	2,0	2,5	15,3	35,1	42,0
T.M. del Estómago	16,0	-	-	-	-	-	4,0	7,5	12,3	105,2	126,0
T.M. del Colon	23,1	-	-	-	-	-	-	20,1	33,7	97,5	238,0
T.M. del Recto	6,5	-	-	-	-	-	-	-	12,3	27,3	77,0
T.M. Primario de Hígado	15,1	-	-	-	-	-	2,0	15,1	27,6	58,5	140,0
T.M. de Páncreas	8,0	-	-	-	-	-	-	2,5	15,3	54,6	49,0
T.M. de la Laringe	10,1	-	-	-	-	-	2,0	20,1	18,4	39,0	63,0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	80,7	-	-	-	-	1,6	20,2	77,9	193,1	370,3	504,1
T.M. de Huesos, Cartilagos y Articulaciones	0,9	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	14,0
T.M. de la Piel	2,4	-	-	-	1,7	-	-	-	3,1	11,7	21,0
T.M. de la Mama de la Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Cuello del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Tumores Malignos del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Próstata	23,1	-	-	-	-	-	-	-	12,3	70,2	392,1
T.M. de la Vejiga	16,3	-	-	-	-	-	-	2,5	24,5	78,0	182,0
T.M. de Otras Localizaciones	30,0	-	-	2,6	1,7	3,2	10,1	25,1	36,8	109,1	294,0
T.M. de Localización no Especificada	16,0	-	-	-	-	-	8,1	17,6	39,9	58,5	105,0
Leucemia	5,9	-	-	2,6	1,7	1,6	2,0	5,0	9,2	19,5	42,0
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	11,3	-	-	-	-	3,2	6,1	5,0	12,3	62,4	77,0
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	0,6	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,7	-	-	-	-	1,6	2,0	-	9,2	3,9	21,0
**** TOTAL TUMORES	286,8	-	-	5,2	5,1	13,0	58,5	216,1	527,2	1247,3	2429,3
\$Diabetes	15,1	-	-	-	-	1,6	2,0	5,0	9,2	46,8	224,0
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,6	-	-	-	1,7	1,6	-	7,5	-	7,8	35,0
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	18,7	-	-	-	1,7	3,2	2,0	12,6	9,2	54,6	259,0
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	3,3	-	-	2,6	1,7	-	-	-	6,1	11,7	28,0
**** TRASTORNOS MENTALES	5,6	-	-	-	-	-	-	5,0	3,1	19,5	77,0
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	16,9	-	-	2,6	3,4	-	8,1	7,5	12,3	50,7	210,0
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	3,6	-	-	-	-	-	-	2,5	6,1	15,6	35,0
Enfermedad Hipertensiva	7,4	-	-	-	-	-	2,0	-	12,3	11,7	119,0
Enfermedad Isquémica del Corazón	141,5	-	-	-	-	-	38,3	75,4	220,7	545,7	1512,2
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	52,5	-	-	-	-	-	14,1	20,1	49,0	140,3	770,1
Enfermedades Cerebro-Vasculares	81,3	-	-	-	-	-	10,1	25,1	85,8	222,2	1218,2
Arteriosclerosis	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	119,0
Enf. de los Vasos Sanguíneos	11,0	-	-	-	-	-	-	2,5	18,4	39,0	140,0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	304,0	-	-	-	-	-	64,5	125,7	392,3	997,9	3913,5
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	21,4	-	-	-	-	1,6	2,0	2,5	18,4	58,5	336,0
Influenza	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
Bronquitis, Enfisema y Asma	37,1	-	-	-	1,7	1,6	2,0	5,0	21,5	144,2	532,1
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	32,6	-	-	-	-	1,6	10,1	10,1	9,2	128,6	448,1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	91,3	-	-	-	1,7	4,9	14,1	17,6	49,0	331,3	1323,2
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	4,2	-	-	-	-	-	-	2,5	9,2	11,7	49,0
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	18,7	-	-	-	-	-	10,1	25,1	46,0	70,2	105,0
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	24,0	-	-	-	-	-	10,1	10,1	15,3	81,9	322,0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	46,9	-	-	-	-	-	20,2	37,7	70,5	163,7	476,1
\$Enfermedades del Aparato Urinario	17,8	-	-	-	1,7	-	-	2,5	6,1	70,2	266,0
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0,9	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,9	7,0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	18,7	-	-	-	1,7	-	-	2,5	9,2	74,1	273,0
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	35,0
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	2,4	-	-	-	-	1,6	-	-	3,1	7,8	28,0
**** ANOMALIAS CONGENITAS	3,0	236,3	-	-	1,7	-	2,0	-	-	-	-
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,3	236,3	-	2,6	-	3,2	-	-	-	-	-
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	5,3	-	-	-	-	1,6	-	-	12,3	7,8	77,0
\$Accidentes de Vehículos a Motor	13,9	-	-	2,6	15,4	24,3	10,1	12,6	12,3	31,2	-
Caidas Accidentales	0,6	-	-	-	-	-	2,0	-	-	3,9	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	2,4	-	15,5	-	3,4	4,9	-	-	-	-	7,0
Accidentes de Tipo Industrial	5,0	-	15,5	-	-	1,6	2,0	-	9,2	-	70,0
Suicidio y Autolesiones	11,0	-	-	-	5,1	6,5	14,1	22,6	24,5	11,7	21,0
Otras Causas Externas	9,8	-	-	-	10,3	11,3	8,1	10,1	9,2	23,4	21,0
**** CAUSAS EXTERNAS	42,7	-	31,0	2,6	34,2	48,6	36,3	45,2	55,2	70,2	119,0
TOTAL	877,2	472,7	38,8	15,5	53,1	98,8	266,2	495,1	1167,8	3091,0	9353,1

TABLA 11.
AÑO 2000
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	5	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2
Otras Tuberculosis	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	20	0	1	0	1	0	1	1	2	6	8
Enfermedades Víricas	31	0	0	0	0	0	4	2	4	13	8
SIDA	54	0	0	0	1	13	27	8	2	2	1
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	124	0	1	0	2	14	34	12	10	25	26
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	44	0	0	0	0	0	0	7	16	13	8
T.M. del Esófago	27	0	0	0	0	0	2	1	5	12	7
T.M. del Estómago	86	0	0	0	0	0	3	4	7	32	40
T.M. del Colon	157	0	0	0	1	1	2	14	17	41	81
T.M. del Recto	32	0	0	0	0	0	0	0	6	11	15
T.M. Primario de Hígado	80	0	0	0	0	0	1	6	12	20	41
T.M. de Páncreas	54	0	0	0	0	0	0	2	6	20	26
T.M. de la Laringe	35	0	0	0	0	0	1	9	6	10	9
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	307	0	0	0	0	1	11	35	69	105	86
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2
T.M. de la Piel	12	0	0	0	1	1	0	1	3	3	3
T.M. de la Mama de la Mujer	105	0	0	0	0	1	11	18	26	23	26
T.M. del Cuello del Utero	8	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5
Otros Tumores Malignos del Utero	23	0	0	0	0	0	0	0	5	6	12
T.M. de la Próstata	78	0	0	0	0	0	0	0	4	18	56
T.M. de la Vejiga	72	0	0	0	0	0	0	1	9	26	36
T.M. de Otras Localizaciones	221	0	0	1	1	4	8	22	29	67	89
T.M. de Localización no Especificada	101	0	0	0	0	0	5	9	15	26	46
Leucemia	43	0	0	1	1	1	1	6	5	17	11
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	68	0	0	0	0	3	6	5	5	24	25
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	7	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	19	0	0	0	0	1	2	0	4	6	6
**** TOTAL TUMORES	1584	0	0	2	5	14	54	140	252	485	632
\$Diabetes	131	0	0	0	0	1	1	2	9	26	92
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	25	0	0	0	1	2	1	3	1	5	12
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	156	0	0	0	1	3	2	5	10	31	104
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	19	0	0	1	1	0	0	0	2	3	12
\$**** TRASTORNOS MENTALES	66	0	0	0	0	0	1	2	2	7	54
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	131	0	0	1	2	0	5	6	6	24	87
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	39	0	0	0	0	0	0	2	5	13	19
Enfermedad Hipertensiva	79	0	0	0	0	0	1	1	7	8	62
Enfermedad Isquémica del Corazón	898	0	0	0	0	0	20	31	84	203	560
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	494	1	0	0	0	1	10	12	22	75	373
Enfermedades Cerebro-Vasculares	779	0	0	0	0	0	10	15	35	117	602
Arteriosclerosis	74	0	0	0	0	0	0	0	0	10	64
Enf. de los Vasos Sanguíneos	64	0	0	0	0	0	0	1	7	14	42
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	2427	1	0	0	0	1	41	62	160	440	1722
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neumonía	142	0	0	0	0	2	1	3	7	20	109
Influenza	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Bronquitis, Enfisema y Asma	186	0	0	0	1	1	2	4	7	46	125
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	216	0	0	1	0	1	6	5	3	41	159
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	552	0	0	1	1	4	9	12	17	107	401
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	28	0	0	0	0	0	0	1	4	5	18
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	82	0	0	0	0	0	6	11	17	24	24
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	195	0	0	0	0	1	6	8	11	31	138
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	305	0	0	0	0	1	12	20	32	60	180
\$Enfermedades del Aparato Urinario	131	0	0	0	1	0	1	1	4	29	95
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	135	0	0	0	1	0	1	1	5	30	97
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	29	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	31	0	0	0	0	1	0	0	1	5	24
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	20	15	1	1	1	1	1	0	0	0	0
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	17	13	1	1	0	2	0	0	0	0	0
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	46	2	0	0	0	1	0	0	4	7	32
\$Accidentes de Vehículos a Motor	62	0	0	2	12	17	8	7	4	10	2
Caidas Accidentales	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	9	0	2	0	2	3	0	0	0	1	1
Accidentes de Tipo Industrial	31	0	2	0	1	1	2	2	4	4	15
Suicidio y Autolesiones	49	0	0	0	3	8	8	11	9	5	5
Otras Causas Externas	45	0	0	0	6	9	6	5	3	9	7
**** CAUSAS EXTERNAS	200	0	4	2	24	38	25	25	20	30	32
TOTAL	5842	31	7	9	38	80	185	285	521	1259	3427

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

TABLA 12.
Año 2000

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,7	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	6,9
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,7	-	-	-	-	-	1,0	1,2	1,4	-	4,6
Otras Tuberculosis	0,4	-	-	-	-	0,8	1,0	-	-	-	2,3
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	2,8	-	4,0	-	0,9	-	1,0	1,2	2,9	9,9	18,3
Enfermedades Viricas	4,4	-	-	-	-	-	3,9	2,4	5,7	21,4	18,3
SIDA	7,6	-	-	-	0,9	10,5	26,4	9,5	2,9	3,3	2,3
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	6,9
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	17,6	-	4,0	-	1,7	11,4	33,2	14,3	14,3	41,1	59,4
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	6,2	-	-	-	-	-	-	8,3	22,9	21,4	18,3
T.M. del Esófago	3,8	-	-	-	-	-	2,0	1,2	7,1	19,7	16,0
T.M. del Estómago	12,2	-	-	-	-	-	2,9	4,8	10,0	52,6	91,4
T.M. del Colon	22,2	-	-	-	0,9	0,8	2,0	16,6	24,3	67,4	185,0
T.M. del Recto	4,5	-	-	-	-	-	-	-	8,6	18,1	34,3
T.M. Primario de Hígado	11,3	-	-	-	-	-	1,0	7,1	17,1	32,9	93,7
T.M. de Páncreas	7,6	-	-	-	-	-	-	2,4	8,6	32,9	59,4
T.M. de la Laringe	5,0	-	-	-	-	-	1,0	10,7	8,6	16,4	20,6
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	43,5	-	-	-	-	0,8	10,8	41,6	98,5	172,6	196,4
T.M. de Huesos, Cartilagos y Articulaciones	0,7	-	-	-	0,9	0,8	-	-	-	1,6	4,6
T.M. de la Piel	1,7	-	-	-	0,9	0,8	-	1,2	4,3	4,9	6,9
T.M. de la Mama de la Mujer	14,9	-	-	-	-	0,8	10,8	21,4	37,1	37,8	59,4
T.M. del Cuello del Utero	1,1	-	-	-	-	-	1,0	-	-	3,3	11,4
Otros Tumores Malignos del Utero	3,3	-	-	-	-	-	-	-	7,1	9,9	27,4
T.M. de la Próstata	11,0	-	-	-	-	-	-	-	5,7	29,6	127,9
T.M. de la Vejiga	10,2	-	-	-	-	-	-	1,2	12,9	42,7	82,2
T.M. de Otras Localizaciones	31,3	-	-	1,3	0,9	3,2	7,8	26,1	41,4	110,1	203,3
T.M. de Localización no Especificada	14,3	-	-	-	-	-	4,9	10,7	21,4	42,7	105,1
Leucemia	6,1	-	-	1,3	0,9	0,8	1,0	7,1	7,1	27,9	25,1
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	9,6	-	-	-	-	2,4	5,9	5,9	7,1	39,5	57,1
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,0	-	-	-	-	-	-	-	4,3	3,3	4,6
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,7	-	-	-	-	0,8	2,0	-	5,7	9,9	13,7
**** TOTAL TUMORES	224,2	-	-	2,7	4,4	11,4	52,8	166,3	359,8	797,2	1443,6
\$Diabetes	18,5	-	-	-	-	0,8	1,0	2,4	12,9	42,7	210,1
Otras Enf. Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,5	-	-	-	0,9	1,6	1,0	3,6	1,4	8,2	27,4
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICIÓN Y METABOLISMO	22,1	-	-	-	0,9	2,4	2,0	5,9	14,3	51,0	237,6
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	2,7	-	-	1,3	0,9	-	-	-	2,9	4,9	27,4
**** TRASTORNOS MENTALES	9,3	-	-	-	-	-	1,0	2,4	2,9	11,5	123,3
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	18,5	-	-	1,3	1,7	-	4,9	7,1	8,6	39,5	198,7
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	5,5	-	-	-	-	-	-	2,4	7,1	21,4	43,4
Enfermedad Hipertensiva	11,2	-	-	-	-	-	1,0	1,2	10,0	13,2	141,6
Enfermedad Isquémica del Corazón	127,1	-	-	-	-	-	19,6	36,8	120,0	333,7	1279,1
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	69,9	15,2	-	-	-	0,8	9,8	14,3	31,4	123,3	852,0
Enfermedades Cerebro-Vasculares	110,3	-	-	-	-	-	9,8	17,8	50,0	192,3	1375,1
Arteriosclerosis	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	146,2
Enf. de los Vasos Sanguíneos	9,1	-	-	-	-	-	-	1,2	10,0	23,0	95,9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	343,5	15,2	-	-	-	0,8	40,1	73,7	228,5	723,3	3933,3
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
Neumonía	20,1	-	-	-	-	1,6	1,0	3,6	10,0	32,9	249,0
Influenza	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0
Bronquitis, Enfisema y Asma	26,3	-	-	-	0,9	0,8	2,0	4,8	10,0	75,6	285,5
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	30,6	-	-	1,3	-	0,8	5,9	5,9	4,3	67,4	363,2
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	78,1	-	-	1,3	0,9	3,2	8,8	14,3	24,3	175,9	915,9
\$Gastritis, Duodenitis y Ulcera Péptica	4,0	-	-	-	-	-	-	1,2	5,7	8,2	41,1
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	11,6	-	-	-	-	-	5,9	13,1	24,3	39,5	54,8
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	27,6	-	-	-	-	0,8	5,9	9,5	15,7	51,0	315,2
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	43,2	-	-	-	-	0,8	11,7	23,8	45,7	98,6	411,2
\$Enfermedades del Aparato Urinario	18,5	-	-	-	0,9	-	1,0	1,2	5,7	47,7	217,0
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	2,3
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	19,1	-	-	-	0,9	-	1,0	1,2	7,1	49,3	221,6
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	54,8
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,4	-	-	-	-	0,8	-	-	1,4	8,2	54,8
**** ANOMALIAS CONGENITAS	2,8	228,0	4,0	1,3	0,9	0,8	1,0	-	-	-	-
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,4	197,6	4,0	1,3	-	1,6	-	-	-	-	-
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	6,5	30,4	-	-	-	0,8	-	-	5,7	11,5	73,1
\$Accidentes de Vehículos a Motor	8,8	-	-	2,7	10,4	13,8	7,8	8,3	5,7	16,4	4,6
Caidas Accidentales	0,6	-	-	-	-	-	1,0	-	-	1,6	4,6
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,3	-	7,9	-	1,7	2,4	-	-	-	1,6	2,3
Accidentes de Tipo Industrial	4,4	-	7,9	-	0,9	0,8	2,0	2,4	5,7	6,6	34,3
Suicidio y Autolesiones	6,9	-	-	-	2,6	6,5	7,8	13,1	12,9	8,2	11,4
Otras Causas Externas	6,4	-	-	-	5,2	7,3	5,9	5,9	4,3	14,8	16,0
**** CAUSAS EXTERNAS	28,3	-	15,9	2,7	20,9	30,8	24,4	29,7	28,6	49,3	73,1
TOTAL	826,9	471,3	27,8	11,9	33,1	64,9	180,9	338,6	744,0	2069,5	7827,8

TABLA 13.
Año 2001
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	18	0	0	0	0	0	1	0	0	2	15
Enfermedades Viricas	7	0	0	0	0	0	1	2	0	1	3
SIDA	8	0	0	1	0	3	4	0	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	41	0	0	1	0	3	6	2	0	4	25
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
T.M. del Esófago	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
T.M. del Estómago	27	0	0	0	0	0	1	2	2	1	21
T.M. del Colon	77	0	0	0	0	0	1	3	7	21	45
T.M. del Recto	24	0	0	0	0	0	1	3	1	9	10
T.M. Primario de Hígado	36	0	0	0	0	0	0	0	2	13	21
T.M. de Páncreas	28	0	0	0	0	0	2	4	1	9	12
T.M. de la Laringe	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	31	0	0	0	0	1	1	2	8	7	12
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
T.M. de la Piel	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
T.M. de la Mama de la Mujer	107	0	0	0	0	2	10	13	14	28	40
T.M. del Cuello del Utero	9	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4
Otros Tumores Malignos del Utero	34	0	0	0	0	0	3	0	8	10	13
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	13	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
T.M. de Otras Localizaciones	117	1	0	1	2	3	3	16	19	24	48
T.M. de Localización no Especificada	30	0	0	0	0	0	1	1	6	5	17
Leucemia	25	0	0	0	1	0	1	2	2	12	7
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	42	0	0	0	0	2	2	3	4	16	15
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	13	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8
**** TOTAL TUMORES	631	1	0	1	4	9	27	54	82	163	290
\$Diabetes	90	0	0	0	0	0	3	1	1	9	76
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	6	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	96	0	0	0	0	0	4	1	1	11	79
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
\$**** TRASTORNOS MENTALES	37	0	0	0	0	3	0	0	0	1	33
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	99	0	1	0	0	1	0	3	9	16	69
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	29	0	0	0	0	1	0	1	6	10	11
Enfermedad Hipertensiva	40	0	0	0	0	0	0	0	0	6	34
Enfermedad Isquémica del Corazón	368	0	0	0	0	0	3	7	10	70	278
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	338	0	0	0	0	1	2	3	6	30	296
Enfermedades Cerebro-Vasculares	553	0	0	0	0	0	1	5	9	62	476
Arteriosclerosis	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27
Enf. de los Vasos Sanguíneos	15	0	0	0	0	0	1	1	1	3	9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1371	0	0	0	0	2	7	17	32	182	1131
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	69	0	0	0	0	0	0	1	1	6	61
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bronquitis, Enfisema y Asma	78	0	0	0	0	1	0	0	3	13	61
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	87	0	0	0	0	0	0	3	4	11	69
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	235	0	0	0	0	1	0	4	8	30	192
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	16	0	0	0	0	1	1	2	3	6	3
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	101	0	0	0	1	0	2	5	5	17	71
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	129	0	0	0	1	1	3	7	8	24	85
\$Enfermedades del Aparato Urinario	70	0	0	0	0	0	1	0	4	15	50
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	70	0	0	0	0	0	1	0	4	15	50
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	15	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	6	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	10	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	33	0	0	0	0	0	0	0	2	4	27
\$Accidentes de Vehículos a Motor	14	0	0	3	1	1	1	1	3	2	2
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Accidentes de Tipo Industrial	13	0	0	0	0	1	1	2	0	1	8
Suicidio y Autolesiones	13	0	0	1	2	1	2	1	2	0	4
Otras Causas Externas	20	0	0	0	1	1	2	2	0	8	6
**** CAUSAS EXTERNAS	65	0	0	4	4	4	6	6	5	12	24
TOTAL	2857	14	1	6	10	25	54	95	154	467	2031

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.

TABLA 14.
Año 2001

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	4,9	-	-	-	-	-	1,9	-	-	5,6	48,9
Enfermedades Viricas	1,9	-	-	-	-	-	1,9	4,5	-	2,8	9,8
SIDA	2,2	-	-	2,8	-	4,9	7,4	-	-	-	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	13,0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	11,1	-	-	2,8	-	4,9	11,1	4,5	-	11,3	81,5
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	1,4	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	9,8
T.M. del Esófago	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	3,3
T.M. del Estómago	7,3	-	-	-	-	-	1,9	4,5	5,3	2,8	68,4
T.M. del Colon	20,8	-	-	-	-	-	1,9	6,8	18,5	59,1	146,6
T.M. del Recto	6,5	-	-	-	-	-	1,9	6,8	2,6	25,4	32,6
T.M. Primario de Hígado	9,7	-	-	-	-	-	-	-	5,3	36,6	68,4
T.M. de Páncreas	7,6	-	-	-	-	-	3,7	9,0	2,6	25,4	39,1
T.M. de la Laringe	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,5
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	8,4	-	-	-	-	1,6	1,9	4,5	21,1	19,7	39,1
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,8	-	-	-	1,9	-	-	2,3	2,6	-	-
T.M. de la Piel	0,5	-	-	-	-	1,6	-	2,3	-	-	-
T.M. de la Mama de la Mujer	28,9	-	-	-	-	3,2	18,5	29,3	36,9	78,9	130,3
T.M. del Cuello del Utero	2,4	-	-	-	-	-	1,9	-	7,9	2,8	13,0
Otros Tumores Malignos del Utero	9,2	-	-	-	-	-	5,6	-	21,1	28,2	42,4
T.M. de la Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Vejiga	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	35,8
T.M. de Otras Localizaciones	31,6	30,1	-	2,8	3,7	4,9	5,6	36,1	50,1	67,6	156,4
T.M. de Localización no Especificada	8,1	-	-	-	-	-	1,9	2,3	15,8	14,1	55,4
Leucemia	6,8	-	-	-	1,9	-	1,9	4,5	5,3	33,8	22,8
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	11,4	-	-	-	-	3,2	3,7	6,8	10,5	45,1	48,9
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	0,3	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	3,5	-	-	-	-	-	-	-	10,5	2,8	26,1
**** TOTAL TUMORES	170,7	30,1	-	2,8	7,4	14,6	49,9	121,7	216,2	459,1	944,8
\$Diabetes	24,3	-	-	-	-	-	5,6	2,3	2,6	25,4	247,6
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	1,6	-	-	-	-	-	1,9	-	-	5,6	9,8
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	26,0	-	-	-	-	-	7,4	2,3	2,6	31,0	257,4
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3
\$**** TRASTORNOS MENTALES	10,0	-	-	-	-	4,9	-	-	-	2,8	107,5
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	26,8	-	8,0	-	-	1,6	-	6,8	23,7	45,1	224,8
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	7,8	-	-	-	-	1,6	-	2,3	15,8	28,2	35,8
Enfermedad Hipertensiva	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	110,8
Enfermedad Isquémica del Corazón	99,5	-	-	-	-	-	5,6	15,8	26,4	197,1	905,7
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	91,4	-	-	-	-	1,6	3,7	6,8	15,8	84,5	964,3
Enfermedades Cerebro-Vasculares	149,6	-	-	-	-	-	1,9	11,3	23,7	174,6	1550,7
Arteriosclerosis	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	88,0
Enf. de los Vasos Sanguíneos	4,1	-	-	-	-	-	1,9	2,3	2,6	8,5	29,3
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	370,8	-	-	-	-	3,2	12,9	38,3	84,4	512,6	3684,6
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	18,7	-	-	-	-	-	-	2,3	2,6	16,9	198,7
Influenza	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3
Bronquitis, Enfisema y Asma	21,1	-	-	-	-	1,6	-	-	7,9	36,6	198,7
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	23,5	-	-	-	-	-	-	6,8	10,5	31,0	224,8
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	63,6	-	-	-	-	1,6	-	9,0	21,1	84,5	625,5
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	35,8
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	4,3	-	-	-	-	1,6	1,9	4,5	7,9	16,9	9,8
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	27,3	-	-	-	1,9	-	3,7	11,3	13,2	47,9	231,3
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	34,9	-	-	-	1,9	1,6	5,6	15,8	21,1	67,6	276,9
\$Enfermedades del Aparato Urinario	18,9	-	-	-	-	-	1,9	-	10,5	42,3	162,9
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	18,9	-	-	-	-	-	1,9	-	10,5	42,3	162,9
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,3	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,1	-	-	-	-	-	-	-	7,9	14,1	22,8
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	1,6	120,3	-	-	-	-	-	2,3	-	-	3,3
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,7	270,8	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	8,9	-	-	-	-	-	-	-	5,3	11,3	88,0
\$Accidentes de Vehículos a Motor	3,8	-	-	8,4	1,9	1,6	1,9	2,3	7,9	5,6	6,5
Caidas Accidentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	13,0
Accidentes de Tipo Industrial	3,5	-	-	-	-	1,6	1,9	4,5	-	2,8	26,1
Suicidio y Autolesiones	3,5	-	-	2,8	3,7	1,6	3,7	2,3	5,3	-	13,0
Otras Causas Externas	5,4	-	-	-	1,9	1,6	3,7	4,5	-	22,5	19,6
**** CAUSAS EXTERNAS	17,6	-	-	11,2	7,4	6,5	11,1	13,5	13,2	33,8	78,2
TOTAL	772,7	421,2	8,0	16,8	18,6	40,5	99,8	214,1	406,0	1315,2	6616,7

TABLA 15.
Año 2001
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxiinfecciones Alimentarias	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
Otras Tuberculosis	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	13	0	0	0	1	1	0	0	3	3	5
Enfermedades Viricas	19	0	0	0	0	1	5	1	2	4	6
SIDA	34	0	0	0	1	9	22	1	1	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	10	0	0	1	0	0	0	0	2	4	3
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	85	0	0	1	3	12	27	4	8	13	17
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	40	0	0	0	0	0	3	3	14	15	5
T.M. del Esófago	30	0	0	0	0	0	0	5	6	13	6
T.M. del Estómago	55	0	0	0	0	1	3	7	11	19	14
T.M. del Colon	94	0	0	0	0	0	3	8	10	31	42
T.M. del Recto	21	0	0	0	0	0	1	1	3	9	7
T.M. Primario de Hígado	37	0	0	0	0	0	1	3	9	16	8
T.M. de Páncreas	29	0	0	0	0	1	1	3	7	7	10
T.M. de la Laringe	28	0	0	0	0	0	1	5	8	10	4
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	264	0	0	0	0	2	5	22	62	89	84
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Piel	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2
T.M. de la Mama de la Mujer	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
T.M. del Cuello del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	66	0	0	0	0	0	0	0	2	19	45
T.M. de la Vejiga	69	0	0	0	0	0	1	2	10	24	32
T.M. de Otras Localizaciones	90	0	0	0	1	5	4	7	16	24	33
T.M. de Localización no Especificada	59	0	0	1	0	1	3	9	7	22	16
Leucemia	30	0	0	1	0	0	1	0	3	15	10
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	28	0	0	0	0	1	1	3	6	9	8
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	7	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	7	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3
**** TOTAL TUMORES	960	0	0	2	1	12	29	81	180	324	331
\$Diabetes	48	0	0	0	0	1	0	5	4	8	30
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	9	1	0	2	0	1	1	1	2	1	0
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	57	1	0	2	0	2	1	6	6	9	30
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
**** TRASTORNOS MENTALES	19	0	0	0	0	1	2	3	1	4	8
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	57	0	0	0	3	0	3	1	6	16	28
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	11	0	0	0	0	0	0	0	5	1	5
Enfermedad Hipertensiva	19	0	0	0	0	0	0	0	2	8	9
Enfermedad Isquémica del Corazón	485	0	0	0	0	1	6	32	63	140	243
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	192	0	0	0	1	1	3	10	16	31	130
Enfermedades Cerebro-Vasculares	314	0	0	1	2	1	5	3	29	70	203
Arteriosclerosis	20	0	0	0	0	0	0	0	1	4	15
Enf. de los Vasos Sanguíneos	44	0	0	0	1	1	1	1	8	13	19
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1085	0	0	1	4	4	15	46	124	267	624
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	30	0	0	0	0	0	0	1	3	3	23
Influenza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bronquitis, Enfisema y Asma	127	0	0	0	1	2	2	3	9	35	75
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	82	0	0	0	0	0	1	3	8	19	51
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	239	0	0	0	1	2	3	7	20	57	149
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	14	0	0	0	0	0	0	1	1	1	11
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	75	0	0	0	0	0	9	15	20	24	7
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	89	0	0	0	0	1	3	7	9	19	50
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	178	0	0	0	0	1	12	23	30	44	68
\$Enfermedades del Aparato Urinario	46	0	0	0	0	1	0	0	4	6	35
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	7	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	53	0	0	0	0	1	1	0	4	9	38
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	11	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5
**** ANOMALIAS CONGENITAS	11	7	2	0	0	0	0	1	1	0	0
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	25	3	0	0	0	0	1	1	1	5	14
\$Accidentes de Vehículos a Motor	41	0	0	1	7	13	4	8	6	1	1
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	4	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
Accidentes de Tipo Industrial	9	0	0	0	0	2	2	0	1	2	2
Suicidio y Autolesiones	25	0	0	1	1	5	6	7	1	4	0
Otras Causas Externas	28	1	0	0	1	10	6	1	1	1	7
**** CAUSAS EXTERNAS	107	1	0	2	9	30	20	16	9	10	10
TOTAL	2910	23	2	8	21	65	114	191	393	763	1330

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 16.
Año 2001

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7
Toxiinfecciones Alimentarias	0,3	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1,5	-	-	-	-	-	-	2,5	-	7,7	13,4
Otras Tuberculosis	0,6	-	-	-	-	1,6	-	2,5	-	-	-
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,9	-	-	-	1,8	1,6	-	-	9,0	11,6	33,4
Enfermedades Viricas	5,6	-	-	-	-	1,6	9,8	2,5	6,0	15,4	40,1
SIDA	10,1	-	-	-	1,8	14,5	43,0	2,5	3,0	-	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	3,0	-	-	2,6	-	-	-	-	6,0	15,4	20,0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	25,2	-	-	2,6	5,4	19,3	52,8	10,1	24,1	50,1	113,6
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	11,8	-	-	-	-	-	5,9	7,6	42,2	57,8	33,4
T.M. del Esófago	8,9	-	-	-	-	-	-	12,6	18,1	50,1	40,1
T.M. del Estómago	16,3	-	-	-	-	1,6	5,9	17,6	33,1	73,2	93,5
T.M. del Colon	27,8	-	-	-	-	-	5,9	20,2	30,1	119,5	280,5
T.M. del Recto	6,2	-	-	-	-	-	2,0	2,5	9,0	34,7	46,8
T.M. Primario de Hígado	11,0	-	-	-	-	-	2,0	7,6	27,1	61,7	53,4
T.M. de Páncreas	8,6	-	-	-	-	1,6	2,0	7,6	21,1	27,0	66,8
T.M. de la Laringe	8,3	-	-	-	-	-	2,0	12,6	24,1	38,5	26,7
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	78,2	-	-	-	-	3,2	9,8	55,4	186,7	343,0	561,1
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Piel	1,5	-	-	-	-	-	-	2,5	6,0	-	13,4
T.M. de la Mama de la Mujer	0,3	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-
T.M. del Cuello del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Tumores Malignos del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Próstata	19,5	-	-	-	-	-	-	-	6,0	73,2	300,6
T.M. de la Vejiga	20,4	-	-	-	-	-	2,0	5,0	30,1	92,5	213,7
T.M. de Otras Localizaciones	26,7	-	-	-	1,8	8,0	7,8	17,6	48,2	92,5	220,4
T.M. de Localización no Especificada	17,5	-	-	2,6	-	1,6	5,9	22,7	21,1	84,8	106,9
Leucemia	8,9	-	-	2,6	-	-	2,0	-	9,0	57,8	66,8
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	8,3	-	-	-	-	1,6	2,0	7,6	18,1	34,7	53,4
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	2,1	-	-	-	-	-	2,0	2,5	6,0	3,9	13,4
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,1	-	-	-	-	1,6	-	2,5	3,0	3,9	20,0
**** TOTAL TUMORES	284,3	-	-	5,3	1,8	19,3	56,7	204,0	542,0	1248,7	2210,8
\$Diabetes	14,2	-	-	-	-	1,6	-	12,6	12,0	30,8	200,4
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,7	28,0	-	5,3	-	1,6	2,0	2,5	6,0	3,9	-
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	16,9	28,0	-	5,3	-	3,2	2,0	15,1	18,1	34,7	200,4
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	20,0
\$**** TRASTORNOS MENTALES	5,6	-	-	-	-	1,6	3,9	7,6	3,0	15,4	53,4
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	16,9	-	-	-	5,4	-	5,9	2,5	18,1	61,7	187,0
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	3,3	-	-	-	-	-	-	-	15,1	3,9	33,4
Enfermedad Hipertensiva	5,6	-	-	-	-	-	-	-	6,0	30,8	60,1
Enfermedad Isquémica del Corazón	143,6	-	-	-	-	1,6	11,7	80,6	189,7	539,6	1623,0
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	56,9	-	-	-	1,8	1,6	5,9	25,2	48,2	119,5	868,3
Enfermedades Cerebro-Vasculares	93,0	-	-	2,6	3,6	1,6	9,8	7,6	87,3	269,8	1355,9
Arteriosclerosis	5,9	-	-	-	-	-	-	-	3,0	15,4	100,2
Enf. de los Vasos Sanguíneos	13,0	-	-	-	1,8	1,6	2,0	2,5	24,1	50,1	126,9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	321,3	-	-	2,6	7,2	6,4	29,3	115,9	373,4	1029,0	4167,8
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	8,9	-	-	-	-	-	-	2,5	9,0	11,6	153,6
Influenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronquitis, Enfisema y Asma	37,6	-	-	-	1,8	3,2	3,9	7,6	27,1	134,9	500,9
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	24,3	-	-	-	-	-	2,0	7,6	24,1	73,2	340,6
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	70,8	-	-	-	1,8	3,2	5,9	17,6	60,2	219,7	995,2
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	4,2	-	-	-	-	-	-	2,5	3,0	3,9	73,5
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	22,2	-	-	-	-	-	17,6	37,8	60,2	92,5	46,8
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	26,4	-	-	-	-	1,6	5,9	17,6	27,1	73,2	334,0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	52,7	-	-	-	-	1,6	23,5	57,9	90,3	169,6	454,2
\$Enfermedades del Aparato Urinario	13,6	-	-	-	-	1,6	-	-	12,0	23,1	233,8
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	2,1	-	-	-	-	-	2,0	-	-	11,6	20,0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	15,7	-	-	-	-	1,6	2,0	-	12,0	34,7	253,8
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	2,1	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,9	33,4
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,3	-	-	-	-	-	-	5,0	6,0	7,7	33,4
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	3,3	195,9	15,2	-	-	-	-	2,5	3,0	-	-
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,3	307,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	7,4	84,0	-	-	-	-	2,0	2,5	3,0	19,3	93,5
\$Accidentes de Vehículos a Motor	12,1	-	-	2,6	12,5	20,9	7,8	20,2	18,1	3,9	6,7
Caidas Accidentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,2	-	-	-	-	-	3,9	-	-	7,7	-
Accidentes de Tipo Industrial	2,7	-	-	-	-	3,2	3,9	-	3,0	7,7	13,4
Suicidio y Autolesiones	7,4	-	-	2,6	1,8	8,0	11,7	17,6	3,0	15,4	-
Otras Causas Externas	8,3	28,0	-	-	1,8	16,1	11,7	2,5	3,0	3,9	46,8
**** CAUSAS EXTERNAS	31,7	28,0	-	5,3	16,1	48,2	39,1	40,3	27,1	38,5	66,8
TOTAL	861,7	643,7	15,2	21,1	37,5	104,5	223,0	481,0	1183,3	2940,6	8883,3

TABLA 17.
Año 2001**Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.**
AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Toxiinfecciones Alimentarias	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	5	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2
Otras Tuberculosis	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	31	0	0	0	1	1	1	0	3	5	20
Enfermedades Víricas	26	0	0	0	0	1	6	3	2	5	9
SIDA	42	0	0	1	1	12	26	1	1	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	15	0	0	1	0	0	0	0	2	5	7
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	126	0	0	2	3	15	33	6	8	17	42
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	45	0	0	0	0	0	3	5	14	15	8
T.M. del Esófago	33	0	0	0	0	0	0	5	6	15	7
T.M. del Estómago	82	0	0	0	0	1	4	9	13	20	35
T.M. del Colon	171	0	0	0	0	0	4	11	17	52	87
T.M. del Recto	45	0	0	0	0	0	2	4	4	18	17
T.M. Primario de Hígado	73	0	0	0	0	0	1	3	11	29	29
T.M. de Páncreas	57	0	0	0	0	1	3	7	8	16	22
T.M. de la Laringe	32	0	0	0	0	0	1	5	8	12	6
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	295	0	0	0	0	3	6	24	70	96	96
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	3	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0
T.M. de la Piel	7	0	0	0	0	1	0	2	2	0	2
T.M. de la Mama de la Mujer	108	0	0	0	0	2	10	13	15	28	40
T.M. del Cuello del Utero	9	0	0	0	0	0	1	0	3	1	4
Otros Tumores Malignos del Utero	34	0	0	0	0	0	3	0	8	10	13
T.M. de la Próstata	66	0	0	0	0	0	0	0	2	19	45
T.M. de la Vejiga	82	0	0	0	0	0	1	2	10	26	43
T.M. de Otras Localizaciones	207	1	0	1	3	8	7	23	35	48	81
T.M. de Localización no Especificada	89	0	0	1	0	1	4	10	13	27	33
Leucemia	55	0	0	1	1	0	2	2	5	27	17
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	70	0	0	0	0	3	3	6	10	25	23
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	8	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	20	0	0	0	0	1	0	1	5	2	11
**** TOTAL TUMORES	1591	1	0	3	5	21	56	135	262	487	621
\$Diabetes	138	0	0	0	0	1	3	6	5	17	106
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	15	1	0	2	0	1	2	1	2	3	3
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	153	1	0	2	0	2	5	7	7	20	109
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	10	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
**** TRASTORNOS MENTALES	56	0	0	0	0	4	2	3	1	5	41
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	156	0	1	0	3	1	3	4	15	32	97
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	40	0	0	0	0	1	0	1	11	11	16
Enfermedad Hipertensiva	59	0	0	0	0	0	0	0	2	14	43
Enfermedad Isquémica del Corazón	853	0	0	0	0	1	9	39	73	210	521
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	530	0	0	0	1	2	5	13	22	61	426
Enfermedades Cerebro-Vasculares	867	0	0	1	2	1	6	8	38	132	679
Arteriosclerosis	48	0	0	0	0	0	0	0	1	5	42
Enf. de los Vasos Sanguíneos	59	0	0	0	1	1	2	2	9	16	28
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	2456	0	0	1	4	6	22	63	156	449	1755
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	99	0	0	0	0	0	0	2	4	9	84
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bronquitis, Enfisema y Asma	205	0	0	0	1	3	2	3	12	48	136
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	169	0	0	0	0	0	1	6	12	30	120
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	474	0	0	0	1	3	3	11	28	87	341
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	26	0	0	0	0	0	0	1	1	2	22
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	91	0	0	0	0	1	10	17	23	30	10
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	190	0	0	0	1	1	5	12	14	36	121
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	307	0	0	0	1	2	15	30	38	68	153
\$Enfermedades del Aparato Urinario	116	0	0	0	0	1	1	0	8	21	85
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	7	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	123	0	0	0	0	1	2	0	8	24	88
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	20	0	0	0	0	0	0	0	1	1	18
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	26	0	0	0	0	0	0	2	5	7	12
**** ANOMALIAS CONGENITAS	17	11	2	0	0	0	0	2	1	0	1
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	21	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	58	3	0	0	0	0	1	1	3	9	41
\$Accidentes de Vehículos a Motor	55	0	0	4	8	14	5	9	9	3	3
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	9	0	0	0	0	0	2	0	0	3	4
Accidentes de Tipo Industrial	22	0	0	0	0	3	3	2	1	3	10
Suicidio y Autolesiones	38	0	0	2	3	6	8	8	3	4	4
Otras Causas Externas	48	1	0	0	2	11	8	3	1	9	13
**** CAUSAS EXTERNAS	172	1	0	6	13	34	26	22	14	22	34
TOTAL	5767	37	3	14	31	90	168	286	547	1230	3361

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

TABLA 18.
AÑO 2001

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8
Toxiinfecciones Alimentarias	0,1	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,7	-	-	-	-	-	-	1,2	-	3,3	4,4
Otras Tuberculosis	0,3	-	-	-	-	0,8	-	1,2	-	-	-
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	4,4	-	-	-	0,9	0,8	1,0	-	4,2	8,1	43,8
Enfermedades Viricas	3,7	-	-	-	-	0,8	5,7	3,6	2,8	8,1	19,7
SIDA	5,9	-	-	1,4	0,9	9,7	24,7	1,2	1,4	-	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	2,1	-	-	1,4	-	-	-	-	2,8	8,1	15,3
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	17,8	-	-	2,7	2,7	12,1	31,4	7,1	11,2	27,7	92,0
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	6,4	-	-	-	-	-	2,9	6,0	19,7	24,4	17,5
T.M. del Esófago	4,7	-	-	-	-	-	-	6,0	8,4	24,4	15,3
T.M. del Estómago	11,6	-	-	-	-	0,8	3,8	10,7	18,3	32,5	76,6
T.M. del Colon	24,2	-	-	-	-	-	3,8	13,1	23,9	84,6	190,5
T.M. del Recto	6,4	-	-	-	-	-	1,9	4,8	5,6	29,3	37,2
T.M. Primario de Hígado	10,3	-	-	-	-	-	1,0	3,6	15,5	47,2	63,5
T.M. de Páncreas	8,1	-	-	-	-	0,8	2,9	8,3	11,2	26,0	48,2
T.M. de la Laringe	4,5	-	-	-	-	-	1,0	6,0	11,2	19,5	13,1
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	41,7	-	-	-	-	2,4	5,7	28,5	98,4	156,2	210,2
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,4	-	-	-	0,9	-	-	1,2	1,4	-	-
T.M. de la Piel	1,0	-	-	-	-	0,8	-	2,4	2,8	-	4,4
T.M. de la Mama de la Mujer	15,3	-	-	-	-	1,6	9,5	15,5	21,1	45,6	87,6
T.M. del Cuello del Utero	1,3	-	-	-	-	-	1,0	-	4,2	1,6	8,8
Otros Tumores Malignos del Utero	4,8	-	-	-	-	-	2,9	-	11,2	16,3	28,5
T.M. de la Próstata	9,3	-	-	-	-	-	-	-	2,8	30,9	98,5
T.M. de la Vejiga	11,6	-	-	-	-	-	1,0	2,4	14,1	42,3	94,2
T.M. de Otras Localizaciones	29,3	14,5	-	1,4	2,7	6,5	6,7	27,4	49,2	78,1	177,4
T.M. de Localización no Especificada	12,6	-	-	1,4	-	0,8	3,8	11,9	18,3	43,9	72,3
Leucemia	7,8	-	-	1,4	0,9	-	1,9	2,4	7,0	43,9	37,2
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	9,9	-	-	-	-	2,4	2,9	7,1	14,1	40,7	50,4
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,1	-	-	-	-	-	1,0	2,4	2,8	1,6	4,4
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,8	-	-	-	-	0,8	-	1,2	7,0	3,3	24,1
**** TOTAL TUMORES	224,9	14,5	-	4,1	4,6	16,9	53,2	160,6	368,2	792,5	1359,8
\$Diabetes	19,5	-	-	-	-	0,8	2,9	7,1	7,0	27,7	232,1
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,1	14,5	-	2,7	-	0,8	1,9	1,2	2,8	4,9	6,6
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	21,6	14,5	-	2,7	-	1,6	4,8	8,3	9,8	32,5	238,7
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	17,5
\$**** TRASTORNOS MENTALES	7,9	-	-	-	-	3,2	1,9	3,6	1,4	8,1	89,8
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	22,1	-	3,9	-	2,7	0,8	2,9	4,8	21,1	52,1	212,4
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	5,7	-	-	-	-	0,8	-	1,2	15,5	17,9	35,0
Enfermedad Hipertensiva	8,3	-	-	-	-	-	-	-	2,8	22,8	94,2
Enfermedad Isquémica del Corazón	120,6	-	-	-	-	0,8	8,6	46,4	102,6	341,7	1140,9
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	74,9	-	-	-	0,9	1,6	4,8	15,5	30,9	99,3	932,8
Enfermedades Cerebro-Vasculares	122,6	-	-	1,4	1,8	0,8	5,7	9,5	53,4	214,8	1486,9
Arteriosclerosis	6,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	8,1	92,0
Enf. de los Vasos Sanguíneos	8,3	-	-	-	0,9	0,8	1,9	2,4	12,7	26,0	61,3
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	347,2	-	-	1,4	3,6	4,8	20,9	74,9	219,3	730,6	3843,0
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	14,0	-	-	-	-	-	-	2,4	5,6	14,7	183,9
Influenza	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2
Bronquitis, Enfisema y Asma	29,0	-	-	-	0,9	2,4	1,9	3,6	16,9	78,1	297,8
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	23,9	-	-	-	-	-	1,0	7,1	16,9	48,8	262,8
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	67,0	-	-	-	0,9	2,4	2,9	13,1	39,4	141,6	746,7
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	3,7	-	-	-	-	-	-	1,2	1,4	3,3	48,2
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	12,9	-	-	-	-	0,8	9,5	20,2	32,3	48,8	21,9
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	26,9	-	-	-	0,9	0,8	4,8	14,3	19,7	58,6	265,0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	43,4	-	-	-	0,9	1,6	14,3	35,7	53,4	110,7	335,0
\$Enfermedades del Aparato Urinario	16,4	-	-	-	-	0,8	1,0	-	11,2	34,2	186,1
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	1,0	-	-	-	-	-	1,0	-	-	4,9	6,6
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	17,4	-	-	-	-	0,8	1,9	-	11,2	39,1	192,7
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,1	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	2,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	39,4
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,7	-	-	-	-	-	-	2,4	7,0	11,4	26,3
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	2,4	159,5	7,8	-	-	-	-	2,4	1,4	-	2,2
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,0	290,0	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	8,2	43,5	-	-	-	-	1,0	1,2	4,2	14,7	89,8
\$Accidentes de Vehículos a Motor	7,8	-	-	5,4	7,3	11,3	4,8	10,7	12,7	4,9	6,6
Caidas Accidentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,3	-	-	-	-	-	1,9	-	-	4,9	8,8
Accidentes de Tipo Industrial	3,1	-	-	-	-	2,4	2,9	2,4	1,4	4,9	21,9
Suicidio y Autolesiones	5,4	-	-	2,7	2,7	4,8	7,6	9,5	4,2	6,5	8,8
Otras Causas Externas	6,8	14,5	-	-	1,8	8,9	7,6	3,6	1,4	14,7	28,5
**** CAUSAS EXTERNAS	24,3	14,5	-	8,2	11,8	27,4	24,7	26,2	19,7	35,8	74,5
TOTAL	815,2	536,5	11,7	19,0	28,2	72,6	159,7	340,1	768,8	2001,5	7359,8

TABLA 19.
Año 2002**Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.**
MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	17	0	0	0	1	0	1	1	2	3	9
Enfermedades Víricas	8	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2
SIDA	7	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	36	0	0	0	1	4	6	1	4	7	13
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	10	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5
T.M. del Esófago	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
T.M. del Estómago	18	0	0	0	0	0	1	2	2	6	7
T.M. del Colon	97	0	0	0	0	0	1	4	10	23	59
T.M. del Recto	17	0	0	0	0	0	2	1	4	4	6
T.M. Primario de Hígado	36	0	0	0	0	0	0	3	2	11	20
T.M. de Páncreas	32	0	0	0	0	0	1	0	3	10	18
T.M. de la Laringe	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	25	0	0	0	0	0	1	2	1	7	14
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
T.M. de la Piel	8	0	0	0	0	1	1	1	2	0	3
T.M. de la Mama de la Mujer	102	0	0	0	0	2	7	22	24	18	29
T.M. del Cuello del Utero	11	0	0	0	0	0	1	3	1	1	5
Otros Tumores Malignos del Utero	20	0	0	0	0	0	0	2	1	8	9
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	12	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10
T.M. de Otras Localizaciones	110	0	0	0	2	3	4	10	16	29	46
T.M. de Localización no Especificada	42	0	0	0	0	0	1	2	7	12	20
Leucemia	24	0	0	3	1	2	0	2	3	6	7
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	42	0	0	0	0	0	3	3	8	17	11
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	6	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	5	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1
**** TOTAL TUMORES	626	0	0	3	3	8	28	62	87	160	275
\$Diabetes	86	0	0	0	0	1	0	0	2	20	63
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	8	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	94	0	0	0	0	1	0	0	3	22	68
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	8	1	0	0	0	0	0	1	1	0	5
**** TRASTORNOS MENTALES	50	0	0	0	0	0	0	2	1	2	45
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	82	0	0	0	0	0	1	2	4	4	71
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	31	0	0	0	1	0	0	0	8	11	11
Enfermedad Hipertensiva	58	0	0	0	0	0	0	1	1	11	45
Enfermedad Isquémica del Corazón	404	0	0	0	0	0	1	7	17	49	330
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	311	1	0	0	1	0	0	1	7	30	271
Enfermedades Cerebro-Vasculares	627	0	1	0	0	2	1	5	8	62	548
Arteriosclerosis	47	0	0	0	0	0	0	0	0	6	41
Enf. de los Vasos Sanguíneos	16	0	0	0	0	0	0	1	0	6	9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1494	1	1	0	2	2	2	15	41	175	1255
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	40	0	0	0	0	0	1	1	0	4	34
Influenza	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Bronquitis, Enfisema y Asma	82	0	0	0	0	0	1	0	0	8	73
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	79	1	0	0	0	1	0	0	2	8	67
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	205	1	0	0	0	1	2	1	2	20	178
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	22	0	0	0	0	0	2	0	2	6	12
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	125	0	0	0	0	1	0	4	2	21	97
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	157	0	0	0	0	1	2	4	4	28	118
\$Enfermedades del Aparato Urinario	73	0	0	0	0	0	0	3	1	13	56
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	73	0	0	0	0	0	0	3	1	13	56
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	21	0	0	0	0	1	0	0	1	2	17
**** ANOMALIAS CONGENITAS	10	7	1	0	1	0	0	0	0	0	1
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	40	0	0	0	0	0	1	0	0	5	34
\$Accidentes de Vehículos a Motor	15	0	0	1	3	2	0	1	1	4	3
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6
Accidentes de Tipo Industrial	13	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10
Suicidio y Autolesiones	9	0	0	0	0	2	1	1	3	1	1
Otras Causas Externas	9	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6
**** CAUSAS EXTERNAS	54	0	0	1	3	4	2	3	8	7	26
TOTAL	2966	16	2	4	10	22	44	94	158	445	2171

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.

TABLA 20.
Año 2002

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,2
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2
Otras Tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	4,6	-	-	-	2,0	-	1,8	2,2	5,1	8,4	28,4
Enfermedades Víricas	2,2	-	-	-	-	3,2	-	-	5,1	5,6	6,3
SIDA	1,9	-	-	-	-	3,2	8,8	-	-	-	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	9,7	-	-	-	2,0	6,3	10,6	2,2	10,2	19,6	41,0
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	2,7	-	-	-	-	-	1,8	2,2	2,6	5,6	15,8
T.M. del Esófago	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,3
T.M. del Estómago	4,8	-	-	-	-	-	1,8	4,4	5,1	16,8	22,1
T.M. del Colon	26,0	-	-	-	-	-	1,8	8,7	25,5	64,5	185,9
T.M. del Recto	4,6	-	-	-	-	-	3,5	2,2	10,2	11,2	18,9
T.M. Primario de Hígado	9,7	-	-	-	-	-	-	6,6	5,1	30,9	63,0
T.M. de Páncreas	8,6	-	-	-	-	-	1,8	-	7,7	28,1	56,7
T.M. de la Laringe	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	6,7	-	-	-	-	-	1,8	4,4	2,6	19,6	44,1
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	1,1	-	-	-	-	-	-	2,2	2,6	-	6,3
T.M. de la Piel	2,2	-	-	-	-	1,6	1,8	2,2	5,1	-	9,5
T.M. de la Mama de la Mujer	27,4	-	-	-	-	3,2	12,4	48,0	61,2	50,5	91,4
T.M. del Cuello del Utero	3,0	-	-	-	-	-	1,8	6,6	2,6	2,8	15,8
Otros Tumores Malignos del Utero	5,4	-	-	-	-	-	-	4,4	2,6	22,5	28,4
T.M. de la Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Vejiga	3,2	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,8	31,5
T.M. de Otras Localizaciones	29,5	-	-	-	4,1	4,8	7,1	21,8	40,8	81,4	144,9
T.M. de Localización no Especificada	11,3	-	-	-	-	-	1,8	4,4	17,9	33,7	63,0
Leucemia	6,4	-	-	8,6	2,0	3,2	-	4,4	7,7	16,8	22,1
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	11,3	-	-	-	-	-	5,3	6,6	20,4	47,7	34,7
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,6	-	-	-	-	-	3,5	2,2	-	5,6	3,2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	1,3	-	-	-	-	-	3,5	2,2	2,6	-	3,2
**** TOTAL TUMORES	167,9	-	-	8,6	6,1	12,7	49,5	135,3	221,9	448,9	866,3
\$Diabetes	23,1	-	-	-	-	1,6	-	-	5,1	56,1	198,5
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,2	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,6	15,8
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	25,2	-	-	-	-	1,6	-	-	7,7	61,7	214,2
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	2,2	29,3	-	-	-	-	-	2,2	2,6	-	15,8
\$**** TRASTORNOS MENTALES	13,4	-	-	-	-	-	-	4,4	2,6	5,6	141,8
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	22,0	-	-	-	-	-	1,8	4,4	10,2	11,2	223,7
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	8,3	-	-	-	2,0	-	-	-	20,4	30,9	34,7
Enfermedad Hipertensiva	15,6	-	-	-	-	-	-	2,2	2,6	30,9	141,8
Enfermedad Isquémica del Corazón	108,4	-	-	-	-	-	1,8	15,3	43,4	137,5	1039,5
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	83,4	29,3	-	-	2,0	-	-	2,2	17,9	84,2	853,7
Enfermedades Cerebro-Vasculares	168,2	-	7,5	-	-	3,2	1,8	10,9	20,4	174,0	1726,3
Arteriosclerosis	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	129,2
Enf. de los Vasos Sanguíneos	4,3	-	-	-	-	-	-	2,2	-	16,8	28,4
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	400,8	29,3	7,5	-	4,1	3,2	3,5	32,7	104,6	491,0	3953,4
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	10,7	-	-	-	-	-	1,8	2,2	-	11,2	107,1
Influenza	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6
Bronquitis, Enfisema y Asma	22,0	-	-	-	-	-	1,8	-	-	22,5	230,0
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	21,2	29,3	-	-	-	1,6	-	-	5,1	22,5	211,1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	55,0	29,3	-	-	-	1,6	3,5	2,2	5,1	56,1	560,7
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	28,4
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	5,9	-	-	-	-	-	3,5	-	5,1	16,8	37,8
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	33,5	-	-	-	-	1,6	-	8,7	5,1	58,9	305,6
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	42,1	-	-	-	-	1,6	3,5	8,7	10,2	78,6	371,7
\$Enfermedades del Aparato Urinario	19,6	-	-	-	-	-	-	6,6	2,6	36,5	176,4
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	19,6	-	-	-	-	-	-	6,6	2,6	36,5	176,4
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	2,7	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	28,4
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEOMUSC. Y TEJ. CONECTIVO	5,6	-	-	-	-	1,6	-	-	2,6	5,6	53,6
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	2,7	204,9	7,5	-	2,0	-	-	-	-	-	3,2
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	1,6	175,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	10,7	-	-	-	-	-	1,8	-	-	14,0	107,1
\$Accidentes de Vehículos a Motor	4,0	-	-	2,9	6,1	3,2	-	2,2	2,6	11,2	9,5
Caidas Accidentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	2,2	-	-	-	-	-	1,8	-	2,6	-	18,9
Accidentes de Tipo Industrial	3,5	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	31,5
Suicidio y Autolesiones	2,4	-	-	-	-	3,2	1,8	2,2	7,7	2,8	3,2
Otras Causas Externas	2,4	-	-	-	-	-	-	2,2	-	5,6	18,9
**** CAUSAS EXTERNAS	14,5	-	-	2,9	6,1	6,3	3,5	6,6	20,4	19,6	81,9
TOTAL	795,6	468,3	15,0	11,5	20,4	34,9	77,8	205,2	403,0	1248,6	6838,9

TABLA 21.
Año 2002
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	7	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1
Enfermedades Viricas	10	0	0	0	0	0	2	3	1	2	2
SIDA	34	0	0	0	0	7	17	8	1	1	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	58	0	0	0	0	7	20	12	4	9	6
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	32	0	0	0	0	0	3	8	7	10	4
T.M. del Esófago	24	0	0	0	0	0	0	2	5	11	6
T.M. del Estómago	55	0	0	0	0	1	3	9	6	14	22
T.M. del Colon	94	0	0	0	0	0	2	9	12	25	46
T.M. del Recto	22	0	0	0	0	1	1	1	3	8	8
T.M. Primario de Hígado	58	0	0	0	0	1	0	7	10	22	18
T.M. de Páncreas	29	0	0	0	0	0	3	3	6	13	4
T.M. de la Laringe	36	0	0	0	0	0	1	5	11	9	10
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	266	0	0	0	0	0	9	36	60	91	70
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
T.M. de la Piel	10	0	0	0	0	1	0	3	1	3	2
T.M. de la Mama de la Mujer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. del Cuello del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	63	0	0	0	0	0	0	0	4	15	44
T.M. de la Vejiga	56	0	0	0	0	0	1	3	5	22	25
T.M. de Otras Localizaciones	93	0	0	0	1	5	3	15	12	24	33
T.M. de Localización no Especificada	54	0	0	0	0	0	3	3	7	20	21
Leucemia	28	0	0	0	1	2	0	1	5	6	13
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	32	0	0	0	2	1	1	4	6	15	3
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	9	0	0	0	0	0	1	1	0	1	6
**** TOTAL TUMORES	967	0	0	0	4	12	31	112	160	311	337
\$Diabetes	45	0	0	0	0	0	0	3	3	17	22
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	9	0	0	0	0	1	2	0	0	1	5
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	54	0	0	0	0	1	2	3	3	18	27
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
**** TRASTORNOS MENTALES	18	0	0	0	0	0	1	0	2	3	12
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	69	2	1	0	4	3	2	0	4	17	36
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
Enfermedad Hipertensiva	16	0	0	0	0	0	0	1	1	6	8
Enfermedad Isquémica del Corazón	461	0	0	0	0	1	10	30	59	129	232
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	171	0	0	0	1	0	4	13	12	30	111
Enfermedades Cerebro-Vasculares	329	0	0	0	1	4	4	7	20	55	238
Arteriosclerosis	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16
Enf. de los Vasos Sanguíneos	52	0	0	0	0	0	0	3	4	16	29
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	1052	0	0	0	2	5	18	54	97	238	638
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	42	0	0	0	1	0	2	0	2	4	33
Influenza	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Bronquitis, Enfisema y Asma	179	0	0	0	0	0	1	5	12	48	113
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	98	0	0	0	1	0	2	5	6	30	54
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	320	0	0	0	2	0	5	10	20	82	201
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	13	0	0	0	0	0	0	1	2	6	4
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	78	0	0	0	0	2	11	12	22	22	9
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	90	0	0	0	0	1	2	5	14	25	43
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	181	0	0	0	0	3	13	18	38	53	56
\$Enfermedades del Aparato Urinario	68	0	0	0	0	0	0	1	5	17	45
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	74	0	0	0	0	0	1	1	6	18	48
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	14	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10
**** ANOMALIAS CONGENITAS	15	11	3	0	1	0	0	0	0	0	0
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	10	9	0	0	0	0	1	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	20	0	0	0	0	0	2	0	0	5	13
\$Accidentes de Vehículos a Motor	50	0	1	1	10	10	9	9	5	2	3
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	5	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
Accidentes de Tipo Industrial	11	0	0	0	0	0	1	2	1	2	5
Suicidio y Autolesiones	47	0	0	0	2	8	10	9	7	3	8
Otras Causas Externas	34	0	0	0	3	10	7	5	1	3	5
**** CAUSAS EXTERNAS	147	0	1	2	16	29	27	26	15	10	21
TOTAL	3009	22	5	4	29	60	123	236	349	771	1410

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 22.
Año 2002

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1,2	-	-	-	-	-	1,9	2,4	-	-	12,7
Otras Tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	2,1	-	-	-	-	-	-	-	2,9	19,1	6,3
Enfermedades Víricas	2,9	-	-	-	-	-	3,7	7,3	2,9	7,6	12,7
SIDA	10,0	-	-	-	-	10,9	31,5	19,5	2,9	3,8	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,6	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,8	-
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	17,0	-	-	-	-	10,9	37,1	29,2	11,7	34,4	38,1
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	9,4	-	-	-	-	-	5,6	19,5	20,4	38,2	25,4
T.M. del Esófago	7,1	-	-	-	-	-	-	4,9	14,6	42,0	38,1
T.M. del Estómago	16,2	-	-	-	-	1,6	5,6	21,9	17,5	53,5	139,5
T.M. del Colon	27,6	-	-	-	-	-	3,7	21,9	35,0	95,4	291,8
T.M. del Recto	6,5	-	-	-	-	1,6	1,9	2,4	8,8	30,5	50,7
T.M. Primario de Hígado	17,0	-	-	-	-	1,6	-	17,1	29,2	84,0	114,2
T.M. de Páncreas	8,5	-	-	-	-	-	5,6	7,3	17,5	49,6	25,4
T.M. de la Laringe	10,6	-	-	-	-	-	1,9	12,2	32,1	34,4	63,4
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	78,1	-	-	-	-	-	16,7	87,7	175,2	347,4	444,0
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,9	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	6,3
T.M. de la Piel	2,9	-	-	-	-	1,6	-	7,3	2,9	11,5	12,7
T.M. de la Mama de la Mujer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. del Cuello del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Tumores Malignos del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Próstata	18,5	-	-	-	-	-	-	-	11,7	57,3	279,1
T.M. de la Vejiga	16,4	-	-	-	-	-	1,9	7,3	14,6	84,0	158,6
T.M. de Otras Localizaciones	27,3	-	-	-	2,0	7,8	5,6	36,6	35,0	91,6	209,3
T.M. de Localización no Especificada	15,9	-	-	-	-	-	5,6	7,3	20,4	76,4	133,2
Leucemia	8,2	-	-	-	2,0	3,1	-	2,4	14,6	22,9	82,5
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	9,4	-	-	-	3,9	1,6	1,9	9,8	17,5	57,3	19,0
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,3
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,6	-	-	-	-	-	1,9	2,4	-	3,8	38,1
**** TOTAL TUMORES	283,9	-	-	-	7,9	18,7	57,5	272,9	467,1	1187,3	2137,5
\$Diabetes	13,2	-	-	-	-	-	-	7,3	8,8	64,9	139,5
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,6	-	-	-	-	1,6	3,7	-	-	3,8	31,7
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	15,9	-	-	-	-	1,6	3,7	7,3	8,8	68,7	171,3
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	1,2	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	12,7
\$**** TRASTORNOS MENTALES	5,3	-	-	-	-	-	1,9	-	5,8	11,5	76,1
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	20,3	55,9	7,1	-	7,9	4,7	3,7	-	11,7	64,9	228,3
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	1,8	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,8	25,4
Enfermedad Hipertensiva	4,7	-	-	-	-	-	-	2,4	2,9	22,9	50,7
Enfermedad Isquémica del Corazón	135,3	-	-	-	-	1,6	18,5	73,1	172,2	492,5	1471,5
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	50,2	-	-	-	2,0	-	7,4	31,7	35,0	114,5	704,1
Enfermedades Cerebro-Vasculares	96,6	-	-	-	2,0	6,3	7,4	17,1	58,4	210,0	1509,6
Arteriosclerosis	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	101,5
Enf. de los Vasos Sanguíneos	15,3	-	-	-	-	-	-	7,3	11,7	61,1	183,9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	308,9	-	-	-	3,9	7,8	33,4	131,6	283,2	908,6	4046,7
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	12,3	-	-	-	2,0	-	3,7	-	5,8	15,3	209,3
Influenza	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
Bronquitis, Enfisema y Asma	52,6	-	-	-	-	-	1,9	12,2	35,0	183,2	716,7
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	28,8	-	-	-	2,0	-	3,7	12,2	17,5	114,5	342,5
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	94,0	-	-	-	3,9	-	9,3	24,4	58,4	313,0	1274,9
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	3,8	-	-	-	-	-	-	2,4	5,8	22,9	25,4
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	22,9	-	-	-	-	3,1	20,4	29,2	64,2	84,0	57,1
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	26,4	-	-	-	-	1,6	3,7	12,2	40,9	95,4	272,7
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	53,1	-	-	-	-	4,7	24,1	43,9	110,9	202,3	355,2
\$Enfermedades del Aparato Urinario	20,0	-	-	-	-	-	-	2,4	14,6	64,9	285,4
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	1,8	-	-	-	-	-	1,9	-	2,9	3,8	19,0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	21,7	-	-	-	-	-	1,9	2,4	17,5	68,7	304,5
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	19,0
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	63,4
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	4,4	307,3	21,2	-	2,0	-	-	-	-	-	-
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,9	251,4	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	5,9	-	-	-	-	-	3,7	-	-	19,1	82,5
\$Accidentes de Vehículos a Motor	14,7	-	7,1	2,7	19,7	15,6	16,7	21,9	14,6	7,6	19,0
Caidas Accidentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,5	-	-	2,7	2,0	1,6	-	2,4	2,9	-	-
Accidentes de Tipo Industrial	3,2	-	-	-	-	-	1,9	4,9	2,9	7,6	31,7
Suicidio y Autolesiones	13,8	-	-	-	3,9	12,5	18,5	21,9	20,4	11,5	50,7
Otras Causas Externas	10,0	-	-	-	5,9	15,6	13,0	12,2	2,9	11,5	31,7
**** CAUSAS EXTERNAS	43,2	-	7,1	5,4	31,5	45,3	50,1	63,4	43,8	38,2	133,2
TOTAL	883,4	614,5	35,3	10,9	57,0	93,7	228,1	575,1	1018,9	2943,3	8943,3

TABLA 23.
Año 2002
Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
Otras Tuberculosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	24	0	0	0	1	0	1	1	3	8	10
Enfermedades Víricas	18	0	0	0	0	2	2	3	3	4	4
SIDA	41	0	0	0	0	9	22	8	1	1	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	94	0	0	0	1	11	26	13	8	16	19
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	42	0	0	0	0	0	4	9	8	12	9
T.M. del Esófago	28	0	0	0	0	0	0	2	5	13	8
T.M. del Estómago	73	0	0	0	0	1	4	11	8	20	29
T.M. del Colon	191	0	0	0	0	0	3	13	22	48	105
T.M. del Recto	39	0	0	0	0	1	3	2	7	12	14
T.M. Primario de Hígado	94	0	0	0	0	1	0	10	12	33	38
T.M. de Páncreas	61	0	0	0	0	0	4	3	9	23	22
T.M. de la Laringe	37	0	0	0	0	0	1	5	11	10	10
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	291	0	0	0	0	0	10	38	61	98	84
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	7	0	0	0	0	0	0	3	1	0	3
T.M. de la Piel	18	0	0	0	0	2	1	4	3	3	5
T.M. de la Mama de la Mujer	102	0	0	0	0	2	7	22	24	18	29
T.M. del Cuello del Utero	11	0	0	0	0	0	1	3	1	1	5
Otros Tumores Malignos del Utero	20	0	0	0	0	0	0	2	1	8	9
T.M. de la Próstata	63	0	0	0	0	0	0	0	4	15	44
T.M. de la Vejiga	68	0	0	0	0	0	1	4	5	23	35
T.M. de Otras Localizaciones	203	0	0	0	3	8	7	25	28	53	79
T.M. de Localización no Especificada	96	0	0	0	0	0	4	5	14	32	41
Leucemia	52	0	0	3	2	4	0	3	8	12	20
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	74	0	0	0	2	1	4	7	14	32	14
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	9	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	14	0	0	0	0	0	3	2	1	1	7
**** TOTAL TUMORES	1593	0	0	3	7	20	59	174	247	471	612
\$Diabetes	131	0	0	0	0	1	0	3	5	37	85
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	17	0	0	0	0	1	2	0	1	3	10
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	148	0	0	0	0	2	2	3	6	40	95
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	12	1	0	2	0	0	0	1	1	0	7
\$**** TRASTORNOS MENTALES	68	0	0	0	0	0	1	2	3	5	57
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	151	2	1	0	4	3	3	2	8	21	107
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	37	0	0	0	1	0	0	0	9	12	15
Enfermedad Hipertensiva	74	0	0	0	0	0	0	2	2	17	53
Enfermedad Isquémica del Corazón	865	0	0	0	0	1	11	37	76	178	562
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	482	1	0	0	2	0	4	14	19	60	382
Enfermedades Cerebro-Vasculares	956	0	1	0	1	6	5	12	28	117	786
Arteriosclerosis	64	0	0	0	0	0	0	0	0	7	57
Enf. de los Vasos Sanguíneos	68	0	0	0	0	0	0	4	4	22	38
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	2546	1	1	0	4	7	20	69	138	413	1893
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	82	0	0	0	1	0	3	1	2	8	67
Influenza	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Bronquitis, Enfisema y Asma	261	0	0	0	0	0	2	5	12	56	186
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	177	1	0	0	1	1	2	5	8	38	121
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	525	1	0	0	2	1	7	11	22	102	379
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	23	0	0	0	0	0	0	1	2	7	13
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	100	0	0	0	0	2	13	12	24	28	21
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	215	0	0	0	0	2	2	9	16	46	140
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	338	0	0	0	0	4	15	22	42	81	174
\$Enfermedades del Aparato Urinario	141	0	0	0	0	0	0	4	6	30	101
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	147	0	0	0	0	0	1	4	7	31	104
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	16	0	0	0	0	0	0	0	1	3	12
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	35	0	0	0	0	1	0	0	1	6	27
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	25	18	4	0	2	0	0	0	0	0	1
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	16	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	60	0	0	0	0	0	3	0	0	10	47
\$Accidentes de Vehículos a Motor	65	0	1	2	13	12	9	10	6	6	6
Caidas Accidentales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	13	0	0	1	1	1	1	1	2	0	6
Accidentes de Tipo Industrial	24	0	0	0	0	0	1	2	4	2	15
Suicidio y Autolesiones	56	0	0	0	2	10	11	10	10	4	9
Otras Causas Externas	43	0	0	0	3	10	7	6	1	5	11
**** CAUSAS EXTERNAS	201	0	1	3	19	33	29	29	23	17	47
TOTAL	5975	38	7	8	39	82	167	330	507	1216	3581

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

TABLA 24.
Año 2002

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	4,2
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,7	-	-	-	-	-	0,9	1,2	-	-	6,3
Otras Tuberculosis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,4	-	-	-	1,0	-	0,9	1,2	4,1	12,9	21,1
Enfermedades Víricas	2,5	-	-	-	-	1,6	1,8	3,5	4,1	6,5	8,4
SIDA	5,8	-	-	-	-	7,1	19,9	9,2	1,4	1,6	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,2	-
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	13,2	-	-	-	1,0	8,7	23,5	15,0	10,9	25,9	40,0
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	5,9	-	-	-	-	-	3,6	10,4	10,9	19,4	18,9
T.M. del Esófago	3,9	-	-	-	-	-	-	2,3	6,8	21,0	16,8
T.M. del Estómago	10,2	-	-	-	-	0,8	3,6	12,7	10,9	32,3	61,0
T.M. del Colon	26,8	-	-	-	-	-	2,7	15,0	30,0	77,6	221,0
T.M. del Recto	5,5	-	-	-	-	0,8	2,7	2,3	9,5	19,4	29,5
T.M. Primario de Hígado	13,2	-	-	-	-	0,8	-	11,5	16,3	53,4	80,0
T.M. de Páncreas	8,6	-	-	-	-	-	3,6	3,5	12,3	37,2	46,3
T.M. de la Laringe	5,2	-	-	-	-	-	0,9	5,8	15,0	16,2	21,1
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	40,8	-	-	-	-	-	9,1	43,8	83,0	158,5	176,8
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	1,0	-	-	-	-	-	-	3,5	1,4	-	6,3
T.M. de la Piel	2,5	-	-	-	-	1,6	0,9	4,6	4,1	4,9	10,5
T.M. de la Mama de la Mujer	14,3	-	-	-	-	1,6	6,3	25,3	32,7	29,1	61,0
T.M. del Cuello del Utero	1,5	-	-	-	-	-	0,9	3,5	1,4	1,6	10,5
Otros Tumores Malignos del Utero	2,8	-	-	-	-	-	-	2,3	1,4	12,9	18,9
T.M. de la Próstata	8,8	-	-	-	-	-	-	-	5,5	24,3	92,6
T.M. de la Vejiga	9,5	-	-	-	-	-	0,9	4,6	6,8	37,2	73,7
T.M. de Otras Localizaciones	28,5	-	-	-	3,0	6,3	6,3	28,8	38,1	85,7	166,3
T.M. de Localización no Especificada	13,5	-	-	-	-	-	3,6	5,8	19,1	51,8	86,3
Leucemia	7,3	-	-	4,2	2,0	3,2	-	3,5	10,9	19,4	42,1
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	10,4	-	-	-	2,0	0,8	3,6	8,1	19,1	51,8	29,5
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,3	-	-	-	-	-	1,8	1,2	-	6,5	4,2
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,0	-	-	-	-	-	2,7	2,3	1,4	1,6	14,7
**** TOTAL TUMORES	223,3	-	-	4,2	7,0	15,7	53,4	200,4	336,3	761,7	1288,1
\$Diabetes	18,4	-	-	-	-	0,8	-	3,5	6,8	59,8	178,9
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,4	-	-	-	-	0,8	1,8	-	1,4	4,9	21,1
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	20,8	-	-	-	-	1,6	1,8	3,5	8,2	64,7	200,0
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	1,7	14,3	-	2,8	-	-	-	1,2	1,4	-	14,7
\$**** TRASTORNOS MENTALES	9,5	-	-	-	-	-	0,9	2,3	4,1	8,1	120,0
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	21,2	28,6	3,6	-	4,0	2,4	2,7	2,3	10,9	34,0	225,2
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	5,2	-	-	-	1,0	-	-	-	12,3	19,4	31,6
Enfermedad Hipertensiva	10,4	-	-	-	-	-	-	2,3	2,7	27,5	111,6
Enfermedad Isquémica del Corazón	121,3	-	-	-	-	0,8	10,0	42,6	103,5	287,9	1182,9
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	67,6	14,3	-	-	2,0	-	3,6	16,1	25,9	97,0	804,0
Enfermedades Cerebro-Vasculares	134,0	-	3,6	-	1,0	4,7	4,5	13,8	38,1	189,2	1654,4
Arteriosclerosis	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	120,0
Enf. de los Vasos Sanguíneos	9,5	-	-	-	-	-	-	4,6	5,5	35,6	80,0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	356,9	14,3	3,6	-	4,0	5,5	18,1	79,5	187,9	667,9	3984,3
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	11,5	-	-	-	1,0	-	2,7	1,2	2,7	12,9	141,0
Influenza	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5
Bronquitis, Enfisema y Asma	36,6	-	-	-	-	-	1,8	5,8	16,3	90,6	391,5
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	24,8	14,3	-	-	1,0	0,8	1,8	5,8	10,9	61,5	254,7
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	73,6	14,3	-	-	2,0	0,8	6,3	12,7	30,0	165,0	797,7
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	3,2	-	-	-	-	-	-	1,2	2,7	11,3	27,4
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	14,0	-	-	-	-	1,6	11,8	13,8	32,7	45,3	44,2
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	30,1	-	-	-	-	1,6	1,8	10,4	21,8	74,4	294,7
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	47,4	-	-	-	-	3,2	13,6	25,3	57,2	131,0	366,2
\$Enfermedades del Aparato Urinario	19,8	-	-	-	-	-	-	4,6	8,2	48,5	212,6
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0,8	-	-	-	-	-	0,9	-	1,4	1,6	6,3
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	20,6	-	-	-	-	-	0,9	4,6	9,5	50,1	218,9
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	2,2	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,9	25,3
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,9	-	-	-	-	0,8	-	-	1,4	9,7	56,8
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	3,5	257,3	14,5	-	2,0	-	-	-	-	-	2,1
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,2	214,4	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	8,4	-	-	-	-	-	2,7	-	-	16,2	98,9
\$Accidentes de Vehículos a Motor	9,1	-	3,6	2,8	13,0	9,4	8,1	11,5	8,2	9,7	12,6
Caidas Accidentales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,8	-	-	1,4	1,0	0,8	0,9	1,2	2,7	-	12,6
Accidentes de Tipo Industrial	3,4	-	-	-	-	-	0,9	2,3	5,5	3,2	31,6
Suicidio y Autolesiones	7,9	-	-	-	2,0	7,9	10,0	11,5	13,6	6,5	18,9
Otras Causas Externas	6,0	-	-	-	3,0	7,9	6,3	6,9	1,4	8,1	23,2
**** CAUSAS EXTERNAS	28,2	-	3,6	4,2	19,0	26,0	26,2	33,4	31,3	27,5	98,9
TOTAL	837,5	543,1	25,4	11,2	39,0	64,5	151,1	380,0	690,2	1966,5	7537,2

TABLA 25. Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Años 1999-02 MUJERES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10
Toxiinfecciones Alimentarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
Otras Tuberculosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	55	0	0	0	2	0	2	2	4	10	35
Enfermedades Viricas	43	0	0	1	0	2	2	3	5	15	15
SIDA	27	0	0	1	0	8	15	2	0	1	0
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	11	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	152	0	0	2	2	11	19	8	9	31	70
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	25	0	0	0	0	0	2	5	2	4	12
T.M. del Esófago	15	0	0	0	0	0	1	0	0	8	6
T.M. del Estómago	115	0	0	0	0	0	4	8	13	19	71
T.M. del Colon	326	0	0	0	1	1	7	16	31	80	190
T.M. del Recto	69	0	0	0	0	0	3	6	8	22	30
T.M. Primario de Hígado	132	0	0	0	0	0	0	7	11	38	76
T.M. de Páncreas	110	0	0	0	0	0	4	7	5	34	60
T.M. de la Laringe	8	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	127	0	0	0	0	1	6	14	25	35	46
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	14	0	0	0	3	0	1	2	2	3	3
T.M. de la Piel	16	0	0	0	0	3	1	3	4	1	4
T.M. de la Mama de la Mujer	433	0	0	0	0	6	36	70	88	98	135
T.M. del Cuello del Utero	38	0	0	0	0	0	5	5	6	6	16
Otros Tumores Malignos del Utero	103	0	0	0	0	0	4	3	15	36	45
T.M. de la Próstata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Vejiga	53	0	0	0	0	0	0	1	3	10	39
T.M. de Otras Localizaciones	484	1	0	1	6	10	13	46	66	136	205
T.M. de Localización no Especificada	158	0	0	0	0	0	4	7	17	38	92
Leucemia	98	0	0	4	2	2	2	8	13	37	30
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	153	0	0	0	0	5	9	12	20	46	61
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	16	0	0	0	0	0	2	2	2	6	4
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	41	0	0	0	0	0	3	1	6	9	22
**** TOTAL TUMORES	2534	1	0	5	12	28	107	225	337	669	1150
\$Diabetes	357	0	0	0	0	1	3	3	11	59	280
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	48	0	0	1	0	2	4	0	5	9	27
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	405	0	0	1	0	3	7	3	16	68	307
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	26	1	0	0	0	0	0	1	1	1	22
**** TRASTORNOS MENTALES	197	0	0	0	0	4	1	2	2	8	180
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	324	1	1	1	0	3	4	8	20	44	242
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	114	0	0	0	1	1	0	3	19	38	52
Enfermedad Hipertensiva	202	0	0	0	0	0	0	2	6	26	168
Enfermedad Isquémica del Corazón	1565	0	0	0	0	0	7	20	52	258	1228
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	1369	2	0	0	3	2	7	15	30	135	1175
Enfermedades Cerebro-Vasculares	2187	0	1	0	0	2	11	21	34	234	1884
Arteriosclerosis	186	0	0	0	0	0	0	0	0	13	173
Enf. de los Vasos Sanguíneos	74	0	0	0	0	0	1	3	3	13	54
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	5697	2	1	0	4	5	26	64	144	717	4734
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Neumonía	258	0	0	0	0	1	1	6	4	22	224
Influenza	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30
Bronquitis, Enfisema y Asma	275	0	0	0	0	1	2	4	5	36	227
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	381	1	0	1	0	1	2	4	9	38	325
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	947	1	0	1	0	3	5	14	18	97	808
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	50	0	0	0	0	0	0	0	1	5	44
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	86	0	0	0	0	2	4	5	11	26	38
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	430	0	0	0	1	2	4	16	14	65	328
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	566	0	0	0	1	4	8	21	26	96	410
\$Enfermedades del Aparato Urinario	272	0	0	0	0	1	2	4	9	46	210
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	273	0	0	0	0	1	2	4	9	46	211
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	58	0	0	0	0	0	0	0	1	5	52
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	82	0	0	1	0	3	1	2	7	11	57
**** ANOMALIAS CONGENITAS	41	28	2	1	3	1	1	1	0	1	3
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	29	26	2	0	1	0	0	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	136	4	0	0	1	1	1	0	3	15	111
\$Accidentes de Vehículos a Motor	55	0	0	5	10	5	6	5	5	8	11
Caidas Accidentales	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	18	0	0	0	0	1	2	0	1	2	12
Accidentes de Tipo Industrial	55	0	0	0	1	2	2	4	4	6	36
Suicidio y Autolesiones	47	0	0	1	3	8	4	6	7	7	11
Otras Causas Externas	61	0	0	0	3	9	5	5	1	15	23
**** CAUSAS EXTERNAS	240	0	0	6	17	25	19	20	18	38	97
TOTAL	11708	64	6	18	41	93	201	373	611	1847	8454

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. MUJERES, Sevilla ciudad.

TABLA 26.
Años 1999-02

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	8,3
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,3	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	2,5
Otras Tuberculosis	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,7	-	-	-	0,9	-	0,9	1,1	2,7	7,1	29,2
Enfermedades Víricas	2,9	-	-	0,7	-	0,8	0,9	1,7	3,3	10,6	12,5
SIDA	1,8	-	-	0,7	-	3,2	7,0	1,1	-	0,7	-
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	0,7	-	-	-	-	-	-	0,6	-	2,8	5,0
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	10,3	-	-	1,4	0,9	4,4	8,9	4,5	6,0	21,9	58,3
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	1,7	-	-	-	-	-	0,9	2,8	1,3	2,8	10,0
T.M. del Esófago	1,0	-	-	-	-	-	0,5	-	-	5,7	5,0
T.M. del Estómago	7,8	-	-	-	-	-	1,9	4,5	8,6	13,4	59,1
T.M. del Colon	22,0	-	-	-	0,5	0,4	3,3	8,9	20,5	56,6	158,2
T.M. del Recto	4,7	-	-	-	-	-	1,4	3,4	5,3	15,6	25,0
T.M. Primario de Hígado	8,9	-	-	-	-	-	-	3,9	7,3	26,9	63,3
T.M. de Páncreas	7,4	-	-	-	-	-	1,9	3,9	3,3	24,0	50,0
T.M. de la Laringe	0,5	-	-	-	-	-	-	1,1	-	2,1	2,5
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	8,6	-	-	-	-	0,4	2,8	7,8	16,5	24,8	38,3
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	1,0	-	-	-	1,4	-	0,5	1,1	1,3	2,1	2,5
T.M. de la Piel	1,1	-	-	-	-	1,2	0,5	1,7	2,7	0,7	3,3
T.M. de la Mama de la Mujer	29,3	-	-	-	-	2,4	16,8	39,1	58,2	69,3	112,4
T.M. del Cuello del Utero	2,6	-	-	-	-	-	2,3	2,8	4,0	4,2	13,3
Otros Tumores Malignos del Utero	7,0	-	-	-	-	-	1,9	1,7	9,9	25,5	37,5
T.M. de la Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Vejiga	3,6	-	-	-	-	-	-	0,6	2,0	7,1	32,5
T.M. de Otras Localizaciones	32,7	7,7	-	0,7	2,8	4,0	6,1	25,7	43,7	96,2	170,7
T.M. de Localización no Especificada	10,7	-	-	-	-	-	1,9	3,9	11,3	26,9	76,6
Leucemia	6,6	-	-	2,8	0,9	0,8	0,9	4,5	8,6	26,2	25,0
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	10,3	-	-	-	-	2,0	4,2	6,7	13,2	32,5	50,8
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,1	-	-	-	-	-	0,9	1,1	1,3	4,2	3,3
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,8	-	-	-	-	-	1,4	0,6	4,0	6,4	18,3
**** TOTAL TUMORES	171,2	7,7	-	3,5	5,5	11,3	49,9	125,7	223,0	473,1	957,7
\$Diabetes	24,1	-	-	-	-	0,4	1,4	1,7	7,3	41,7	233,2
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,2	-	-	0,7	-	0,8	1,9	-	3,3	6,4	22,5
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	27,4	-	-	0,7	-	1,2	3,3	1,7	10,6	48,1	255,7
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	1,8	7,7	-	-	-	-	-	0,6	0,7	0,7	18,3
\$**** TRASTORNOS MENTALES	13,3	-	-	-	-	1,6	0,5	1,1	1,3	5,7	149,9
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	21,9	7,7	2,0	0,7	-	1,2	1,9	4,5	13,2	31,1	201,5
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	7,7	-	-	-	0,5	0,4	-	1,7	12,6	26,9	43,3
Enfermedad Hipertensiva	13,7	-	-	-	-	-	-	1,1	4,0	18,4	139,9
Enfermedad Isquémica del Corazón	105,7	-	-	-	-	-	3,3	11,2	34,4	182,4	1022,6
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	92,5	15,4	-	-	1,4	0,8	3,3	8,4	19,9	95,5	978,5
Enfermedades Cerebro-Vasculares	147,8	-	2,0	-	-	0,8	5,1	11,7	22,5	165,5	1568,9
Arteriosclerosis	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	144,1
Enf. de los Vasos Sanguíneos	5,0	-	-	-	-	-	0,5	1,7	2,0	9,2	45,0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	384,9	15,4	2,0	-	1,8	2,0	12,1	35,7	95,3	507,0	3942,3
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
Neumonía	17,4	-	-	-	-	0,4	0,5	3,4	2,7	15,6	186,5
Influenza	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	25,0
Bronquitis, Enfisema y Asma	18,6	-	-	-	-	0,4	0,9	2,2	3,3	25,5	189,0
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	25,7	7,7	-	0,7	-	0,4	0,9	2,2	6,0	26,9	270,7
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	64,0	7,7	-	0,7	-	1,2	2,3	7,8	11,9	68,6	672,9
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	3,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,5	36,6
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	5,8	-	-	-	-	0,8	1,9	2,8	7,3	18,4	31,6
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	29,1	-	-	-	0,5	0,8	1,9	8,9	9,3	46,0	273,1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	38,2	-	-	-	0,5	1,6	3,7	11,7	17,2	67,9	341,4
\$Enfermedades del Aparato Urinario	18,4	-	-	-	-	0,4	0,9	2,2	6,0	32,5	174,9
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	18,5	-	-	-	-	0,4	0,9	2,2	6,0	32,5	175,7
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0,1	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	3,9	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,5	43,3
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	5,5	-	-	0,7	-	1,2	0,5	1,1	4,6	7,8	47,5
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	2,8	215,3	4,0	0,7	1,4	0,4	0,5	0,6	-	0,7	2,5
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,0	199,9	4,0	-	0,5	-	-	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	9,2	30,8	-	-	0,5	0,4	0,5	-	2,0	10,6	92,4
\$Accidentes de Vehículos a Motor	3,7	-	-	3,5	4,6	2,0	2,8	2,8	3,3	5,7	9,2
Caidas Accidentales	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,2	-	-	-	-	0,4	0,9	-	0,7	1,4	10,0
Accidentes de Tipo Industrial	3,7	-	-	-	0,5	0,8	0,9	2,2	2,7	4,2	30,0
Suicidio y Autolesiones	3,2	-	-	0,7	1,4	3,2	1,9	3,4	4,6	5,0	9,2
Otras Causas Externas	4,1	-	-	-	1,4	3,6	2,3	2,8	0,7	10,6	19,2
**** CAUSAS EXTERNAS	16,2	-	-	4,2	7,8	10,1	8,9	11,2	11,9	26,9	80,8
TOTAL	791,0	492,0	11,9	12,5	18,8	37,5	93,7	208,3	404,3	1306,0	7040,1

TABLA 27. Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
HOMBRES, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
Toxiinfecciones Alimentarias	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	19	0	0	0	0	0	3	3	3	5	5
Otras Tuberculosis	6	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	44	0	1	0	1	1	1	1	7	15	17
Enfermedades Viricas	61	0	0	0	1	1	12	6	8	17	16
SIDA	161	0	0	0	2	49	81	20	5	3	1
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	21	0	0	1	0	0	1	1	3	7	8
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	321	0	1	1	5	53	99	32	28	48	54
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	142	0	0	0	0	0	9	19	44	49	21
T.M. del Esófago	97	0	0	0	0	0	1	9	21	41	25
T.M. del Estómago	207	0	0	0	0	3	9	23	26	80	66
T.M. del Colon	342	0	0	0	0	1	5	31	45	116	144
T.M. del Recto	84	0	0	0	0	1	2	6	12	28	35
T.M. Primario de Hígado	190	0	0	0	0	1	3	18	34	70	64
T.M. de Páncreas	112	0	0	0	0	1	5	10	24	39	33
T.M. de la Laringe	135	0	0	0	0	0	3	22	36	47	27
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	1084	0	0	0	0	3	28	117	255	390	291
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	9	0	0	0	0	2	0	3	0	0	4
T.M. de la Piel	27	0	0	0	1	1	1	4	5	7	8
T.M. de la Mama de la Mujer	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
T.M. del Cuello del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Tumores Malignos del Utero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T.M. de la Próstata	268	0	0	0	0	0	1	1	15	65	186
T.M. de la Vejiga	253	0	0	0	0	0	2	10	38	85	118
T.M. de Otras Localizaciones	370	0	0	1	4	14	14	39	63	101	134
T.M. de Localización no Especificada	209	0	0	1	0	1	11	23	33	67	73
Leucemia	99	0	0	3	3	4	2	7	12	32	36
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	135	0	0	0	4	6	7	12	22	50	34
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	16	0	0	0	0	0	1	2	5	4	4
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	34	0	0	0	0	2	2	3	5	7	15
**** TOTAL TUMORES	3816	0	0	5	12	40	106	359	696	1280	1318
\$Diabetes	211	0	0	0	0	2	1	11	16	57	124
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	39	1	0	2	1	3	5	4	5	5	13
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	250	1	0	2	1	5	6	15	21	62	137
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	30	1	1	3	1	0	0	1	2	6	15
**** TRASTORNOS MENTALES	84	0	0	0	0	1	4	5	4	14	56
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	227	2	1	1	11	6	11	7	18	59	111
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	39	0	0	0	0	0	0	3	9	10	17
Enfermedad Hipertensiva	81	0	0	0	0	0	3	2	9	22	45
Enfermedad Isquémica del Corazón	1879	0	0	0	0	4	46	114	257	556	902
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	759	0	0	0	5	8	21	37	73	147	468
Enfermedades Cerebro-Vasculares	1276	1	0	2	3	7	18	33	100	275	837
Arteriosclerosis	95	0	0	0	0	1	0	0	2	15	77
Enf. de los Vasos Sanguíneos	175	0	0	0	1	1	1	9	22	56	85
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	4304	1	0	2	9	21	89	198	472	1081	2431
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neumonía	207	0	0	0	1	4	7	2	15	33	145
Influenza	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
Bronquitis, Enfisema y Asma	601	0	0	1	2	3	5	14	43	167	366
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	403	0	0	0	2	6	11	17	24	117	226
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	1218	0	0	1	5	13	23	33	82	318	743
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	62	0	0	0	0	0	0	7	6	17	32
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	283	0	0	0	0	3	31	54	70	82	43
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	339	0	0	0	0	4	14	17	35	91	178
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	684	0	0	0	0	7	45	78	111	190	253
\$Enfermedades del Aparato Urinario	227	0	0	0	1	1	1	6	15	55	148
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	20	0	0	0	0	0	2	0	2	6	10
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	247	0	0	0	1	1	3	6	17	61	158
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	22	0	0	0	0	0	0	0	1	7	14
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	42	0	0	0	0	1	0	2	4	10	25
**** ANOMALIAS CONGENITAS	47	33	7	0	2	2	1	1	1	0	0
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	46	41	0	2	0	2	1	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	86	4	0	0	0	1	4	1	5	16	55
\$Accidentes de Vehículos a Motor	196	0	1	6	44	48	24	32	20	14	7
Caidas Accidentales	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	23	0	2	1	3	5	4	1	3	3	1
Accidentes de Tipo Industrial	47	0	2	0	2	3	6	2	7	4	21
Suicidio y Autolesiones	158	0	0	1	12	28	29	32	20	14	22
Otras Causas Externas	116	1	0	0	11	33	25	10	5	13	18
**** CAUSAS EXTERNAS	543	1	5	8	72	117	89	77	55	50	69
TOTAL	11967	84	15	25	119	270	481	815	1517	3202	5439

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. HOMBRES, Sevilla ciudad.

TABLA 28.
Años 1999-02

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,6	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,0	10,2
Toxiinfecciones Alimentarias	0,1	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	1,4	-	-	-	-	-	1,5	1,9	2,3	4,9	8,5
Otras Tuberculosis	0,4	-	-	-	-	0,8	0,5	0,6	0,8	-	1,7
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,3	-	1,9	-	0,4	0,4	0,5	0,6	5,3	14,6	29,0
Enfermedades Viricas	4,5	-	-	-	0,4	0,4	5,9	3,7	6,1	16,5	27,3
SIDA	11,9	-	-	-	0,9	19,7	40,0	12,5	3,8	2,9	1,7
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1,6	-	-	0,7	-	-	0,5	0,6	2,3	6,8	13,6
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	23,7	-	1,9	0,7	2,2	21,3	48,9	20,0	21,2	46,6	92,1
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	10,5	-	-	-	-	-	4,5	11,8	33,4	47,6	35,8
T.M. del Esófago	7,2	-	-	-	-	-	0,5	5,6	15,9	39,8	42,6
T.M. del Estómago	15,3	-	-	-	-	1,2	4,5	14,3	19,7	77,6	112,5
T.M. del Colon	25,3	-	-	-	-	0,4	2,5	19,3	34,1	112,6	245,5
T.M. del Recto	6,2	-	-	-	-	0,4	1,0	3,7	9,1	27,2	59,7
T.M. Primario de Hígado	14,1	-	-	-	-	0,4	1,5	11,2	25,8	67,9	109,1
T.M. de Páncreas	8,3	-	-	-	-	0,4	2,5	6,2	18,2	37,9	56,3
T.M. de la Laringe	10,0	-	-	-	-	-	1,5	13,7	27,3	45,6	46,0
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	80,2	-	-	-	-	1,2	13,8	72,9	193,3	378,5	496,1
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,7	-	-	-	-	0,8	-	1,9	-	-	6,8
T.M. de la Piel	2,0	-	-	-	0,4	0,4	0,5	2,5	3,8	6,8	13,6
T.M. de la Mama de la Mujer	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,8	1,9	-
T.M. del Cuello del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Tumores Malignos del Utero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.M. de la Próstata	19,8	-	-	-	-	-	0,5	0,6	11,4	63,1	317,1
T.M. de la Vejiga	18,7	-	-	-	-	-	1,0	6,2	28,8	82,5	201,2
T.M. de Otras Localizaciones	27,4	-	-	0,7	1,8	5,6	6,9	24,3	47,8	98,0	228,4
T.M. de Localización no Especificada	15,5	-	-	0,7	-	0,4	5,4	14,3	25,0	65,0	124,4
Leucemia	7,3	-	-	2,0	1,3	1,6	1,0	4,4	9,1	31,1	61,4
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	10,0	-	-	-	1,8	2,4	3,5	7,5	16,7	48,5	58,0
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,2	-	-	-	-	-	0,5	1,3	3,8	3,9	6,8
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,5	-	-	-	-	0,8	1,0	1,9	3,8	6,8	25,6
**** TOTAL TUMORES	282,3	-	-	3,3	5,3	16,0	52,4	223,8	527,5	1242,2	2246,8
\$Diabetes	15,6	-	-	-	-	0,8	0,5	6,9	12,1	55,3	211,4
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	2,9	7,3	-	1,3	0,4	1,2	2,5	2,5	3,8	4,9	22,2
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	18,5	7,3	-	1,3	0,4	2,0	3,0	9,4	15,9	60,2	233,5
\$**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	2,2	7,3	1,9	2,0	0,4	-	-	0,6	1,5	5,8	25,6
\$**** TRASTORNOS MENTALES	6,2	-	-	-	-	0,4	2,0	3,1	3,0	13,6	95,5
\$**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	16,8	14,6	1,9	0,7	4,9	2,4	5,4	4,4	13,6	57,3	189,2
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	2,9	-	-	-	-	-	-	1,9	6,8	9,7	29,0
Enfermedad Hipertensiva	6,0	-	-	-	-	-	1,5	1,3	6,8	21,4	76,7
Enfermedad Isquémica del Corazón	139,0	-	-	-	-	1,6	22,7	71,1	194,8	539,6	1537,6
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	56,1	-	-	-	2,2	3,2	10,4	23,1	55,3	142,7	797,8
Enfermedades Cerebro-Vasculares	94,4	7,3	-	1,3	1,3	2,8	8,9	20,6	75,8	266,9	1426,8
Arteriosclerosis	7,0	-	-	-	-	0,4	-	-	1,5	14,6	131,3
Enf. de los Vasos Sanguíneos	12,9	-	-	-	0,4	0,4	0,5	5,6	16,7	54,4	144,9
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	318,3	7,3	-	1,3	4,0	8,4	44,0	123,4	357,7	1049,1	4144,1
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neumonía	15,3	-	-	-	0,4	1,6	3,5	1,3	11,4	32,0	247,2
Influenza	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	10,2
Bronquitis, Enfisema y Asma	44,5	-	-	0,7	0,9	1,2	2,5	8,7	32,6	162,1	623,9
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	29,8	-	-	-	0,9	2,4	5,4	10,6	18,2	113,5	385,3
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	90,1	-	-	0,7	2,2	5,2	11,4	20,6	62,2	308,6	1266,6
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	4,6	-	-	-	-	-	-	4,4	4,6	16,5	54,6
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	20,9	-	-	-	-	1,2	15,3	33,7	53,1	79,6	73,3
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	25,1	-	-	-	-	1,6	6,9	10,6	26,5	88,3	303,4
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	50,6	-	-	-	-	2,8	22,2	48,6	84,1	184,4	431,3
\$Enfermedades del Aparato Urinario	16,8	-	-	-	0,4	0,4	0,5	3,7	11,4	53,4	252,3
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	1,5	-	-	-	-	-	1,0	-	1,5	5,8	17,1
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	18,3	-	-	-	0,4	0,4	1,5	3,7	12,9	59,2	269,3
\$**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0,8	6,8	23,9
\$**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	3,1	-	-	-	-	0,4	-	1,3	3,0	9,7	42,6
\$**** ANOMALIAS CONGENITAS	3,5	240,5	13,2	-	0,9	0,8	0,5	0,6	0,8	-	-
\$**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	3,4	298,8	-	1,3	-	0,8	0,5	-	-	-	-
\$**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	6,4	29,2	-	-	-	0,4	2,0	0,6	3,8	15,5	93,8
\$Accidentes de Vehículos a Motor	14,5	-	1,9	3,9	19,5	19,3	11,9	20,0	15,2	13,6	11,9
Caidas Accidentales	0,2	-	-	-	-	-	0,5	-	-	1,9	-
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,7	-	3,8	0,7	1,3	2,0	2,0	0,6	2,3	2,9	1,7
Accidentes de Tipo Industrial	3,5	-	3,8	-	0,9	1,2	3,0	1,3	5,3	3,9	35,8
Suicidio y Autolesiones	11,7	-	-	0,7	5,3	11,2	14,3	20,0	15,2	13,6	37,5
Otras Causas Externas	8,6	7,3	-	-	4,9	13,2	12,4	6,2	3,8	12,6	30,7
**** CAUSAS EXTERNAS	40,2	7,3	9,5	5,2	31,8	46,9	44,0	48,0	41,7	48,5	117,6
TOTAL	885,1	612,2	28,3	16,3	52,6	108,3	237,6	508,1	1149,8	3107,4	9271,8

TABLA 29. Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
AÑOS 1999-02 AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	19	0	0	0	0	0	0	0	1	2	16
Toxiinfecciones Alimentarias	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	23	0	0	0	0	1	3	3	3	5	8
Otras Tuberculosis	7	0	0	0	0	2	1	1	1	0	2
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Enfermedades Bacterianas	99	0	1	0	3	1	3	3	11	25	52
Enfermedades Víricas	104	0	0	1	1	3	14	9	13	32	31
SIDA	188	0	0	1	2	57	96	22	5	4	1
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	32	0	0	1	0	0	1	2	3	11	14
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	473	0	1	3	7	64	118	40	37	79	124
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	167	0	0	0	0	0	11	24	46	53	33
T.M. del Esófago	112	0	0	0	0	0	2	9	21	49	31
T.M. del Estómago	322	0	0	0	0	3	13	31	39	99	137
T.M. del Colon	668	0	0	0	1	2	12	47	76	196	334
T.M. del Recto	153	0	0	0	0	1	5	12	20	50	65
T.M. Primario de Hígado	322	0	0	0	0	1	3	25	45	108	140
T.M. de Páncreas	222	0	0	0	0	1	9	17	29	73	93
T.M. de la Laringe	143	0	0	0	0	0	3	24	36	50	30
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	1211	0	0	0	0	4	34	131	280	425	337
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	23	0	0	0	3	2	1	5	2	3	7
T.M. de la Piel	43	0	0	0	1	4	2	7	9	8	12
T.M. de la Mama de la Mujer	436	0	0	0	0	6	36	70	89	100	135
T.M. del Cuello del Utero	38	0	0	0	0	0	5	5	6	6	16
Otros Tumores Malignos del Utero	103	0	0	0	0	0	4	3	15	36	45
T.M. de la Próstata	268	0	0	0	0	0	1	1	15	65	186
T.M. de la Vejiga	306	0	0	0	0	0	2	11	41	95	157
T.M. de Otras Localizaciones	854	1	0	2	10	24	27	85	129	237	339
T.M. de Localización no Especificada	367	0	0	1	0	1	15	30	50	105	165
Leucemia	197	0	0	7	5	6	4	15	25	69	66
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	288	0	0	0	4	11	16	24	42	96	95
Carcinoma "In Situ"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
\$Tumores Benignos	32	0	0	0	0	0	3	4	7	10	8
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	75	0	0	0	0	2	5	4	11	16	37
**** TOTAL TUMORES	6350	1	0	10	24	68	213	584	1033	1949	2468
\$Diabetes	568	0	0	0	0	3	4	14	27	116	404
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	87	1	0	3	1	5	9	4	10	14	40
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	655	1	0	3	1	8	13	18	37	130	444
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	56	2	1	3	1	0	0	2	3	7	37
**** TRASTORNOS MENTALES	281	0	0	0	0	5	5	7	6	22	236
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	551	3	2	2	11	9	15	15	38	103	353
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	153	0	0	0	1	1	0	6	28	48	69
Enfermedad Hipertensiva	283	0	0	0	0	0	3	4	15	48	213
Enfermedad Isquémica del Corazón	3444	0	0	0	0	4	53	134	309	814	2130
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	2128	2	0	0	8	10	28	52	103	282	1643
Enfermedades Cerebro-Vasculares	3463	1	1	2	3	9	29	54	134	509	2721
Arteriosclerosis	281	0	0	0	0	1	0	0	2	28	250
Enf. de los Vasos Sanguíneos	249	0	0	0	1	1	2	12	25	69	139
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	10001	3	1	2	13	26	115	262	616	1798	7165
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Neumonía	465	0	0	0	1	5	8	8	19	55	369
Influenza	38	0	0	0	0	0	0	0	0	2	36
Bronquitis, Enfisema y Asma	876	0	0	1	2	4	7	18	48	203	593
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	784	1	0	1	2	7	13	21	33	155	551
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	2165	1	0	2	5	16	28	47	100	415	1551
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	112	0	0	0	0	0	0	7	7	22	76
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	369	0	0	0	0	5	35	59	81	108	81
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	769	0	0	0	1	6	18	33	49	156	506
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	1250	0	0	0	1	11	53	99	137	286	663
\$Enfermedades del Aparato Urinario	499	0	0	0	1	2	3	10	24	101	358
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	20	0	0	0	0	0	2	0	2	6	10
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	520	0	0	0	1	2	5	10	26	107	369
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	80	0	0	0	0	0	0	0	2	12	66
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	124	0	0	1	0	4	1	4	11	21	82
**** ANOMALIAS CONGENITAS	88	61	9	1	5	3	2	2	1	1	3
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	75	67	2	2	1	2	1	0	0	0	0
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	222	8	0	0	1	2	5	1	8	31	166
\$Accidentes de Vehículos a Motor	251	0	1	11	54	53	30	37	25	22	18
Caidas Accidentales	7	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	41	0	2	1	3	6	6	1	4	5	13
Accidentes de Tipo Industrial	102	0	2	0	3	5	8	6	11	10	57
Suicidio y Autolesiones	205	0	0	2	15	36	33	38	27	21	33
Otras Causas Externas	177	1	0	0	14	42	30	15	6	28	41
**** CAUSAS EXTERNAS	783	1	5	14	89	142	108	97	73	88	166
TOTAL	23675	148	21	43	160	363	682	1188	2128	5049	13893

Mortalidad por causas de defunción y grupos de edad.
Tasas por 100.000 habitantes. AMBOS SEXOS, Sevilla ciudad.

TABLA 30.
Años 1999-02

	TOTAL	<1	1 a 4	5 a 14	15 a 24	25 a 34	35 a 44	45 a 54	55 a 64	65 a 74	75 y +
Enf. Infecciosas Intestinales	0,7	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,8	9,0
Toxiinfecciones Alimentarias	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-
Tuberculosis del Aparato Respiratorio	0,8	-	-	-	-	0,2	0,7	0,9	1,1	2,1	4,5
Otras Tuberculosis	0,3	-	-	-	-	0,4	0,2	0,3	0,4	-	1,1
Tétanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Enfermedades Bacterianas	3,5	-	1,0	-	0,7	0,2	0,7	0,9	3,9	10,2	29,1
Enfermedades Viricas	3,7	-	-	0,3	0,2	0,6	3,4	2,7	4,6	13,1	17,3
SIDA	6,6	-	-	0,3	0,5	11,5	23,0	6,5	1,8	1,6	0,6
Enf. Parasitarias y otras Enf. Infecciosas	1,1	-	-	0,3	-	-	0,2	0,6	1,1	4,5	7,8
**** ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	16,7	-	1,0	1,0	1,6	12,9	28,3	11,8	13,1	32,3	69,4
\$T.M. de la Cavidad Bucal y Faringe	5,9	-	-	-	-	-	2,6	7,1	16,3	21,7	18,5
T.M. del Esófago	4,0	-	-	-	-	-	0,5	2,7	7,4	20,0	17,3
T.M. del Estómago	11,4	-	-	-	-	0,6	3,1	9,1	13,8	40,5	76,7
T.M. del Colon	23,6	-	-	-	0,2	0,4	2,9	13,8	26,9	80,2	186,9
T.M. del Recto	5,4	-	-	-	-	0,2	1,2	3,5	7,1	20,5	36,4
T.M. Primario de Hígado	11,4	-	-	-	-	0,2	0,7	7,4	15,9	44,2	78,3
T.M. de Páncreas	7,8	-	-	-	-	0,2	2,2	5,0	10,3	29,9	52,0
T.M. de la Laringe	5,1	-	-	-	-	-	0,7	7,1	12,7	20,5	16,8
T.M. de Tráquea, Bronquios y Pulmón	42,8	-	-	-	-	0,8	8,2	38,6	98,9	173,9	188,5
T.M. de Huesos, Cartílagos y Articulaciones	0,8	-	-	-	0,7	0,4	0,2	1,5	0,7	1,2	3,9
T.M. de la Piel	1,5	-	-	-	0,2	0,8	0,5	2,1	3,2	3,3	6,7
T.M. de la Mama de la Mujer	15,4	-	-	-	-	1,2	8,6	20,6	31,4	40,9	75,5
T.M. del Cuello del Utero	1,3	-	-	-	-	-	1,2	1,5	2,1	2,5	9,0
Otros Tumores Malignos del Utero	3,6	-	-	-	-	-	1,0	0,9	5,3	14,7	25,2
T.M. de la Próstata	9,5	-	-	-	-	-	0,2	0,3	5,3	26,6	104,1
T.M. de la Vejiga	10,8	-	-	-	-	-	0,5	3,2	14,5	38,9	87,8
T.M. de Otras Localizaciones	30,2	3,7	-	0,7	2,3	4,8	6,5	25,0	45,6	97,0	189,7
T.M. de Localización no Especificada	13,0	-	-	0,3	-	0,2	3,6	8,8	17,7	43,0	92,3
Leucemia	7,0	-	-	2,4	1,1	1,2	1,0	4,4	8,8	28,2	36,9
Otros T.M. Tej. Linfático y Org. Hematopoyéticos	10,2	-	-	-	0,9	2,2	3,8	7,1	14,8	39,3	53,2
Carcinoma "In Situ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
\$Tumores Benignos	1,1	-	-	-	-	-	0,7	1,2	2,5	4,1	4,5
T. Evolución Incierta y Naturaleza no Especificada	2,7	-	-	-	-	0,4	1,2	1,2	3,9	6,5	20,7
**** TOTAL TUMORES	224,2	3,7	-	3,4	5,4	13,7	51,1	172,0	364,9	797,3	1380,7
\$Diabetes	20,1	-	-	-	-	0,6	1,0	4,1	9,5	47,5	226,0
Otras Enf.Endocrinas de la Nutrición y Metabolismo	3,1	3,7	-	1,0	0,2	1,0	2,2	1,2	3,5	5,7	22,4
**** ENF. ENDOCRINAS DE LA NUTRICION Y METABOLISMO	23,1	3,7	-	1,0	0,2	1,6	3,1	5,3	13,1	53,2	248,4
**** ENF. DE LA SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS	2,0	7,5	1,0	1,0	0,2	-	-	0,6	1,1	2,9	20,7
**** TRASTORNOS MENTALES	9,9	-	-	-	-	1,0	1,2	2,1	2,1	9,0	132,0
**** ENF. S. NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS	19,5	11,2	1,9	0,7	2,5	1,8	3,6	4,4	13,4	42,1	197,5
\$Fiebre Reumática y Otras E.Reumáticas del Corazón	5,4	-	-	-	0,2	0,2	-	1,8	9,9	19,6	38,6
Enfermedad Hipertensiva	10,0	-	-	-	-	-	0,7	1,2	5,3	19,6	119,2
Enfermedad Isquémica del Corazón	121,6	-	-	-	-	0,8	12,7	39,5	109,2	333,0	1191,6
Otras Enf. del Corazón y Circulación Pulmonar	75,1	7,5	-	-	1,8	2,0	6,7	15,3	36,4	115,4	919,2
Enfermedades Cerebro-Vasculares	122,3	3,7	1,0	0,7	0,7	1,8	7,0	15,9	47,3	208,2	1522,3
Arteriosclerosis	9,9	-	-	-	-	0,2	-	-	0,7	11,5	139,9
Enf. de los Vasos Sanguíneos	8,8	-	-	-	0,2	0,2	0,5	3,5	8,8	28,2	77,8
**** ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO	353,1	11,2	1,0	0,7	2,9	5,2	27,6	77,2	217,6	735,5	4008,5
\$Infecciones de Vías Respiratorias Altas	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
Neumonía	16,4	-	-	-	0,2	1,0	1,9	2,4	6,7	22,5	206,4
Influenza	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	20,1
Bronquitis, Enfisema y Asma	30,9	-	-	0,3	0,5	0,8	1,7	5,3	17,0	83,0	331,8
Otras Enf. del Aparato Respiratorio	27,7	3,7	-	0,3	0,5	1,4	3,1	6,2	11,7	63,4	308,3
**** ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	76,5	3,7	-	0,7	1,1	3,2	6,7	13,8	35,3	169,8	867,7
\$Gastritis, Duodenitis y Úlcera Péptica	4,0	-	-	-	-	-	-	2,1	2,5	9,0	42,5
Cirrosis y Otras Enf. Crónicas del Hígado	13,0	-	-	-	-	1,0	8,4	17,4	28,6	44,2	45,3
Otras Enfermedades del Aparato Digestivo	27,2	-	-	-	0,2	1,2	4,3	9,7	17,3	63,8	283,1
**** ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO	44,1	-	-	-	0,2	2,2	12,7	29,2	48,4	117,0	370,9
\$Enfermedades del Aparato Urinario	17,6	-	-	-	0,2	0,4	0,7	3,0	8,5	41,3	200,3
Enfermedades de los Organos Genitales Masculinos	0,7	-	-	-	-	-	0,5	-	0,7	2,5	5,6
Enfermedades de los Organos Genitales Femeninos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
**** ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO-URINARIO	18,4	-	-	-	0,2	0,4	1,2	3,0	9,2	43,8	206,4
**** COMPLIC. DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-
**** ENF. DE LA PIEL Y TEJ. CELULAR SUBCUTANEO	2,8	-	-	-	-	-	-	-	0,7	4,9	36,9
**** ENF. DEL SIS. OSTEO-MUSC. Y TEJ. CONECTIVO	4,4	-	-	0,3	-	0,8	0,2	1,2	3,9	8,6	45,9
**** ANOMALIAS CONGENITAS	3,1	228,2	8,7	0,3	1,1	0,6	0,5	0,6	0,4	0,4	1,7
**** CIERTAS AFECIONES DEL PERIODO PERINATAL	2,7	250,7	1,9	0,7	0,2	0,4	0,2	-	-	-	-
**** SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS	7,8	29,9	-	-	0,2	0,4	1,2	0,3	2,8	12,7	92,9
\$Accidentes de Vehículos a Motor	8,9	-	1,0	3,7	12,2	10,7	7,2	10,9	8,8	9,0	10,1
Caidas Accidentales	0,3	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,8	2,2
Ahogamientos y Sumersiones Accidentales	1,5	-	1,9	0,3	0,7	1,2	1,4	0,3	1,4	2,1	7,3
Accidentes de Tipo Industrial	3,6	-	1,9	-	0,7	1,0	1,9	1,8	3,9	4,1	31,9
Suicidio y Autolesiones	7,2	-	-	0,7	3,4	7,2	7,9	11,2	9,5	8,6	18,5
Otras Causas Externas	6,3	3,7	-	-	3,2	8,5	7,2	4,4	2,1	11,5	22,9
**** CAUSAS EXTERNAS	27,7	3,7	4,8	4,7	20,0	28,6	25,9	28,6	25,8	36,0	92,9
TOTAL	836,0	553,7	20,3	14,4	36,0	73,0	163,6	350,0	751,8	2065,3	7772,5

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Salud y Consumo

